



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
នគរោង សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

# ប្រវត្តិ

ស្ថិតិ

ករាបនុល័យប្លើនគរោង

**ចាសិកា**  
**ច្បាជ់ ស្វើពីចរណ៍នៅខេត្តតោគ**

ទីផ្សារ

<b>ជីវិកទី ១</b>	<b>: បទយុត្តិធម៌ទៅ.....</b>	<b>៣</b>
មាត្រា ១	: វិសាលភាព .....	៣
មាត្រា ២	: គោលបំណង .....	៣
មាត្រា ៣	: ការគោរពបច្ចុប្បន្នតិចរបច្ឆារណ៍ .....	៣
មាត្រា ៤	: ការប្រកាស់ស្តាំ.....	៣
មាត្រា ៥	: ការកំណត់និយមនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់បច្ចារណ៍.....	៥
<b>ជីវិកទី ២</b>	<b>: សញ្ញាថាពារណ៍ .....</b>	<b>៥</b>
មាត្រា ៦	: សញ្ញាបញ្ជាបស់ភ្នាក់ដារចាពារណ៍ .....	៥
មាត្រា ៧	: សញ្ញាបញ្ជាបស់ភ្នាក់ដារចាពារណ៍.....	៥
មាត្រា ៨	: លំដាប់អាជិភាព នៃសញ្ញាថាពារណ៍.....	៥
<b>ជីវិកទី ៣</b>	<b>: អ្នកបើកឃរយមានជីនី៖ .....</b>	<b>១១</b>
មាត្រា ៩	: លំក្បួនឱ្យអ្នកបើកបរឈានយក.....	១១
មាត្រា ១០	: ការប្រើប្រាស់ត្រូវដូរ.....	១២
មាត្រា ១១	: ការប្រើប្រាស់តម្លៃដូរ.....	១៣
មាត្រា ១២	: ការលួយបែនពេលភ្លើងក្រហម.....	១៤
មាត្រា ១៣	: ការប្រើប្រាស់តម្លៃរវយ៉ាងមួល ដូរមានខ្សែន បុមានួយបសំណាកេនីកេនីកេនី.....	១៤
មាត្រា ១៤	: ការប្រើប្រាស់តម្លៃមួល និងប្រើប្រាស់ក្រុមដើរ ដើរ.....	១៤
មាត្រា ១៥	: ការសណ្តាដុំយានជីនី៖.....	១៥

មាត្រា ១៦	: កវិនិច្ឆ័យនូវក្រុងឈប់.....	១៥
មាត្រា ១៧	: លេវ្តីនបើកបរសម្រាប់យានដីនី៖.....	១៦
មាត្រា ១៨	: ការបន្ទូយលេវ្តីនយានដីនី៖.....	១៧
មាត្រា ១៩	: ការរក្សាទុកចន្លោះសុវត្ថិភាព.....	១៨
មាត្រា ២០	: ការដែងដោះ.....	២០
មាត្រា ២១	: ការធ្វើស.....	២៣
មាត្រា ២២	: ការកំណត់សិទ្ធិអាជិភាពនៅផ្លូវប្រសិទ្ធភាព.....	២៤
មាត្រា ២៣	: ការឆ្លងកាត់ផ្លូវរួមក្រឹង.....	២៥
មាត្រា ២៤	: ការឈប់ និងការចត់នៅលើផ្លូវប្រជុំលំបៀង.....	២៥
មាត្រា ២៥	: ការបើកឡារយានដីនី៖.....	៣១
មាត្រា ២៦	: ការបញ្ចិតសន្និសានយានដីនី៖.....	៣១
មាត្រា ២៧	: ករណីមានត្រូវដើរដើរឆ្លងកាត់.....	៣៣
<b>ជិំរិកទី ៤</b>	: <b>ការប្រើក្រុង និងស្ថាបនីយានដីនី៖.....</b>	<b>៣៥</b>
មាត្រា ២៨	: ការប្រើប្រាស់ក្រុងសញ្ញាយានដីនី៖.....	៣៥
មាត្រា ២៩	: ការប្រើប្រាស់ស្ថាបនីយានដីនី៖.....	៣៥
មាត្រា ៣០	: ការប្រើក្រុងសញ្ញា និងសញ្ញាស្ថាបនីយាន ពិសេស.....	៤០
មាត្រា ៣១	: ការហាមបំណាក់ក្រឹងបំភី បុក្រឹងលំអរដោយ។ .....	៤១
<b>ជិំរិកទី ៥</b>	: <b>ត្រូវដើរ និងអ្នកជីវិត ប្រអប់ដឹកស្រប.....</b>	<b>៤២</b>
មាត្រា ៣២	: ត្រូវដើរ និងអ្នកអ្នស ប្រអប់កុញ្ញរទេសដែល.....	៤២
មាត្រា ៣៣	: ក្បែនដំឡើង។.....	៤៣
មាត្រា ៣៤	: អ្នកជីវិត បុក្រឹងបំភី.....	៤៣
<b>ជិំរិកទី ៦</b>	: <b>ករណីមានក្រោមត្រូវការចរណ៍.....</b>	<b>៤៥</b>
មាត្រា ៣៥	: សមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលចាប់រណី.....	៤៥

មាត្រា ៣៨ :	អ្នកបើកបរ បុអ្នកបើកបានដែលបាក់ព័ន្ធ និងគ្រាប់ថ្នាក់ចរណ៍.....	៤៥
មាត្រា ៣៩ :	គ្រាប់ថ្នាក់ចរណ៍បណ្តាលខ្សោចខាតទេសម្ងារ៖ .....	៤៦
មាត្រា ៣៩ :	គ្រាប់ថ្នាក់ចរណ៍បណ្តាលខ្សោចនូវបុស បុណ្ណោតបង់ជីវិត .....	៤៧
មាត្រា ៣៩ :	គ្រាប់ថ្នាក់ចរណ៍ដែលភាគីម្នាចជាក្នាក់ងារ ទួត បុបេសកកម្មទួត.....	៤៨
<b>ជិំងិំកម្រិះ ៧</b> :	<b>ការគ្រប់គ្រងយាន និងការដឹកជញ្ជូន.....</b>	<b>៤៩</b>
មាត្រា ៤០ :	ប្រភេទប័ណ្ឌបើកបរយានយន្ត.....	៤៩
មាត្រា ៤១ :	ល័ក្ខខណ្ឌប័ណ្ឌបើកបរ.....	៥០
មាត្រា ៤២ :	សុពលភាពនៃប័ណ្ឌបើកបរ .....	៥១
មាត្រា ៤៣ :	ពិន្ទុនៃប័ណ្ឌបើកបរ.....	៥២
មាត្រា ៤៤ :	ករណីដែលបាក់ព័ន្ធនិងប័ណ្ឌពិន្ទុ.....	៥៥
មាត្រា ៤៥ :	ប័ណ្ឌបើកបរសម្រាប់ជនបរទេស.....	៥៦
មាត្រា ៤៦ :	ការគ្រប់គ្រងសាលាបរគ្រែនបើកបរយានយន្ត .....	៥៧
មាត្រា ៤៧ :	ការផ្តល់ថ្នាក់លេខ និងប័ណ្ឌសម្ងាល់យានយន្ត .....	៥៨
មាត្រា ៤៨ :	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត...៥៩	៥៩
មាត្រា ៤៩ :	ការគ្រប់គ្រងយានដ្ឋានផ្ទុកដូល និងកែចេង តម្លៃឱងយានយន្ត.....	៥១
មាត្រា ៥០ :	ការធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន.....	៥១

មាត្រា ៤១	: សុពលភាពនៃលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម ដឹកជញ្ជូន.....	៦២
មាត្រា ៤២	: សំណុំលិខិតសំរាប់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន.....	៦២
មាត្រា ៤៣	: ការរៀបចំផ្ទុកទិន្នន័យ និងមនុស្ស.....	៦៣
មាត្រា ៤៤	: ការកំរិតទម្លៃ និងទំហំយានដឹកជញ្ជូន ទិន្នន័យ.....	៦៤
មាត្រា ៤៥	: ត្រាក់ថ្វីសេវា និងត្រាក់ពិនិត្យ.....	៦៥
<b>ជិំរុកទី ៨</b>	<b>: គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរណ៍</b> <b>ផ្លូវការក.....</b>	<b>៦៥</b>
មាត្រា ៥៦	: សមាសភាព និងឆ្លងទានីការកិច្ចនៃគ.ស.ច.គ	៦៥
មាត្រា ៥៧	: ចិវិកាដោយទំនួរបស់ គ.ស.ច.គ.....	៦៥
<b>ជិំរុកទី ៩</b>	<b>: សមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរណ៍</b> <b>ផ្លូវការ.....</b>	<b>៦៥</b>
មាត្រា ៥៨	: មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរណ៍.....	៦៥
មាត្រា ៥៩	: សិទ្ធិភីនីងតវិរបស់ជនប្រព័ន្ធផិត្តបទលើស.....	៧០
មាត្រា ៦០	: ការយាត់យានជិនី៖ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ.....	៧០
មាត្រា ៦១	: ការសកព្យូទ័រទុកប័ណ្ណបើកបរ.....	៧០
មាត្រា ៦២	: ការយាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរ និងយានជិនី៖.....	៧១
មាត្រា ៦៣	: ការបញ្ជូនសំណុំរៀងគ្រោះថ្នាក់ចរណ៍ ទៅក្នុងការ.....	៧១
មាត្រា ៦៤	: ការផ្តល់ទោសពិនិត្យអនុរការណ៍.....	៧២
មាត្រា ៦៥	: ការទុកជាមេយៗ បូញ្ញរទុកប័ណ្ណបើកបរ....	៧២
មាត្រា ៦៦	: ករណីយាត់យានជិនី៖ ដើម្បីធ្វើការជាកពិនិត្យ	៧៣

មាត្រា ៦៧ :	ក្រណីយាត់យានដីនី៖ និងរៀបចំសំណុំរឹងបញ្ជីទៅតុលាការ.....	៧៨
មាត្រា ៦៨ :	សមត្ថកិច្ចរៀបចំបែបទកត់ត្រាមអេត និងពិនិត្យយបទលើសចរណ៍.....	៧៩
<b>ជីថក ១០ :</b>	<b>ទោសយុទ្ធសី.....</b>	<b>៧១</b>
មាត្រា ៦៩ :	ការទទួលខុសត្រូវទាំងផ្លូវក្រព្យូទ័រ..... និងរដ្ឋប្បួនដី របស់អ្នកបើកបរ.....	៧១
មាត្រា ៧០ :	ការទទួលខុសត្រូវផ្លូវក្រព្យូប្បួនដីរបស់កម្មសិទ្ធិករបុម្ភកគ្រប់គ្រងយានដីនី៖.....	៧១
មាត្រា ៧១ :	បទលើស និងអំពើលើសចរណ៍.....	៧២
មាត្រា ៧២ :	ក្រណីមន្ទី បុឆ្នាំកំងារនគរាលចរណ៍ប្រើសិទ្ធិអំណាចរំលោភ.....	៧៣
មាត្រា ៧៣ :	ក្រណីបំណុលបើកបរត្រូវព្យូរទុក បុទុកជាមោយ:.....	៧៤
មាត្រា ៧៤ :	ក្រណីបើកបរយានដែលត្រានបំណុលបើកបរ ឬបំណុលបើកបរត្រូវព្យូរទុក បុទុកជាមោយ:.....	៧៤
មាត្រា ៧៥ :	ក្រណីរារាំងដល់ការយាត់យានដីនី៖.....	៧៥
មាត្រា ៧៦ :	ក្រណីបើកបរយានដីនី៖ ក្នុងពេលស្រើដៃ.....	៧៥
មាត្រា ៧៧ :	ក្រណីប្រើប្រាស់កសារខ្សោយ ឯ.....	៧៥
មាត្រា ៧៨ :	ការប្រើប្រាស់មធ្យាបាយណាមួយជាមុនបសត្ថិដល់ចរណ៍សាធារណៈ.....	៧៥
មាត្រា ៧៩ :	ក្រណីប្រើប្រាស់យានដីនី៖ ត្រានបំណុលសម្ងាត់យាន និងផ្ទាក់លេខ.....	៧៥

មាត្រា ៨០	: ក្រណីបង្កិចមានរបួសដោយអចេតនា បណ្តាលឱ្យអសមត្ថភាពការងារ.....៨០
មាត្រា ៨១	: ក្រណីបង្កិចមានរបួសដោយអចេតនាបណ្តាល ឱ្យពិការអចិន្តិក្រឹម.....៨០
មាត្រា ៨២	: ក្រណីបង្កិចស្ថាប់ដោយអចេតនា.....៨១
មាត្រា ៨៣	: ក្រណីបង្កិចមានរបួស ពិការ បុស្ថាប់ដោយ ចេតនា.....៨២
មាត្រា ៨៤	: ការផ្តើកទម្រង់លើសក្រូមិតកំណត់.....៨២
មាត្រា ៨៥	: ក្រណីក្រោងអាយុពិចជាងគេឆ្លាំដើរហេតវប្បធម៌ លើផ្ទូរផ្ទូល.....៨៣
មាត្រា ៨៦	: ក្រណីខែស្តីចិត្តឱ្យមឱ្យដើរហេតវប្បធម៌ លើផ្ទូរផ្ទូល.....៨៣
មាត្រា ៨៧	: ការសាក់ពិនិយោគុបាលចំពោះមត្តិវាជការ....៨៣
មាត្រា ៨៨	: បទលហុ.....៨៤
មាត្រា ៨៩	: ការត្រួមាន.....៨៤
មាត្រា ៩០	: ការធ្វើសង្គមពីបណ្តឹងអាជ្ញា.....៨៤
<b>ជិំរកទី ១១</b>	<b>: អនុរប្បញ្ញតិ .....៨៥</b>
មាត្រា ៩១	: ការប្រើប្រាស់ផ្ទាក់លេខរដ្ឋ នគរបាល និងខេមរភ្លើមិន្ទ មកផ្ទាក់លេខនិងកជន.....៨៥
មាត្រា ៩២	: ការអនុវត្តន៍ទោសយក្យញ្ញតិ .....៨៥
មាត្រា ៩៣	: ការអនុវត្តន៍ចំណុចទិន្នន័យ និងចំណុចទិន្នន័យ នៃមាត្រានៅ.....៨៥
មាត្រា ៩៤	: ការអនុវត្តន៍មាត្រាផែន និងមាត្រាណេ.....៨៥
<b>ជិំរកទី ១២</b>	<b>: អវសាយក្យញ្ញតិ.....៩០</b>
មាត្រា ៩៥	: ការទុកដានិវាករណី.....៩០



ପ୍ରକାଶ / ମେଲ୍‌ଟାର୍ମ / ୧୯୯୦ୟ / ୦୦୩୨୨

၃၄။ ရန်

୧୮

ព្រះគុណាប្រែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តន៍  
ដែលមានភាពស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ  
និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ និងស្ថិតិយាយ



ပြန်လည်ပြ



# គំពូកទី ១

## ចានប្រចាំខែតុលា

### ចាប្ត់ ១.~

ច្បាប់ស្តីពីចរណីផ្លូវគោរកនេះ មានវិសាលភាពគ្របដណ្តូប័រលេខ ការធ្វើចរណីលើផ្លូវផ្លូវលេខក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

### ចាប្ត់ ២.~

ច្បាប់នេះ មានគោលបំណង :

- រក្សាសណ្តាប័ញ្ញាប់ សុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើចរណីនៅលើផ្លូវផ្លូវលេខ ដែលបើកឱ្យធ្វើចរណីជាសាធារណៈឡើង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ការបារអាយុជីវិតមនុស្ស ស្ទឹក និងការបារបិស្តាន
- ទំនួរស្ថាត់ការប៉ះបាល់សុខភាពមនុស្ស និងការទួរចាន និងការប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ
- ទំនួរស្ថាត់ការប្រព័ន្ធផ្លូវលេខ ដែលបណ្តាលមកពីការបើកប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ។

### ចាប្ត់ ៣.~

អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្លូវលេខ ត្រូវគោរពឱ្យ ពានប្រើមត្រូវតាមបន្ទូន្តិ ដែលមានថែងក្នុងច្បាប់នេះ ។

### ចាប្ត់ ៤.~

ការបើកបារយានដី និងគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រកាជ់ស្តីជាមិញ្ញ ។

គ្រប់យានដីនីមួយៗដែលមានចលនាលេរើសរាយជាផ្លូវត្រូវ ត្រូវតែមានអ្នកបើកបរ ។

## ចារ្យតា ៥.~

ដើម្បីអនុវត្តបញ្ចប់ចកចារណ៍នេះ ពាក្យខាងក្រោមត្រូវកំណត់និយមន័យ ផ្សេចតាមទៅ :

- ពាក្យថា ផ្លូវត្រូវលេ ហេរកាត់ថា ផ្លូវតីជាទិន្នន័យមួលនៃ ត្រូងផ្លូវ ខ្លួនជាមួយជាយផ្លូវ បុចិត្រីមផ្លូវ

- ពាក្យថា ត្រូងផ្លូវ តីជាដែឡកមួយនៃផ្លូវ ទុកសម្រាប់យានដីនីមួយៗប្រភេទផ្សេចការណ៍

- ពាក្យថា ជាយផ្លូវ តីជាដែឡកសងខាងនៃត្រូងផ្លូវដែលនៅក្រោម តីប្រជុំជនបែកឱយអាមេរិកយានដីនីមួយៗនៅទីនោះ បានក្នុងករណីថា ចំពោះ

- ពាក្យថា ចិត្តីមផ្លូវ តីជាដែយផ្លូវនៅក្នុងតីប្រជុំជនដែល រៀបចំទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើរដើរ បុំនែនមិនអាមេរិកយានដីនីមួយៗនៅទីនោះ បានទេ

- ពាក្យថា គន្លឹងផ្លូវ តីជាចំណោកមួយនៃត្រូងផ្លូវខំណួនដោយ គិត្យសងចាប់ បុគ្គលិកសប្តាហត្តមានបណ្តាយត្រូងផ្លូវដែលមាននិងគ្រប់គ្រាន់អាមិត្យ យានដីនីមួយៗគ្រប់ប្រភេទផ្សេចការណ៍បានមួយផ្លូវ

-ពាក្យមា នឹងប្រជុំដែន តីជាតិកន្លែងដែលមានអគារ បូតេហ្ម្មាន  
សង្គមិតាត្វាប់ឱយផ្លូវរបេញ បូច្ចុលទេនីទោះមានធាក់ផ្ទាកសញ្ញា  
ឈួញ៖នឹងប្រជុំដែនសម្ងាត់ការចូល បូរឈួញ៖នឹងប្រជុំដែន ដែលមាន  
គំនិតសប្តាត់ត្រួងពណ៌ក្របាមសម្ងាត់ការចូលនិងប្រជុំដែនតាមរដ្ឋរំ  
និងមានមិនស្សើបើចាប់រណីផ្លូងការតែមកប្រើន

- តាក្យចា ផ្ទុរបេសញ្ញ គិជាឌីកនៃងបេសញ្ញនៅផ្ទុរពីរបុរីនឹងដែលមានផ្លូវការទៅមួយ និងមិនកំណត់មុននៅក្នុងបស់ឆ្លងផ្ទុរឡើយ។  
ផ្ទុរបេសញ្ញអាចមានរាងជា +, X, T, Y បុរីដែលជាដីម

- ពាក្យចា ផ្លូវរដ្ឋអំណុល តីជាទីកនៅប្រសិទ្ធភាព បុប្ផិន  
ហើយដែលនេះបានរាយការណាមានខ្សោយ រួមសំណាក បុរិមានធំនៅនីង  
មានប្រសិទ្ធភាព ដែលបានរាយការណាមានសញ្ញាប្រព័ន្ធបាបិទិន្នរណី

- តាក្យចា ផ្លូវសាស្តរណ៍: តីជាមួយសម្រាប់បើកទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយបានរាយការពីភាគី

- ពាក្យមា ដូរធនកជន គិតជាថ្មីវកសាងដោយឯងកជន ដែល  
ថែកចេញជាបើរប្រហែលដូចខាងក្រោម :

ក - ផ្លូវងកជនបើកខ្សែដឹកចារណ៍ជាសាធារណៈ តើជា

ផ្លូវបីកខ្សែ ធ្វើចាបចរណីទួល់ ដែលបានសាងសង់  
បង្កើតជាលោងរាយនិងការពារមកឯកសាន្តរាជមានី។

២- ផ្លូវនកជនមិនបើកខ្សោយ ធ្វើចារចរណ៍ជាសាមាន៖

គីជាថ្មីកដ្ឋានសម្រាប់បម្លាសុកបរមីការងារក្នុងទីបិវិធីណាមួយ ដូចជាថ្មីកគេហដ្ឋាន នាងចក្រសហគ្រាស អគារ បួនិលានបិវិធីណ្ឌីង។

- ពាក្យមោ ផ្លូវលំ គីជាត្វូរដីដែលត្រូវបាប់ពីផ្លូវជាតិ បុផ្ទុវេខត្ត ឡាតាំងត្រូវមិ បុយ្តុនៅជនបទ

- ពាក្យមោ ឈប់ គីជាការឡោកស្រែមនៃយានដីនិងលើក្រឹងផ្លូវមួយរយៈ ពេលចាំបាច់ដែលមានអ្នកបើកបរស្ថិតឡោកជាប់នឹងចង្កួតបុក្សរយានដីនិងខ្ពស់ ដើម្បីឱ្យអ្នកដិលីរ បុយានដីនិងអនេះឡើត្រូវការតាំង បុរីមីរឿងបន្ទាន់ជាក់ទិន្នន័យ បុអ្នកដិលីរឡើងចុះ

- ពាក្យមោ ចត គីការទុកឱ្យយានដីនិងឡោកស្រែមនូវយោលយុរ បុណ្យប៉ែដែលអ្នកបើកបរអាចដើរថាលយានដីនិងរបស់ខ្ពស់បាន

- ពាក្យមោ អ្នកបើកបរ គីជាអ្នកបញ្ហាយានដីនិងគិតទាំងអ្នកដីស្ទើ អ្នកដីកស្ទើ និងអ្នកបរស្ទើឡោកស្រែមនូវ

- ពាក្យមោ យានដីនិង គីជាយានសម្រាប់ដឹកមនុស្ស បុចិន្នន័យឡោកស្រែមនូវ បុសម្រាប់សណ្ឌាន បុត្រូវគេសណ្ឌាន

- ពាក្យមោ យានយន្ត គីជាយានដែលឡើចរាល់ណ៍ ដោយម៉ាសីនឡោកស្រែមនូវ អ្នកជាទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត រចយន្តក្រាក់ទី និងយានយន្តប្បរករណ៍

- ពាក្យមោ យានយន្តប្បរករណ៍ គីជាយានយន្តពិសេសដែលមានឧបករណ៍ គ្រឹងចក្របាក់បន្ថែមដោយភ្លាមផ្ទុកមនុស្ស បុភ្លាមផ្ទុកទិន្នន័យឡោកស្រែមបីទី អ្នកជារចយន្តលាយសីម៉ង់តី បុរាគយន្តសម្រាប់បង្រីការងារសាងសង់ ផ្លូវ ស្ថាន ជាជីម

- ពាក្យមោ អ្នកបើកបានសង្គម គីជាអ្នកបើកបរយាន និងអ្នកឡើរដើរ ដែលឡើងដិលីរឡោកស្រែមនូវ

- ពាក្យមោ ទម្ងន់ទេរបស់យាន គីជាទម្ងន់របស់យានដែលភ្លាមមនុស្ស បុភ្លាមទិន្នន័យ បុន្ថែមប្រែងតម្លៃសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យយានមានឧបករណ៍ផ្ទុកសង្គម និងកង់បម្រុង

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យ ដែលកំណត់ដោយរោងចក្រដលិតយាន

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកសរុបទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកអតិបរមារបស់យាន។ បើសិនជាយានមានសណ្ឌាន ទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកនៅទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាននឹងមួយ។

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យ។ បើសិនជាយានមានសណ្ឌានទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមារបស់យាន តីជាដែលបួកនៅទម្ងន់សរុបអតិបរមារបស់យាននឹងមួយ។

- ពាក្យម៉ា ទម្ងន់សរុបជាក់ស្សូងរបស់យាន តីជាដែលបួកទម្ងន់ទេរបស់យានជាមួយនឹងទម្ងន់ផ្ទុកមនុស្ស និងទម្ងន់ផ្ទុកទិន្នន័យជាក់ស្សូង

- ពាក្យម៉ា វីម៉ីក តីជាយានសម្រាប់ផ្លូវកំជាមួយរចយន

- ពាក្យម៉ា សីមីវីម៉ីក តីជាយានសម្រាប់ផ្លូវកំជាប់នឹងក្រាលរចយនសណ្ឌាន។

## ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମୁନି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମୁନି

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ୬.

ផ្លាកសញ្ញាបាបរណី ត្រីនឹងសញ្ញាបាបរណី និងគំនួសសញ្ញា  
បាបរណី នៅលើផ្ទុវត្ថុរវោចបច្ចុប្បន្នទាក់ទងសុចង្ហាក់ត្រាដា  
ហូរហេននៅតាមកន្លែងមានសារ៖ប្រយោជន៍ដែលត្រីមួយក្រឹមបាន  
ផ្ទុវងាយស្រួលមើលយើពុ ។

សញ្ញារោគេះ ច្បាក់នៅតាមដងផ្លូវដែលមានលក្ខណៈមិន  
អិនត្រួយ ត្រូវធ្វើការដូចមាយសមស្របលុមត្រប់ត្រានំតាមប្រភេទផ្លូវ  
ចំណាត់ថ្នាក់ផ្លូវ និងស្ថានភាពផ្លូវដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកបើកបរមាន  
ស្ថានភីប្រុងប្រយ័ត្នជាមនុបាន ។

ហាមចិនក្រដាស បូរបស់ជំនួយ។ឡើត បូត្តិសវាសនោះបើជាកក  
សញ្ញា បូប្រើប្រាស់ទម្រង់កសញ្ញា បូនោះបើសអ្នរោះអីជំនួយ។ឡើត  
ផែលប្រើប្រាស់សម្រាប់សញ្ញាចរណីផែលជាបេក្ខជីឱ្យអ្នក  
បើកបរមិនអាចមិនបានបានបញ្ជាផ្ទាល់បានល្អ បូយល់  
ខ្លឹមសារសញ្ញាចរណីមិនបានត្រីមត្រូវ បុព្ទិភីអ្នកបើកបរ  
ចាំងក្រុក ។

ឯបភាព និងខ្លឹមសារ ស្តីពីសញ្ញាបាបរណីផ្លូវគោក ត្រូវកំណត់  
នៅក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន ។

## ចង្វោះ ៣..

សញ្ញាបញ្ញារបស់ភ្នាក់ងារចរបារណី មានអត្ថន៍យក្សេច  
ខាងក្រោម :

- ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេច  
យានដីនិងផែនទំនាក់ទំនងជាមុនក្នុងការបង្ហាញការងារ  
ប្រុងប្រយ័យបំផុត ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ អាចបញ្ជីពេលវេលាដែលមានអត្ថន៍យក្សេច

- ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេច  
និងការបញ្ជាក់ដែលមានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់ដោយសុវត្ថិភាព  
ប្រុងប្រយ័យបំផុត ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ អាចបញ្ជីពេលវេលាដែលមានអត្ថន៍យក្សេច

- ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់

- ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់

- ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់  
ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានអត្ថន៍យក្សេចបានបញ្ជាក់

## ចង្វោះ ៤..

លំដាប់សិទ្ធិអាជិភាពត្រូវបានកំណត់ចំណាំទៅ :

១ - ផ្ទាកសញ្ញាបញ្ញារណី មានសិទ្ធិអាជិភាពលើបទ  
ប្បញ្ញត្តិចរណី ។

២ - ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាបញ្ញារណី មានសិទ្ធិអាជិភាពលើផ្ទាក  
សញ្ញាបញ្ញារណី ។

៣ - សញ្ញាបញ្ញារបស់ភ្នាក់ងារចរករណី មានសិទ្ធិ  
អាជិភាពលើក្រឹងសញ្ញាបញ្ញារណី គឺសញ្ញាបញ្ញារណីនៅលើ  
ផ្លូវជួរ ផ្ទាកសញ្ញាបញ្ញារណីនៅតាមដងជួរ និងបទយុត្តិធមរណី  
ទាំងឡាយ ។



## ចំណែកទី ៣ អ្នកបើកបរយានយន្តត្រូវប្រភេទ

### ចាយក្រោង ៦.០

ត្រូវអនុវត្តន៍វិធានការ  
ផ្ទាល់ខ្លួនជាមុន ដើម្បី  
ត្រូវអនុវត្តន៍វិធានការ  
ផ្ទាល់ខ្លួនជាមុន ដើម្បី

១ - អ្នកបើកបរយានយន្តដែលមានទំហំស្ថិតិយវត្ថុបាប់ពី  
៤៩សង្កែថ្ងៃដោយត្រូវបានបញ្ជាផ្ទាល់ ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរតាមប្រភេទ  
យានយន្ត ។

២ - នៅពេលបើកបរយានដីនីមួយៗ អ្នកបើកបរត្រូវមាន  
ស្ថារតិប្បុនប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច ហើយស្ថិតិយវត្ថុនៃស្ថានភាពដែលអាច  
ធ្វើសកម្មភាពបើកបរតាមយ៉ាងស្ថិតិយវត្ថុ និងអារម្មណភាពដែលសមសិទ្ធិ  
លម្អិតនៃការធ្វើបាននាមធម្មានការរំខាន់ឡើយ។ ហាម  
ផ្ទុកអ្នកដំណើរ ទំនិញ បុរីតុងដោយ ដែលនឹងបានអ្នកបើកបរ។

៣ - អ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើរដែលជីវេនៅក្រោមឱ្យខ្លួន  
នៃរចយន្ត ត្រូវបាក់ខ្សោយក្រុវាត់សុវត្ថិភាពជាប់ខាត ។

៤ - អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្ត ត្រីចក្រយានយន្ត និង  
ទោចក្រយានយន្តសលោះអីមីក ត្រូវបាក់មុកការពារសុវត្ថិភាព ។

៥ - ហាមផ្ទុកមនុស្ស បុន្តែនិញ្ញីមុខអ្នកបើកបរ ។

៦ - ហាមក្រុងអាយុក្រោម ១០ឆ្នាំ អង្គុយនៅក្រោមឱ្យខ្លួន  
នៃរចយន្ត ដោយគ្មានមនុស្សចាស់អង្គុយជាមួយ បុន្តែនិងគ្មានបាក់ខ្សោយ  
ក្រុវាត់សុវត្ថិភាព ។

៧ - ទារកអាយុក្រោមជាង ១០ឆ្នាំ ត្រូវជាក់ក្នុងកោតីសម្រាប់  
ទារកដែក និងមានខ្សោយក្រុវាត់សុវត្ថិភាពចង់ផ្តើកកោតីសិទ្ធិ នៅក្នុងកោតីសិទ្ធិ  
និងកោតីសិទ្ធិក្រោមឱ្យខ្លួន ។

៤-កុមារមានអាយុបាបតី ១០ខែ ទៅឡើង ត្រូវអង្គួយ  
តួនាទីសម្រាប់កុមារដែលមានខ្សោយក្រវា តែ សូវត្ថិភាពចង់ផ្តើក  
កោរអីនេះឱ្យជាប់ទៅនឹងកោរអីក្រោយនៃរចយន្ត។

៥-បាមពើឯុវវ៉ានីដែលដល់អ្នករស់នៅជាប់តាមដងផ្លូវ  
និងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ។

៦០-បាមពីសាជាតិស្រីនឹងដែលមានអត្ថាជាតិអាកុល  
បាបតី ០,២៥ ម៉ែត្រមក្នុងមួយលីត្រខ្សោយលី បូបាបតី ០,៥ ម៉ែត្រមក្នុង  
មួយលីត្រូវមានឡើងទៅ ។

៦១-បាមបើកបរយានដែលមានកង់ប្រវាំកំដែក  
ផ្លាល់លើឡើងផ្លូវ ។ យានដីនិងប្រភេទនេះ ត្រូវដឹកតាមយានដែល  
មានប្រភេទកង់កោស្ទើ ។

៦២-បាមប្រើឡូរសំណ្ងែនៅពេលកំពុងបើកបរយានយន្ត។  
ឡូរសំណ្ងែនាមប្រើប្រាស់បាន បើមានឧបករណ៍ក្នុងបំទំនាក់ទំនង ប្រពេទ  
ឈប់យានយន្តដើម្បីប្រើឡូរសំណ្ងែន ។

## ចារច្ចាវ ១០..

នៅលើឡើងផ្លូវដែលមានទិនចរចរណីតីរ ហើយដែលគ្មាន  
គំនួនសំណ្ងែនបែងថែកទិនចរចរណី អ្នកបើកបរត្រូវប្រើប្រាស់បាក់  
កណ្តាលឡើងផ្លូវផ្លូវការនៅស្តាំ ធោយបើកបរកំពុងកោរអាយុបាបតី ។

នៅលើឡើងផ្លូវនឹងកទិស ដែលគ្មានគំនួនសំណ្ងែនបែងថែក  
គំនួនផ្លូវ អ្នកបើកបរត្រូវបើកបរកំពុងកោរអាយុបាបតី នៅលើនៅត្រូវ  
ការបត់ឆ្លង ។ អ្នកបើកបរអាមប្រើប្រាស់ឡើងផ្លូវវានេះឆ្លងបាននៅពេល  
ដែង បូលីប់ ។ ធោយឡើក នៅក្នុងថ្មីប្រជុំជនការប្រើប្រាស់ឡើងផ្លូវត្រូវ  
កំណត់ធោយប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកដាមបាន ។

## ចាហ្វោះ ១១.~

នៅលើគន្លឹងដូរត្រូវរាយការណ៍ប្រភពបានដីនិងប្រភពលាងមួយ អ្នកបើកបរយានដីនិងប្រភពដែល មិនត្រូវបើកបរឡើងតុងគន្លឹងនេះទេ លើកលែងតែត្រូវចាកចេញ បូច្ចលទេតុងគន្លឹងដូរបស នូវនេះ ។

នៅលើត្រូវដូរដែលមានទិន្នន័យរាយការណ៍នីរបើយមានគំនិត ដែលដឹងដូរដូរ អ្នកបើកបរត្រូវប្រភពដែលយកចិត្តណាមួយ និងស្ថិតិ ។

នៅលើត្រូវដូរដឹងការទិន្នន័យរាយការណ៍ដូរតីរ បុប្រើនអ្នកបើកបរត្រូវប្រភពដែលយកគន្លឹងដូរខាងស្តាំបំផុត ។ តុងករណីមានចរណ៍ចាកចេញតាមដៃខែឆ្នាំ អ្នកបើកបរអាចបើកបរបានលើគ្រប់គន្លឹងដូរ ។

នៅលើត្រូវដូរដែលមានទិន្នន័យរាយការណ៍នីរដូចយត្តា ហើយ នៅលើចិត្តណាមួយនៃទិន្នន័យរាយការណ៍ដូរតីរ បុប្រើនអ្នកបើកបរត្រូវប្រភពដែលយកគន្លឹងដូរខាងស្តាំបំផុត ។ តុងករណីមានចរណ៍ចាកចេញតាមដៃខែឆ្នាំ អ្នកបើកបរអាចបើកបរបានលើគ្រប់គន្លឹងដូរតាមទិន្នន័យរាយការណ៍ ។

តុងករណីមានចរណ៍ចាកចេញតាមដៃខែឆ្នាំ មួយមានថ្ងៃនៅរាជរដ្ឋាភិបាល និងរាជរដ្ឋាភិបាលខាងលើ យានដិនធនៅតុងគន្លឹងណាមួយ លើវិនាទាយានដីនិងនៅតុងគន្លឹងណាមួយ និងចាត់ទុកជាការដែងឡើយ។ ចំពោះអ្នកបើកបរយានដែលមានទម្ងន់សរុបបើសពី៣,៥ពាន ត្រូវប្រភពដែលដែងអាចបើកបានតុងគន្លឹងដូរដឹង លើកលែងមានការបត់ប្រឈម បុន្ថែមនៅពេលដែងអាចបើកបានតុងគន្លឹងដូរដឹងឡើងឡើង ការបើកបានតុងគន្លឹងដូរត្រូវរកណ៍តាមប្រភាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកដាម ។

## ចារ្យតា ១៧.~

នៅពេលវីរសញ្ញាថាបានបានបញ្ជីពណិតលើវិជ្ជាសញ្ញា  
ឱ្យប្រឈមប្រយ័ត្នគ្រឿងមួយប់ បុចេញដីលើរទោមុខ ពណិតដាសញ្ញា  
សញ្ញាអនុញ្ញាតឱ្យយានជិនីសេញដីលើរ ពណិតក្រហមតីជាសញ្ញា  
យាត់ឱ្យឈប់ ។

នៅពេលវីរសញ្ញាថាបានបញ្ជីក្រហមតីជាសញ្ញា  
យាត់ឱ្យឈប់ អ្នកបើកបរក្រវិរិយប់នៅមុខខ្លួនតាតំនួសជាប់ពណិត  
សកាតំទិន្នន័យផ្លូវ បុមុខតាំងសម្រាប់ធ្វើរដឹងឆ្លងកាត់ ។ បើតាម  
ឧបសត្វនៅខាងមុខ យានជិនីខាងស្តាំបំផុតអាចបាត់ស្តាំបាននៅក្រោង  
ថ្ងៃណុចវីរសញ្ញាបាន ដែលមានសញ្ញាអនុញ្ញាតបាត់ស្តាំ ។

## ចារ្យតា ១៨.~

អ្នកបើកបរក្រវិរិយតាមស្តាំដែល នៅក្រប់រក្សាទីមួល បុខីន  
បែងចែកត្រួងផ្លូវដែលជាមុខសត្វនៃចលនាក្រដែលមុខរបស់យាន  
ជិនី បើកលើដែលពេលវាកំណត់ផ្លូយ ។

## ចារ្យតា ១៩.~

អ្នកបើកបរមិនក្រវិបើកបរទន្លឹមត្រានៅលើត្រួងផ្លូវ បុគន្លែង  
ផ្លូវពេមួយបានទេ ។ អ្នកបើកបរមិនក្រវិបើកបរកាតំក្បែនយោជាបុក្បែន  
និត្របាល បុក្បែនដើរផ្លូវផ្សេងៗ ។

## ចារ្យតា ១៤.~

បែបបទនៃការសណ្ឌាងក្រវិអនុវត្តតាមបញ្ហាតិសិទ្ធិមានក្រោម :

- ចំពោះការផ្តល់សណ្ឋានយានដីនីមួយៗ អ្នកបើកបរត្រូវប្រើខ្សែកាប បុរាណដែលបានបង្ហាញជាប័ណ្ណ និងងាយស្រួលភ្លាមការបត់បែន

- ហាមអ្នកបើកបរប្រើខ្សែសណ្ឋានចំពោះយានដែលមានទម្លៃសរុបលើសពីេតានឡើងទៅ

- ហាមអ្នកបើកបរ សណ្ឋានយានបើសពីមួយគ្រឿង បុសណ្ឋានយាន ដែលមានសណ្ឋានរឿងក បុសីមឿនីមួយក

- ហាមសណ្ឋានទោចក្រយាន បុទោចក្រយានយន្ត

- ហាមអ្នកបើកបរសណ្ឋានរថយន្តត្រប់ប្រភេទដែលមានអ្នកដំណឹងនៅក្នុងនៅ ក្រោពីអ្នកការចង្វួន

- រថយន្តដែលមានសណ្ឋានរឿងក បុសីមឿនីមួយកត្រូវមានសញ្ញាក្រីកការណាសមាតតដែលមានកញ្ញាកំចាំងពន្លឹះណាតិត្យិលើឯកសារ ឬការណានរបស់មុខអមសងខាងផ្លាកលេខ ។

បច្ចេកទេសនៃការផ្តល់សណ្ឋានរឿងក បុសីមឿនីមួយក និងការដោះរឿងក បុសីមឿនីមួយកចេញពីរថយន្ត បុក្សាលរថយន្ត ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដុះ ។

## ចារ្យត្រា ១៦..

នៅកន្លែងរថយន្តក្នុងឈប់នៅក្នុងខែប្រធូន អ្នកបើកបរយានដីនីមួយៗប្រភេទដែលបានបង្ហាញជាប័ណ្ណ ត្រូវបន្ទាយលើវិនិយោគ ហើយបើចាំបាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីទុកឱ្យរថយន្តក្នុងចេញចូល បុឈប់នានដោយងាយស្រួល ។

## ចាហ្វោា ១៧..~

លេវ្តិនបើកបរយានដីនីមួយៗត្រូវកំណត់តាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ ផ្ទុចមានថែងខាងក្រោមនេះ :

### ១ - លេវ្តិនបើកបរសម្រាប់យានដីនីមួយៗទៅ :

#### ក - ទោនក្នុងទីប្រជុំជន :

- អ្នកបើកបរត្រូវបើរើលេវ្តិនអតិបរមា ៣០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចំពោះទោនក្នុងក្រុងយន្ត និងត្រីមក្រុងយន្ត ។
- អ្នកបើកបរត្រូវបើរើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចំពោះរចយន្តត្រប់ប្រភេទ ។

#### ខ - ទោនក្នុងទីប្រជុំជន :

អ្នកបើកបរត្រូវបើរើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ចំពោះយានយន្តត្រប់ប្រភេទ បើកលេងពេញយានដីក្នុងព្យានទិន្នន័យ ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥ពោះ ត្រូវកំណត់លេវ្តិនអតិបរមាក្រីម ពី០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងយានដែលមានសណ្ឌាតីម៉ោង ត្រូវកំណត់លេវ្តិនអតិបរមាក្រីម ៦០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

### ២ - លេវ្តិនបើកបរសម្រាប់យានដីនីមួយៗដីក្នុងតុមានគ្រោះថ្វាក់:

#### ក - ទោនក្នុងទីប្រជុំជន :

- អ្នកបើកបរទោនក្នុងក្រុងយន្ត និងត្រីមក្រុងយន្ត ត្រូវបើរើលេវ្តិនអតិបរមា ៣០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។
- អ្នកបើកបរចយន្ត ត្រូវបើរើលេវ្តិនអតិបរមា ៤០ពីឱ្យម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

## **២-នៅក្រោមប្រជុំដន :**

អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវីនអតិបរមា ៩០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយ  
ម៉ោង ចំពោះយានយន្តដែលមានទម្លៃសរុបអតិបរមាថីលីសពី  
៣,៥គោរ និងលីសពី៣,៥គោរ ចំពោះរថយន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រហែល  
បំនឹងភាពតាំងកង់ ។

លេវីនអតិបរមាផ្លូវកំណត់ត្រីម ៦០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង  
ចំពោះយានដែលមានទម្លៃសរុបអតិបរមាលីស៣,៥គោរ ដែល  
ត្រានប្រព័ន្ធប្រហែលបំនឹងភាពតាំងកង់ ។

## **៣-លេវីនសម្រាប់យានយន្តបើកបរលើផ្លូវយន្តបច្ចេកទេស :**

### **ក-នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំដន :**

អ្នកបើកបរយានយន្តត្រូវប្រព័ន្ធផ្លូវប្រើលេវីនអតិបរមា ៦០  
គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ។

### **ខ-នៅក្រោមកំបន់ប្រជុំដន :**

អ្នកបើកបរត្រូវប្រើលេវីនអតិបរមា ១០០គីឡូម៉ែត្រក្នុង  
មួយម៉ោង ចំពោះយានយន្តត្រូវប្រព័ន្ធលើកលើងតែយានដីកជាតុ  
ទិន្នន័យ ដែលមានទម្លៃសរុបអតិបរមាលីសពី ៣,៥គោរ ត្រូវកំណត់  
លេវីនអតិបរមាផ្លូវ ៨០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង និងយានដែល  
មានសណ្ឌានីរិះក ត្រូវកំណត់លេវីនអតិបរមាផ្លូវ ៩០គីឡូម៉ែត្រក្នុង  
មួយម៉ោង ។

## **៤-លេវីនបើកបរសម្រាប់យានដីនី៖ មានសិទ្ធិអាជិវាត :**

បន្ទប្បញ្ញត្តិដែលមានចំណុចបំណុចទី១ ចំណុចទី២ និង  
ចំណុចទី៣នៃមាត្រានេះ មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តក្នុង  
នគរបាល ក្នុងយោធាត កងអារុធបាត យានយន្តពន្ល់អតិភិយ  
យានយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ត្រីរោង និងយានយន្តខោះឡៀតដែលបន្ទិ  
ស្បរស៊ូ ត្រូវបានបន្ទាត់ ពិសេសនៅពេលកំពុងបំពេញការកិច្ចឡើយ ។

អ្នកបើកបរមិនត្រូវបើរិលីវិនយើកខុសប្រក្រតី ដោយត្រានមូល  
ហេតុត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើឱ្យចានសល់យានជីវិសទៅឡើតទៅ។ អ្នកបើកបរ  
ដែលបើរិលីវិនយើក ត្រូវបើកបរអំបេឡាងស្តាំ ធើម្នីទុកឱ្យអ្នកបើកបរ  
ដែលបើរិលីវិនយើនដែងពីខាងឆ្លៃ ដែលបានដោយជាយស្សែល ។

អ្នកបើកបរណាទែសលត្រូវបង្កើចិត្តបន្ថយលីវិនឱ្យយើកខុស  
ប្រក្រតី ត្រូវឱ្យដឹងដល់អ្នកបើកបរដើរដោនឡើតដោយបើរីន  
សញ្ញាមាសន្ទ ហើយត្រូវបើកបរអំបេឡាងស្តាំបំផុតនៅត្រួងផ្ទូវ ។

## ធម្មតា ១៨..

ត្រួងគ្រប់ករណីអ្នកបើកបរត្រូវម្នាស់ការលីរិលីវិនបើកបរបស់  
ខ្លួនជាឌីថ្មី ហើយត្រូវបើកបរត្រួងលីវិនសមស្របឡាងតាមសណ្ឋាន  
ភូមិសាស្ត្រ សភាពផ្ទូវ ស្ថានភាពអាកាសជាតុ សភាពចារមណី  
ស្ថានភាពយាន និងការផ្តូករបស់យាន ធើម្នីអាមេរិកបញ្ជូបំបាត់  
បានទាន់ពេលវេលា និងដោយត្រានគ្រោះឆ្នាក់ ។

អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលីវិន ត្រួងករណីផ្ទូចខាងក្រោម :

១-នៅពេលដៅសញ្ញា នៅបើផ្ទូរចង្វើត ។

២-នៅពេលដៅស បួនដីនរចយនុដីកជញ្ជូនអ្នកដីលីរ  
បូរចយនុដីកជញ្ជូនកុមារដែលកំណុងឈប់ដាក់អ្នកដីលីរ  
បូកុមារឡើងចុះ ។

៣-ពេលឡើងឯកសារសញ្ញា បួនឯកសារសញ្ញាដីកជញ្ជូនកាត់ ។

៤-នៅពេលអាកាសជាតុមិនឈូ ដែលមិនអាមេរិកយើង  
បានឆ្នាយ និងច្បាស់ ។

- ៥-នៅពេលប្បរចិសចារណក៍ ។
- ៦-នៅត្រង់ផ្លូវបត់ ផ្លូវកោដ ផ្លូវអិល ផ្លូវប្រសញ្ញ ប្បរឃឹងមួល ។
- ៧-នៅពេលជិតសល់ទូលខ្ពស់ ប្បពេលចុះចំណោត។
- ៨-នៅពេលធ្វើស ប្បដែងក្សោនយានកំពុងយ៉ាប់ ប្បនៅពេលធ្វើស ប្បដែងក្សោនដោយផ្សេងៗ ។
- ៩-នៅពេលមានវត្ថុប្រចេងដែងប្រងាទី ប្បមានផ្ទះសង់ប្រើប្រាស់ក្នុងកជាប់ត្រួងផ្លូវ ។
- ១០-ឯកត្របំភរណី ដែលមានផ្ទាកសញ្ញាខ្មោចឱ្យបន្ថយលេវីន ប្បសញ្ញាគ្រោះផ្ទាក់ ។
- ១១-កាលណាមានយានដីនិងរបស់នគរបាល យោជាតិ ប្បអារុធបាត់ យានពន្លឺតំអត្តិភ័យ យានសក្រាងរបស់មន្ត្រីរពេជ្យ និងយានយន្ត ដែលមានបន្ទីស្សរស្អែក ប្បតីឱ្យសញ្ញាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ប្រព័ន្ធបន្ថយលេវីន ហើយបើកដែលមកខាងស្តាំ បើចាំបាច់ត្រូវឈប់នៅក្រោនបំផុតដែលអាចធ្វើឡើងបាន ដើម្បីសម្រេចផ្លូវឱ្យយានទាំងនេះ ធ្វើដំណើរឡើងមុខដោយសុវត្ថិភាព។
- ១២-នៅកន្លែងមានសាលាគ្រឿនដែលមានទីតាំងស្តិតនៅក្នុងផ្លូវមិនលើសពីថែមៗទៀត។

## ចារ្យតា ១៤.~

យានដីនិងមួយដែលធ្វើចារណក៍នៅពីក្រោយយានដីនិងមួយផ្សេងៗឡើត ត្រូវរក្សាទុកបន្ទោះសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើសវាងការប៉ះទិន្នន័យ នៅពេលដែលយានដីនិងមួយមុខបន្ថយលេវីនបូលយ៉ាងចំណុច ។ ត្រូវរក្សាខ្មោចឱ្យការណ៍នេះបានដោយចំណុច ។

នៅពេលដែលលើវិនយានភាពតែលើវិន។ នៅក្រោមថ្មីប្រជុំដន យានដីនីមួយៗដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥ពេល បុមាន បណ្តាយយានវេងលើសពី ៧ ដែលត្រូវបានបន្ទាត់ឡើងឡើងដូចត្រូវបានយុទ្ធសាស្ត្រ និងបានមួយឡាតាំង ៤០ ថ្ងៃ។

## ចារច្បាប់ ២០.~

ផ្តើមការដែង អ្នកបើកបរត្រូវអនុវត្តផ្តូចខាងក្រោម :

១-អ្នកបើកបរយានដីនីមួយៗត្រូវដែងត្រានៅខាងឆ្វេង ។ បុំទែនអ្នកបើកបរអាចដែងខាងស្តាំ ពាន បើសិនជាអ្នកបើកបរយាន ដែលត្រូវគេដែងនៅ៖ ពាននឹងកំពុងធ្វើសញ្ញាបុរីសខាងឆ្វេង ហើយ ឈប់ បុគ្គលូមើលីបត់ឆ្វេង ។

២-មុននឹងដែង អ្នកបើកបរត្រូវដឹងច្បាស់ថា ការដែងនេះ តតបណ្តាលឱ្យ មានគ្រាជាថ្មាក់អ្នកដែង ដោយត្រូវអនុវត្តផ្តូចខាងក្រោម :

ក-យើងច្បាស់ថា នៅខាងមុខត្រានខបសត្តិហើយអាចបរូលទៅត្រូវបានរាយការណ៍ប្រក្រតិវិញ ពាននៅពេលដែងឱ្យច ដោយមិនវាន សល់ការធ្វើចារណ៍បសលំអ្នកដែងទៀត ។

ខ-ត្រានអ្នកបើកបរយានដីនីមួយៗ ដែលនៅពីក្រាយខ្លួន ចាប់ធ្វើមស្តុដែងខ្លួន ។

គ-ត្រានឱ្យសញ្ញាស្តុដែងយានធ្វើឯងទៀត ពីអ្នកបើកបរយាន ដីនីមួយៗ មុខខ្លួន ។

ឃ-ត្រូវដឹងច្បាស់ថា លើវិនសមាមាត្រ រវាងយានទាំងពីរអាច ឱ្យដែងត្រូវរយៈពេលខ្លួនបំផុតពាន ។

**៤-ត្រូវធ្វើសញ្ញាសុំដែង រោមប្រើសញ្ញាប្បុរិសាងឆ្លេង  
ហើយក្នុងករណីចាំបាច់ ត្រូវប្រើបន្ទោមហើយក្នុងក្រុកប្រាយក្រាស់ត្រូវនៅ  
ពេលយប់ ប្រើសុំដែងនៅពេលថ្ងៃ លើកលេងតែក្នុងទីប្រជុំធន ដែល  
ការប្រើប្រាស់សុំដែងសុំដែងត្រូវបាយការតាំង ។**

**៥-ត្រូវដឹងច្បាស់ថា អ្នកបើកបរយានជីវិះខាងក្រោម និង  
ខាងមុខ បានដឹងអំពីការសុំដែងរបស់ខ្លួនហើយ ។**

**៦-អ្នកបើកបរយានខាងមុខនៅពេលដឹងថាយានខាងក្រោម  
សុំដែង ត្រូវពិនិត្យចំណែកផ្តើវខាងមុខខ្លួន ហើយត្រូវបានឧបសត្ថម្ភទៅ ត្រូវឱ្យ  
សញ្ញាប្បុរិសាងស្តាំ បូលើកដែងឆ្លេងឡើងបើបាត់ឡៅស្តាំ និងបន្ថយ  
លេវវិនអេបឡៅខាងស្តាំ ជាសញ្ញាជួយអ្នកបើកបរយានខាងក្រោមដែល  
សុំដែងដឹងថា អាមេដែងបាន ។**

**៧-ក្នុងករណីអ្នកបើកបរខាងមុខពិនិត្យយើងឯងថា នៅមិនដែកផ្តើវ  
ខាងមុខខ្លួនមិនទៅនៅ បូមានឧបសត្ថ ត្រូវធ្វើសញ្ញាប្បុរិសាងឆ្លេង  
បូលាតកដែងឆ្លេងសន្លឹងត្រង់ឡៅខាងក្រោមជាសញ្ញាជួយដឹងថា ការដែង  
ពីទុកានំអាមេធ្វើឡៅបានទេ ។**

**៨-នៅពេលដែង ត្រូវបានគិនលេវវិន និងទុកចន្លោះយ្យាតពីត្រូវ  
យ៉ាងតិច ១ម៉ែត្រ ។**

**៩-នៅលើក្រុងផ្តើវត្រូវនៅតំនែលបង្កើត អ្នកបើកបរយានអាមេ  
ដែង រោមប្រើប្រាស់ក្រុងផ្តើវមួយចំហៀងឡើងឡើកបាន លុះត្រាតែ  
ទធ្វើនេះមិនធ្វើឱ្យមានគ្រោះឆ្នាំកំ បុរាណនូវយានដែលបើកបរផ្តើយ  
និងទិសរបស់ខ្លួន ។**

**១០-នៅពេលដែងធ្វើក្នុង អ្នកបើកបរត្រូវធ្វើសញ្ញាប្បុរិសាង  
ស្តាំវិញ ដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្នកបានត្រូវបញ្ចប់បរិច្ឆេទរបស់ខ្លួនវិញ។**

៧- ក្នុងករណីត្រួងដ្ឋាន មានគន្លឹនដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដែលមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងឡើងទេ នៅពេលបង្កើតឡើង គឺមិនមានការបង្កើតឡើងឡើងទេ ហើយ

ហាមដែងដ្ឋាន នៅក្នុងករណីខាងក្រោម :

- ដែងដ្ឋានជាបីជ្នូរ (ដែងបើរិចយន្តដែលកំពុងដែងដ្ឋាន)
- នៅកន្លែងមានសញ្ញាបាមដែង
- នៅត្រួងមានសញ្ញាបាមដែង បួន្ថែរក្នុងទូល លើកលេងតែការដែង នៅអាមេរិកខ្លួនដែងដ្ឋានត្រួងបាន តាំងសប្តាហាត់កណ្តាល នៅទីនៅរបាយ
- នៅជិត បួន្ថែងដ្ឋានរបស់ ដ្ឋានខ្លួន ដ្ឋានរិគិល
- នៅត្រួងកំពុលដ្ឋានថោត ដ្ឋានថ្វូចចង្វៀត បួន្ថែរធាក់សញ្ញា បន្ទាយល្អី
- នៅលីស្សាន បួន្ថែលចុះចំណោត
- នៅកន្លែងការផ្ទាល់
- នៅជិត បួន្ថែងកំណាត់ដ្ឋាន ដែលទុកសម្រាប់ត្រួវដែង ដ្ឋានកាត់
- នៅដ្ឋានក្រោមស្អាន បួន្ថែរក្នុងរឿង
- នៅពេលមេីលយើញិនច្បាស់ ធ្វើចងារពេលភ្លៀងខ្លាំង បួន្ថែងកាត់
- នៅជិត បួន្ថែងដ្ឋានលំកាត់ដ្ឋានរបស់គីឡូវិក ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង
- នៅលីដ្ឋានរដែលមានទីកន្លឹម ។

## ចាប្រាំ ២១..~

ភ្លើងការដោះស្រាយ :

១-អ្នកបើកបរយានជីនិ៖គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវដោះស្រាយដោយប្រកាន់ស្តីផែរដោះស្រាយទី ។

២-ទៅមុនពេលដោះស្រាយ អ្នកបើកបរទាំងសងខាង ត្រូវដោះស្រាយជាក់ចា ការដោះស្រាយនេះមិនបណ្តាលខ្សោមានគ្រោះថ្វាក់ដីឡើយ ។

៣-ដើម្បីដោះស្រាយ អ្នកបើកបរត្រូវអំបានដោះស្រាយទី នៅក្នុងផ្ទះនៃរួមទេនទៅដោះស្រាយដែរបស់ខ្លួនខ្សោមានជំហុតដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

៤-ពេលដោះស្រាយទៅលើផ្ទះវិចអេក្រុត ឬទៅលើផ្ទះវិចដែលអាចមានគ្រោះថ្វាក់ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ថយលើវិនិច្ឆ័ន់ដោះស្រាយទី ។ ភ្លើងករណីទាំងយានជីនិ៖ទាំងនឹងត្រូវបន្ថយប់ ហើយបើជាយានជីនិ៖ប្រភេទផ្ទះស្រាយទៅលើផ្ទះមុន ត្រូវធ្វើសញ្ញាស្តីរដោយលើកដោះស្រាយស្តីផ្ទះទៅពេលថ្ងៃ ឬប្រើប្រើនឹងហ្មាត់ជាសញ្ញាស្តីរដោយលើកដោះស្រាយស្តីផ្ទះទៅពេលយប់ ហើយរដៃ ចាំយានជីនិ៖ដែលមកតីមុខបញ្ញូញសញ្ញាយលំព្រមខ្សោមុនទៅទីបានជីនិ៖ដែរទៅបាន ។ បុន្ថែមបើសិនជាយានប្រភេទខ្ពស់ អ្នកបើកបរយានមុនដំត្រូវទុកដីឡើយ យានដែលមានទំហំផ្ទុចជាងយានរបស់ខ្លួនធ្វើជីនិ៖ដែរទៅមុន ។

៥-ពេលដោះស្រាយទៅលើផ្ទះវិចអេក្រុត ដែលបានយានជីនិ៖តិចមួយ ហើយមានកន្លែងមួយដែលអាចដោះស្រាយបានយានជីនិ៖ណាដែលមកដល់កន្លែងនេះមុន ត្រូវឈប់រដៃចាំទៅកន្លែងនេះដើម្បីទុកឱ្យយានជីនិ៖មួយឡើតដោះស្រាយបានស្ម័គ្រ ។

៦-ភ្លើងករណីត្រូវដោះស្រាយទី ៣ មិនអាចដោះស្រាយបាន ហើយទាំងមានយានណាមួយត្រូវឈប់ចំយករាយ ត្រូវអនុវត្តផ្ទុចចាងប្រកាម :

ក-ចំពោះយានជីនិ៖ប្រភេទផ្ទុចស្រាយ យានជីនិ៖ណាមួយទៅមុន ត្រូវធ្វើសញ្ញាស្តីផ្ទះវិចយករាយត្រូវមានការយល់ព្រមចយករាយពីយាន

မှတ်စွာ ၁

គ-ចំពោះយានដុនស្រាល និងដុនដូន យានដុនស្រាលត្រូវចិយ  
ក្រាយ ។

យ-ចំពោះរចំយន្តដីកម្និត្រ និងរចំយន្តដីកម្ពសកដំណើរ រចំយន្ត  
ដីកម្និត្រត្រូវរចំយក្រាយ ។

ពេលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបង្កើតឡើងឡើងទៅមុន ។

ជ-ត្បូងការធ្វើសត្តា យានដីនីមួយៗលើប៊ូឡូ នៅលើចិត្តណែក  
ផ្លូវរបស់ខ្លួនមានឧបសត្តា ផ្លូចជាផ្លូវខ្លួច បុមានយានដីនីមួយៗ  
ស្ម័គ្រមយានដីនីមួយៗនៅត្រូវរយប់ដើម្បីទុកចិត្តយានដីនីមួយៗតែ  
ឡើមុន ។

៤-នៅលើស្ថានចង្វែក ដែលបីកបានត្រចំយន្តមួយ គ្រឿង រចយនុណាដំឡើកសិទ្ធិខ្លួចយនុនសាលឡេមុន ។

១០-មុនពេលដោរស្តាប់ នៅពេលយកក្រោមធម្មជន ហើយត្រូវបង្កើតអគ្គិសនី យានដី និងកីឡា ត្រូវបិទ ហើយប្រាក់ប្រាក់ ក្នុងពិភពលោក។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ୨୭.

## ការកំណត់សិទ្ធិអាជីវការនៅផ្លូវប្រសួងចាប់ផ្តើមក្រោមនេះ :

១-គ្រប់អ្នកបើកបរទេនៅពេលឡើដិតផលប៉ុវាប្រសិទ្ធភាព ត្រូវបន្ថយ  
លេវីវែង និងពិនិត្យមើលចលនាទាមភាសាអង់គ្លេស នៅថ្ងៃចុងឆ្នាំ ដែលខ្លួន  
ត្រូវបានដោះស្រាយជាការណ៍ ហើយត្រូវបានដោះស្រាយជាការណ៍ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែ  
បើដឹងខ្លួន មុខមិនប្រសិទ្ធភាព ត្រូវបានដោះស្រាយជាការណ៍ ត្រូវបានដោះស្រាយជាការណ៍

ដល់អ្នកបើកបរ ដែលមកពីផ្លូវធេរទៀត ដោយប្រើសញ្ញាសូរសំណ្ងែលថ្លែង និងប្រើវីដីអ៊ូសញ្ញាត្រូវប្រាប់នាសំណ្ងែលនៅពេលយប់។ នៅលើផ្លូវបាត់សិទ្ធិ អ្នកបើកបរត្រូវបើកបរត្ថុងលេវីនអ្នកយោលអាមេរិកបញ្ជីបាន ដើម្បីផ្លូវលិត្តិសិទ្ធិដល់យានដែលនៅលើផ្លូវមានសិទ្ធិឡើមុន។

២-ទោះជានៅត្រង់ផ្លូវប្រសញ្ញា មានភ្លើងសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធើចរណ៍ណែនក្រីនបែកបានដើមួយបានក្នុងប្រើប្រាស់បាន បើសិនជាអាមេរិកនៃក្រុងផ្លូវប្រសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបាន មានភ្លើងសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបានដើមួយបាន ក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់នៅមុខផ្លូវប្រសញ្ញា ដើម្បីក្នុងស្ថែនចរណ៍ណែនក្រីនបែកបានដែលមកពីទីសំណើនៅលើត្រង់ផ្លូវប្រសញ្ញា ។

៣-នៅផ្លូវប្រសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបាន អ្នកបើកបរត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរយានដែលមកពីស្ថារបសំខ្លួនឡើមុន ។ បុន្តែទុកករណីផ្លូវប្រសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកជាទីដែលគ្មានសញ្ញាសិទ្ធិអាជិភាព អ្នកបើកបរយាននៅផ្លូវដែលចាប់ត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរយាននៅលើផ្លូវបន្ទាន់ឡើមុន ។

៤-អ្នកបើកបរដែលនៅផលរដ្ឋីនឹងមូល ទោះជាមួនស្ថិតនៅលើផ្លូវប្រកែទណាក៍ដោយត្រូវផ្លូវលិត្តិសិទ្ធិអាជិភាពឱ្យអ្នកបើកបរដែលស្ថិតនៅត្ថុងត្រូងផ្លូវរងកទិសក្រវាត់រដ្ឋីនឹងមូលដែលមានសញ្ញាបង្ហាញ ទិសនៅលើមុន ។

៥-នៅពេលនៅផលផ្លូវប្រសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបាន ដោយប្រើសញ្ញាសម្ងាត់សិទ្ធិអាជិភាព អ្នកបើកបរត្រូវទុកផ្លូវឱ្យយាននីនិមិត្តនៅលើផ្លូវមានសិទ្ធិអាជិភាពធ្វើដំណើរឡើមុន ហើយអាមេរិកបញ្ជីបាន តែនៅពេលណាផែនក្រោមផ្លូវប្រសញ្ញាចរណ៍ណែនក្រីនបែកបាន ដោយប្រើសញ្ញាសម្ងាត់សិទ្ធិអាជិភាព ។

៦-នៅពេលនៅដែលបង្ហីរប្រសញ្ញា ដែលមានជាក់សញ្ញា “ធម៌” អ្នកបើកបរត្រូវយ៉ាប់ស្វ័ះ នៅមុខគំនិតសកាត់ទិន្នន័យត្រួលដឹងដើម្បីទុក ឱ្យយានជិនី៖ និងធ្វើរដើរដែលនៅលើផ្លូវមានសិទ្ធិត្រីដើរឡើង នៅមុន ហើយអាមាចនុងកាត់ផ្លូវប្រសញ្ញានេះ តែនៅពេលណាតាមដែលខ្លួនដើរ ជាក់ចាតុមានគ្រោះថ្វាកំអ្នកដើរ។

៧- ដោយឡើកអ្នកបើកបរត្រូវតែទុកឱ្យយានជិនី បន្ថែម ការរបស់នគរបាល យោជាតា អារុធបាត់ យានពន្លឺតំអតិភាព ឬ យានសង្ឃ្រាមបស់មន្ត្រីរាជទេសចរណ៍ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចដោយឱ្យ សញ្ញាស្អារសំញ្ញា និងសញ្ញាភីដើរដែលបានបង្កើតឡើងពីការមកដល់របស់ខ្លួន នៅមុន ។

៨- យានជិនីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចផ្ទុចខាងក្រោម មានសិទ្ធិអាជិវាពាមលើជាប់ផ្លូវចត់ឡៅ :

- យានពន្លឺតំអតិភាព
- យានសង្ឃ្រាមបស់មន្ត្រីរាជទេសចរណ៍
- យាននគរបាល យោជាតា អារុធបាត់ ឬក្បែនយានដែលមាននគរបាលចរណ៍នៅមុន ។

៩- មុននេះបើកបរចេញពីផ្លូវរិះកដន ដែលមិនបើកឱ្យធ្វើចរណ៍ជាសាស្តរណ៍៖ ផ្លូវជាតិប្រកគេបាន នាងចក្រក អគារ បុគ្គលានឱ្យដី អ្នកបើកបរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនបំផុត និងត្រូវទុកសិទ្ធិអាជិវាពាមឱ្យយានជិនី បុអ្នកធ្វើរដើរ ដែលកំពុងធ្វើចរណ៍ជាសាស្តរណ៍នៅមុន ។

១០- អ្នកបើកបរចេញមកពីផ្លូវរលំ បុផ្លូវវីសី ត្រូវទុកសិទ្ធិឱ្យអ្នកបើកបរលើផ្លូវដើរដែរឡើងឡើត ដែលមិនមែនជាផ្លូវរលំ បុផ្លូវដើរឡើងឡើមុន ។

១១- នៅត្រង់ផ្លូវប្រសញ្ញា បើត្រូវដើរមួយ មានចេកជាថ្មីន គន្លឹងផ្លូវ ហើយមានគន្លឹងផ្លូវមួយ ឬប្រើប្រាស់ត្រូវបង្កើតឡើង ជាក់ចាតុមានគ្រោះថ្វាកំអ្នកដើរ។

ប្រកែទួលេសដើម្បីចារណ៍ បន្ទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអាជិភាពចារណ៍ដែល  
មានចែងក្នុងមាត្រានេះ ត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកបើកបរដែលធ្វើ  
ចារណ៍នេះឡើងដូចជាប្រកែទួលេស ឡើកលេងតែយានដីនីមួយៗដែល  
មានចែងក្នុងចំណុចខាងក្រោម និងចំណុចខាងក្រោម។

## ចារណា ២៣.~

ក្នុងការឆ្លងកាត់ផ្លូវរថយីន :

១ - អ្នកបើកបរត្រូវបានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងត្រូវបន្ថយ  
លេវ្តិននៅពេលដិតសល់ផ្លូវរថយីន ។

២ - អ្នកបើកបរ មិនត្រូវបានយានដីនីមួយបស់ខ្លួនកាត់ផ្លូវរថយីន  
ឡើយ បីដីងចាយានដីនីមួយបស់ខ្លួនមានបញ្ហាបច្ចេកទេស បុសានភាព  
ចារណ៍មិនអនុគ្រារៗ អាមជ្រើលឡើងទាំងឱ្យ ស្មោះនៅកន្លែងនៅៗ ។

៣ - នៅកន្លែងផ្លូវផ្លូលកាត់ផ្លូវរថយីន មានដាក់រារ បុរាណាំង  
អ្នកបើកបរមិនត្រូវបរច្បាបឡើងទៅខ្លួន នៅពេលដែលរាណាំងនៅៗបិទ  
បុកំពុងបិទ បុកំពុងបើកឡើយ ។

៤ - នៅកន្លែងផ្លូវផ្លូលកាត់ផ្លូវរថយីនពុំមានរារ បុរាណាំង បុជ្ញាក  
សញ្ញា បុវិជ្ជសញ្ញាស្ទឹងអស់ អ្នកបើកបរអាមបើកបរកាត់ខិននៅៗ  
បានលុបៗត្រាមើជាក់ចាត់ពុំមានរថយីនណាមួយមកដល់ឡើយ ។

៥ - នៅកន្លែងមានឆ្នាំ នៅត្រង់ផ្លូវរថយីននៅកាត់ អ្នកបើកបរ  
ត្រូវស្ថាប់បញ្ហាមួយហើយ មិនត្រូវបង្គុម្ភិយ មានឧបសត្វ ដល់ការបិទ  
បើករារ បុរាណាំងឡើយ ។

៦ - កាលណាមានរថយីនមកដិតដល់អ្នកបើកបរប្រើប្រាស់ផ្លូវ ត្រូវបៀវប  
ត្រូវឈរយប់ជាបញ្ហានំ ដើម្បីទុកផ្លូវខ្ពុសឡើងដើម្បីចារណ៍នេះមុន។ ត្រូវបាន  
សញ្ញាទាំងអស់ ត្រូវរកវិធីទំបន់សញ្ញាក់បញ្ចុងសញ្ញាបាបនេះ កំឱ្យឆ្លងកាត់ផ្លូវ  
រថយីនជាដារមាត្រាចំខាត ។

៨-ក្នុងករណី ដែលយានជិនីសំគាល់ដោកវិរ បូប្បុងសត្វធ្វើ  
ដោកវិរចូលមកជ្រុះលទ្ធភាពឡើងវិញ អ្នកបើកបរ បុគ្គលូរាលសត្វ  
ត្រូវឱ្យរកមួយរាយការណាកំខីរមានកំពើតាមបសត្វ ដល់វិរភី បុ  
ត្រូវឱ្យដំណឹងដល់ក្នុងការទូទាត់លទ្ធផលុយសត្វវិញវិរភីដើម្បី  
បំផុតនូវគ្រោះឆ្នាំកំណើនអាចកំពើឡើងបានទេ បើសិនជាមួយនឹង  
អាចបានក្នុងសម្រាប់បសត្វបើវិរភីដោយខ្លួនឯងបាន ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ୨୫.

## ក្នុងការឈប់ និងការចត់ នៅលើផ្លូវក្រោម :

១-គ្រប់យានដីនេះ ដែលយប់ បូចក មិនត្រូវបង្កើរទៅដល់  
យានដីនេះធ្វើឱ្យទៅ ដែលកំពុងធ្វើចាបចរណ៍ ។

២-នៅក្នុងទីប្រជុំដែន គ្រប់យានដីនីមួយៗ ត្រូវឈរប់ បុចតនៅ  
តាមទិសដែលខ្លួនកំណុងព្រឹកភាពរណ៍ ដោយអនុវត្តតាមបទប្រញ្ញត្តិ  
ផ្ទចខាងក្រោម :

- ចំពោះត្រូវដែលមានទិសចរណ៍ណ៍នីរត្រូវចត បុយប៉ាងស្តាំតាមទិសចរណ៍របស់ខ្លួន

- ចំណោះត្រូវដឹងកម្មិស “ត្រូវចតបូលយប៉ាន់ស្តាំ បូនានឆ្លងតាមិសចាបាទរណីបើកលេងពេមានជ្រាកសញ្ញាថ្មីយ ។

៣-នៅក្រោមប្រជុំដន យានដិនីស្រវចត ឬឈប់សត្វពាណន់  
ត្រូវឈប់ក្រោមផ្លូវដើរបើអាចធ្វើឡាពាណ ។បើគ្មានទីណាមឈុយនៅតែ  
ដែលអាចចតពាណក្រោមផ្លូវទេនោះត្រូវអនុវត្តពាមបទឃ្សាយត្រួត ដែល  
មានចំងក្វីងចំណុចខ្លួន នៅត្រាម៖ ។

៤-នៅពេលយប់ បុន្ថែកនៃងារមិនបានយប់ បុចត គ្រប់រចយនុ  
និងវីមកដែលខ្ចោចតាំង បុត្រូបដីខ្សែឱ្យយប់ បុចតនៅលើត្រួសផ្លូវ ត្រូវ  
ធាក់សញ្ញាជាផីលិងក្នុងមួយគ្រប់គ្រាន់ ដល់អ្នកប្រើបានសង្គ្រោះ  
ដើរដែឡើត ។

៥-នៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំជន គ្រប់យានដីនេះ ត្រូវយប់ បុចតធាក់ទិន្នន័យ  
បុមុនុស្សឡើងចុះនៅចម្ងាយមិនលើស ២៥ សង្គមិថ្នូរបាន ៩៧ មិថ្នូរបាន  
ផ្លូវ និងយ៉ាងតិច ៥ មិថ្នូរបាន បុច្ចូវបាត់ បុច្ចូវកោដេ និងចន្ទោះ  
យ៉ាងតិច១០ មិថ្នូរបាន បុច្ចូវបាត់ បុច្ចូវកោដេនៅមហាវិថី ។  
នៅក្រោមថ្ងៃប្រជុំជន យានទាំងអស់ត្រូវយប់ បុចតយ៉ាងតិចបំផុត  
១០ មិថ្នូរបាន បុច្ចូវបាត់ បុច្ចូវកោដេ ។

៦-ក្នុងការចត មុនពេលដើរបាយពីយានដីនេះរបស់ខ្លួន អ្នកបើកបរ  
ត្រូវចាប់ប្រាំងដែល បុមានវិធានការដើរដែលបានបង្ហាញការងារគ្រោះឆ្នាំកំណើន  
យច្ចារៈ នៅពេលដែលខ្ចោចអវត្ថមាន ។

៧-ការចត បុណ្យបំយានដីនេះ ត្រូវហាមយាត់ ក្នុងករណីផ្លូវ  
ខាងក្រោម :

- នៅលើត្រួសផ្លូវ ឬតីមផ្លូវ ដែលខ្ចោចបម្រុងខ្សែឱ្យឡើរដើរដើរ  
និងក្នុងចន្ទោះយ៉ាងតិច ៥ មិថ្នូរបាន មុនពីមុនគឺទិន្នន័យ  
ទិន្នន័យផ្លូវសម្រាប់ អ្នកបើកបន្ថែម បុន្ថែកនៅលើតិន្នន័យនេះ
- លើកនៃងារបម្រុងទុកសម្រាប់ការយប់ បុចត នៃយាន  
ប្រភេទខ្លះ
- នៅចន្ទោះពេលត្រួសផ្លូវ និងខែឃុំបន្ទាត់បង្កើត បើសិនជាបាន  
នៅចន្ទោះខែឃុំតិន្នន័យសបង្កើត និងយានចតនេះតិចជាង  
៣ មិថ្នូរ ដែលមិនអាចខ្សែឱ្យយានមួយដើរដែឡើតបាន  
ដោយតត្បែងកាត់ បុជាន់លើខែឃុំតិន្នន័យសបង្កើត

- នៅជីតបង្កាលក្រើងសញ្ញាបាយចរណ៍ បុផ្ទាកសញ្ញា  
បាយចរណ៍ ដែលធ្វើឱ្យបានដោយភ្លាមូកប្រើប្រាស់ផ្លូវ មិនអាច  
មើលយើងសញ្ញាបាយចរណ៍ទាំងនេះបានទេ
- នៅត្រូវបានដែលយាននេះ ធ្វើឱ្យរារិយាល័យបានទៀត
- នៅលើស្ថាន លើផ្លូវក្រាមស្ថាន លើផ្លូវភ្នែង លើផ្លូវ  
ខោតខាង លើផ្លូវប្រសួលលើផ្លូវការតាមរចនាទី លើផ្លូវភ្នែង  
រួមដែល បុផ្ទាកសម្រាងខាងក្រោម ដែលមិនអាចមើលយាន  
ឡើងឡើតពីចម្ងាយបាន
- នៅថ្ងៃទៅកិចជាង ២០ម៉ោត្តិមុខផ្លូវរចនាទីនេះកាត់
- នៅថ្ងៃទៅកិចជាង ១០ម៉ោត្តិមុខ និងពីក្រាយទីការងារ  
បុមគិរបស់យានពន្លកំអត្តិកំយ និងនៅមុខស្ថានីយ៉ារបស់យាន  
ពន្លកំអត្តិកំយ
- លើប្រកចេញចូល នៃអគារសាធារណៈ
- នៅមុខប្រកចេញ ចូលផ្ទះងកជន លើកលេងតែយាន  
របស់ម្នាស់ផ្ទះ
- ជាពីរផ្លូវទីមត្តិ
- នៅលើតែមឡ្វីនផ្លូវម្នាស់ បើនៅតែម្នាស់ឡើត ដែល  
យុមមុខត្តាដាករដោយភ្លាមូកសម្រាប់ឱ្យយានដីនីះចត លើក  
លេងតែភ្លាមូករណី ដែលអាចចតបានទាំងសងខាង
- នៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាបាយចរណ៍ បុបាយចត
- នៅលើឡ្វីនផ្លូវភ្នែងលើសពី ៧២ម៉ោង
- នៅថ្ងៃទៅកិចជាង ១០ម៉ោត្តិមុខ និងពីក្រាយផ្ទាក  
សញ្ញាកន្លែងរបស់រចនាទីនេះក្នុងយប់

- នៅចន្ទោះតិចជាង ១ខែត្រីមួយ បុព្វីក្រាយរចយន្ត ដែលយប់ បុចតបនុកនុយត្តា
- នៅដីតង្ក្រូវប្រសួល បុង្វែរបត់ ។

## ចារ្យត្រា ២៥.~

ការបើកទ្វារយានដីនីមួយៗ ឬមីនីមួយៗ ឬឡើង ធ្វើបានតែពេលណាបែងបិទបង្កើត មានគ្រោះថ្វាក់ដល់អ្នកដែលបានកំពុងបើកបានសង្កែរ នៅក្នុងគ្រោះឡើយ និងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ច ជាតិសែលបំពោះការបើកទ្វារមួយៗ ឬឡើងនៅទ្វារខាងក្រោមយាន ។

## ចារ្យត្រា ២៦.~

មុននឹងផ្ទាល់ប្រុងដែលយានរបស់ខ្លួន ផ្ទាល់ជាតុងការបត់ក្រោង បុបត់ស្តាំពេលប្រុញកន្លែងផ្ទុរ ពេលអំបានដីមីយិលប់បុចត អ្នកបើកបរត្រូវបនុយលេវីន និងត្រូវធ្វើជាក់ជាមុនថា មិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ ហើយត្រូវឱ្យសញ្ញាយឃាងច្បាស់ និងគ្រប់គ្រាន់ជាដឹងដល់អ្នកដែលបានកំពុងបើកបានសង្កែរនៅដែរ។

មុនពេលចេញដីលើរដីចំណាត អ្នកបើកបរត្រូវឱ្យសញ្ញាយឃាងច្បាស់ និងគ្រប់គ្រាន់ជាដឹងដល់អ្នកដែលបានកំពុងបើកបានសង្កែរនៅ ផោយត្រូវធ្វើជាក់ចាការចេញដីលើរបស់យានយន្តភាពបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ដល់អ្នកដែលឡើយ។

លើកលែងតែមានបញ្ហាបស់នគរបាលចាប់រណី បុគ្គលូសសញ្ញាបាលរណីនៅលើត្រូវឱ្យបានការបត់ក្រោង បត់ស្តាំ បត់ត្រឡប់ក្រាយ បុចយក្រាយ អ្នកបើកបរត្រូវគោរពតាមការណែនាំផ្ទាល់ខាងក្រោម :

## ១-ការបត់ឆ្លង :

- មុននឹងធ្វើការបត់ឆ្លង ត្រូវក្រឡកមិនបានការពាយតាមកញ្ចក់  
មិនបានការពាយ ពីសសតាមកញ្ចក់ខាងឆ្លង ដើម្បីឱ្យដឹងទីតាំង និងចលនា  
ចរណ៍នៅពីខាងក្រោម

- ត្រូវធ្វើសញ្ញាបញ្ជីសទៅខាងឆ្លងឱ្យ បានចម្ងាយគ្រប់គ្រាត់ពី  
កន្លែងដែលត្រូវបត់ និងបន្ទូយលេរវិន ហើយបើក្នុងបានឯកត្រូវ  
ត្រូវបើកដែលត្រូវបានឯកត្រូវដែលត្រូវបានឯកត្រូវ

- នៅពេលរៀបនឹងបត់ឆ្លង ត្រូវមិនបានឆ្លង ស្ថា និងមិនបាន  
ឆ្លងអ្នកពីសសមិនបានចរណ៍យានមកពីទីសង្គម ។ បើផ្លូវ  
ទិន្នន័យត្រូវបត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ពីសសចំពោះថ្មីរដឹងដែលកំណើង  
ឆ្លងកាត់ ។ បើផ្លូវមិនទិន្នន័យត្រូវរាងចាំដោយទុកឱ្យអ្នកបើកបរយាន  
ដែលមកពីទីសង្គម និងមកពីទីសខាងស្ថា នៅមុន ។

- ការបត់ឆ្លងត្រូវធ្វើតាមបែបសៀវភៅស្ថា តីបត់ពីក្រោម  
ចរណ៍យានមកពីទីសង្គម លើកលែងកំណត់មានការណែនាំពីនគរបាល  
ចរណ៍ ។

## ២-ការបត់ស្ថា :

- មុននឹងធ្វើការបត់ស្ថា ត្រូវក្រឡកមិនបានការពាយតាមកញ្ចក់  
មិនបានការពាយ ពីសសតាមកញ្ចក់ខាងស្ថា ដើម្បីឱ្យដឹងទីតាំង និងចលនា  
ចរណ៍យាននៅពីខាងក្រោម

- បើក្នុងបានឯកត្រូវដែលត្រូវបត់ ត្រូវធ្វើសញ្ញាបញ្ជីសខាងស្ថា ឱ្យ បាន  
ចម្ងាយគ្រប់គ្រាត់ពីទីកន្លែងដែលត្រូវបត់ និងបន្ទូយលេរវិន ហើយ  
បើកដែលមកស្ថា

- នៅពេលរៀបនឹងបត់ស្ថា ត្រូវមិនបានឆ្លង ស្ថា ហើយត្រូវ  
មិនបានការពាយតាមកញ្ចក់ខាងស្ថា អ្នកពីសសត្រូវធ្វើ  
ជាកំចាក្នុងបានឯកត្រូវខាងស្ថា ដើម្បីឱ្យខាងក្រោមក្នុងបានក្រោម

ត្រូវបើកឱ្យកែរស្ថាបំផុតដែលអាចធ្វើឡាតាម និងត្រូវប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រើបាន ដើម្បីរដឹងដែលកំពុងឆ្លងការតាំង ។

### ៣-ការបត់ត្រឡប់ក្រោយ និងចិត្តក្រោយ :

- អ្នកបើកបរដែលមានបំណុលបត់ត្រឡប់ក្រោយ បុច្ចោយត្រូវដើរដើរដោយ មិនធ្វើឱ្យវាទាមខ្លួន បុណ្យលាសីមានគ្រាជាកំសល់អ្នកបើកបានដូចរដ្ឋធម៌ ។

- ចំពោះការបើកបរចិត្តក្រោយ អ្នកបើកបរត្រូវប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រើបានតិចសម្រាប់ដើរដើរដោយ និងក្រឡាយកម្រិតជាពិសេសមុននឹងចិត្តក្រោយ ត្រូវប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រើបានស្អែកជូនដោយ ចំពោះក្រឡាយកម្រិតជាពិសេសមុននឹងចិត្តក្រោយ ។

- ហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម :

- នៅដីតិចដូចប្រសួល បុជិតិចដូចកាត់រច្ឆេទ

- នៅត្រង់ដូចការងារដែលអ្នកបើកបរមិនអាចមើលយើល្អយានដូចនេះទៀត ពានក្នុងចម្ងាយ ១៥០៩៩៣

- នៅដីតិចដល់កំណើលខ្ពស់ និងចុះពីកំណើលខ្ពស់

- នៅកន្លែងដែលមានសញ្ញាបាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ

- នៅលើត្រូវដូចកន្លឹម ។

### ទាំងឡាយ ៤៧.~

នៅពេលមានធ្វើរដឹងឆ្លងការតាំង អ្នកបើកបរត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម :

១-គ្រប់ករណីទាំងអស់ អ្នកបើកបរត្រូវតែតាមបោះនៅពេលធ្វើដឹងកំពុងឆ្លងការតាំង បុរាណនឹងឆ្លងការតាំងនៅកន្លែងដែលមានគំនិតសសញ្ញា សម្រាប់ធ្វើរដឹងឆ្លងការតាំង ។

២-នៅត្រួតដំឡើងផ្លូវប្រសព្វ ឬទៅជិតកែកផ្លូវប្រសព្វ អ្នកបើកបរត្រូវហាមយាត់ ឬឯងការធ្វើឱ្យអាក់ខាន ឬវាំងស្ថៃះដល់ថ្មីរដើម្បីដែលកំពុងឆ្លងកាត់ត្រូងផ្លូវ ទោះជាត្រូវកំណើសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់កំណើយ ។

៣-ឬឯងករណីមានកំណើសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់នៅត្រួតដំឡើងផ្លូវប្រសព្វ ដែលមានភ្លើងសញ្ញាចរណ៍ ឬមានត្រូវកំងារបញ្ញាចរណ៍នៅទីនោះ ទោះជាមានថ្មីនៅពេលវិប័ណ្ណ ឬមានបញ្ញាចរណ៍កំងារឱ្យនៅមុខកំណើយ អ្នកបើកបរមិនត្រូវធ្វើឱ្យខាន ឬធ្វើឱ្យស្ថៃះដល់ថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់ត្រូងផ្លូវបែនកំណើសសញ្ញាបាន ឬធ្វើឱ្យកាត់ឡើយ ។ ចំពោះអ្នកបើកបរដែលបាត់ចូលត្រូងផ្លូវដើរឯងទៀត ហើយនៅត្រូងផ្លូវនោះមានថ្មីរដើម្បីឆ្លងកំពុងឆ្លងកាត់ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ទូយលេវីនបើចាំបាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់រួចរាល់សិន ។

៤-ឬឯងករណីមានកំណើសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់នៅត្រួតដំឡើងផ្លូវប្រសព្វ ដែលត្រូវកំណើសសញ្ញាចរណ៍ ឬត្រូវកំងារបញ្ញាចរណ៍នៅទីនោះ អ្នកបើកបរត្រូវបន្ទូយលេវីន ឬបើចាំបាច់ត្រូវឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិឱ្យថ្មីរដើម្បីឆ្លងកាត់នៅមុន ។

## ចំណែកទី ៤ ភាពរួមឱ្យលើទៅ និង ស្ថុសំណូយាលិតិស៊ី

### ចារ្យា ២៨.~

នៅពេលយប់ ប្រពេលថ្ងៃ កាលណាមីលមិនយើង្ហាយសំ  
គ្រប់គ្រាន់ ដូចជានៅពេលវិក្សីងខាង ឬ៖អំពុ ប្បញ្ញងកាត់ផ្ទូរវិត្តឯង  
អ្នកបើកបរយាននៅលើក្រុងផ្ទូរ ត្រូវបើកបានសង្កាត់ តាម  
លក្ខខំណូយាលិតិស៊ីរបស់ក្រោម :

១-ក្នុងករណីកិច្ចិកបរយានយន្ត :

ក-ក្រើងហ្មាំ : នៅពេលយប់ នៅលើក្រុងផ្ទូរដែលត្រានអតិសនិ  
បំភី ជាទុទេត្រូវបើកបានយន្ត ដើម្បីមើលទៅមុខមិនតាន្វាយ តែត្រូវ  
ប្រុងប្រយ័ត្នកិច្ចិកបរយានដល់ចារាបណ្ឌិតិសង្គម។

ហាមបើកក្រើងហ្មានៅក្នុងទីក្រុង ប្រុងប្រជុំជនដែលមានវិធី  
អតិសនិបំភីគ្រប់គ្រាន់ លើកលើងតែករណីត្រូវបានសង្គមសុំដែង ប្រសុំ  
បើកផ្ទូរដោយបើកបានសង្គមយក្រើងក្នុក ។

២-ក្រើងក្នុក : ត្រូវបើកក្រើងក្នុក ក្នុងករណីដូចជានៅក្រោម :

- នៅពេលយប់ នៅក្នុងទីប្រជុំជន និងក្រោមទីប្រជុំជន  
ដែលមានវិធីអតិសនិបំភីតាមផ្ទូរ

- នៅពេលយប់ នៅក្រោមទីប្រជុំជនដែលត្រានចង្វឹងអតិសនិ  
បំភីតាមផ្ទូរ ក្នុងករណីរួចបន្លឹងដោយមួយផ្សេងៗឡើត និងនៅ  
ពេលបើកបរពីក្រោមដិតយានជិតិ៖មួយឡើត

- នៅពេលថ្ងៃ កាលណាមីលមិនស្ថុរួមសំ ដោយអាកាសជាតុ  
មិនល្អ ដូចជានៅពេលវិក្សីងខាង ឬ៖អំពុ ប្បញ្ញងកាត់ផ្ទូរ

- ក្រើងក្នុកអាចបើកបានសង្គមសង្គមក្នុងក្រើងហ្មាំ មានពន្លឹ  
វិបត្រិក្សាតា ជាសង្គមជិនិត្តសសុំផ្សេងៗនៅពេលថ្ងៃ ។

គ-ត្រីនឹងទំនាក់ : នៅពេលយប់ ភ្នុងមិថុជន យានដឹកនាំ  
ទំនាក់ឆ្លាយដែលកំពុងបើកបរយ៉ាងហោចណាស់កើតឡើវមានត្រីនឹង  
ទំនាក់ដែរ រាយមិនបាត់បើកត្រីនឹងភ្នុក បើសិនជាថ្មីនូវមានពន្លឹះ  
ត្រីនឹងអត្ថិតិសនិត្រប់ត្រាន់។ ត្រីនឹងទំនាក់នេះបើបាត់សម្រាប់បាត់  
រួចរាល់មានយាន និងទំនាក់យានដែលបានបើកបើកបាត់ពីមួយ។

យ-តើនឹងធ្វើដឹងទៅ នៅពេលយប់ បុន្ថែពេលថ្ងៃដែលមាន  
អាកាសជាតុមិនល្អមិនអាចមើលទៅមុខយើងឡើងឡាស់ អ្នកបើកបរ  
ត្រូវប្រើបាន :

- ក្រឹងក្រហម: សម្រាប់ត្រាប់វត្ថុមាននៃយានដីនីមួយៗ និងទំបាត់ទីនៃយានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូរដែលមិនត្រូវក្លាយ

- ក្រើនបំភីជាកល់ខេខែ: សម្រាប់គ្រឹះបែងចែកសម្រាប់យានដីទីនេះ  
យើងឲ្យបានសំរាប់ពីខាងក្រោម

- ត្រូវឃនិចិំយាន: បង្កាស្ទុខំហិរិចិំយាន ឬបន្ទុកប្រែងប្រាក់ដល់អ្នកប្រើបានសំដូរដោយសម្រេច

- ក្រឹងសញ្ញាប្បរទិស: សម្រាប់ត្រាប់ដំណើងដល់អ្នកប្រើព្រាសជូនដែលបានបញ្ជាក់ថា ត្រាប់ដំណើងដល់អ្នកប្រើព្រាសជូន

- វីដីអស្សាច់យករាយ: សម្រាប់ប្រាប់ដីណីអសលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅខាងក្រោម

- ភ្លើងសុបេ សម្រាប់ត្រាប់ដិលីន ដល់អ្នកប្រើត្រាសំដូរវាងក្រាយយាន ទៅពេលជាន់ បួចប់ប្រាំង ដើម្បីបន្ថយលើវិន បុបណ្តុប់យាន

- ត្រីនសញ្ញាអាសន្ទះ: សម្រាប់ព្រោប់ដិលីនសល់អ្នកបើព្រាសផ្លូវរៀងរាល់ឡើត នូវគ្រោះឆ្លាត់ដែលអាចកើតមានឡើង ពួចជានៅពេលអ្នកបើកបរត្រូវបង្កិតុបើកបរភ្លើងលើវិនិយោគ ដោយមួលហេតុអ្នសសណ្ឌានរចយនុខ្លួច បួនុកវត្ថុប្រែងប្រង់ប្រង និងនៅពេលឈប់ប្រុចតែទីត្រីនអ្នកត្រីប្រជុំដន ដោយមួលហេតុយាមុខ បួនុក

ទាក់ទងនិងគ្រោះថ្នាក់ បូឆ្នាក់ទិន្នន័យអាមេរិកវិញ ពានភាសាយា

- តើដីសុខៗ : សម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលចុះអ៉ូ បូក្រោងខ្លាំង។  
តើដីសុខៗអាមេរិកប្រើប្រាស់សវិនធត្រូត បូអាមេរិកបន្ទែមប្រើប្រាស់តើដីសុខៗពាន ។

២ - តួនាទីករណីកំពុងបើកបរយានដែលមិនមែនយន្ត  
អ្នកបើកបរយានប្រកេទផ្តុចខាន់គ្រាម ត្រូវអនុវត្តផ្តុចតែនៅទេ៖ :

- រឡេស៊ូសទាមពេលមុន ត្រូវមានតើដី បូក្រោងកំពឹងពន្លឹះ  
ពណិស បូលិនិជ្ជរាក់នៅខាងមុខ និងតើដី បូក្រោងកំពឹងពន្លឹះពណិស  
ក្រហមមួយរាក់នៅខាងក្រោម។ តើដីទាំងពីរនេះរាក់នៅជ្រុង  
យោមនឹងត្រួងផ្ទូរ

- រឡេស៊ូសទាមពេលពួរ ត្រូវមានតើដី បូក្រោងកំពឹងពន្លឹះ  
ពណិស បូលិនិជ្ជរាក់នៅខាងមុខជ្រុងសងខាង និងត្រូវមានតើដី  
បូក្រោងកំពឹងពន្លឹះពណិសក្រហមពីររាក់នៅខាងក្រោម ជ្រុងសងខាង

- ទោចក្រូយាន និងត្រីចក្រូយាន ត្រូវមានតើដី បូក្រោងកំ  
ពឹងពន្លឹះពណិសយ៉ាងពីចម្លាយនៅខាងមុខ និងត្រូវមានតើដី បូ  
ក្រោងកំពឹងពន្លឹះពណិសក្រហមយ៉ាងពីចម្លាយ បូតើដីក្រហមមួយ  
នៅខាងក្រោម

- វីមានលេណាងដោយមួត បូដោយកង់ ត្រូវមានក្រោងកំ  
ពឹងពន្លឹះបូតើដីក្រហម ពីររាក់នៅខាងក្រោមជ្រុងសងខាង

- យានប្រកេទទាំងនេះត្រូវឈប់ បូចតតម្លៃបញ្ហានៅជិត  
គេមបំផុតនៅត្រួងផ្ទូរ។

៣ - តួនាទីករណីឈប់ បូចត យានយន្តនៅលើត្រួងផ្ទូរ ដែលគ្មាន  
តើដីអត្ថិតិសនីសាធារណៈបំភី ត្រូវប្រើ :

- វីរិះនឹងតារា : សម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជូនវា  
ដែលមកពីខាងមុខដឹងពីរត្តមានយាន និងទំហំទីផ្សារយាន

-**ເງື່ອງກຸກທາມ** : ສາມາດປະຕາບຶດດີນຜລ່ມໜູກເບີໂຫຼາສ່ວົງໄວ້  
ຜລ່ມໜູກທີ່ຂາຍເງົາຍເສີ່ງທີ່ວຽກມານຍານ ອີ້ນທີ່ກຳໂຄຮື່ນຍານ

- ភ្លើងបំភីជាកល់ខេះ : សម្រាប់អួយ តែមើលលេខសម្ងាត់លើយានដីនី  
យើងច្បាស់ពីខាងក្រោម ។

នៅថ្ងៃប្រជុំដែល ការប្រើប្រាស់ភ្លើងសញ្ញាផេលបានចែងក្នុង  
រាក្យខ័ណ្ឌនេះ មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទេ បើមានភ្លើងអគ្គិសនីបំភូនិ  
តាមត្រួងផ្ទុះ ហើយមានពន្លឹះត្រប់ត្រានៅចុងក្រុងការប្រើប្រាស់ផ្ទុះ មើលយាន  
បានចូរសំពីចម្បាយដីសម្រួល។

៤-ត្បូងករណី ចត្តិមុក បុសិមីមុកដែលជាប់ចេញពីរថយន្ត  
ត្រូវចតដែលបានពើមធ្យរ បុជាយធ្យរ ហើយត្រូវប្រើប្រើដែល បុលិំង  
មួយនៅខាងមុខ និងពើងក្រហមមួយនៅខាងក្រោម។ ពើងនឹងមួយា  
ត្រូវដាក់ទៅជ្រួសនៃយាន “ជ្រួសិមុក” ដែលយុមុខនៅនឹង  
ឡើងផ្លូវ ដែលរិមុក បុសិមីមុកត្រូវបញ្ចាតាមបណ្តាណយនោះ ។  
នៅត្បូងនេះប្រជុំជន ការប្រើបាស់ពើងនេះមិនចាំបាច់ទេ ប្រសិនបើ  
មានក្រុងអត្ថិសនីបំភីតាមត្រូងផ្លូវដែលមានពន្លឹំត្រប់ត្រានំអារម្មណ៍  
មួកប្រើបាស់ផ្លូវមេដើរយានដីនេះដែលចតនៅលើជ្រួសិមុក ពីចមាយសមលូមចាន់ ។

សញ្ញាអាសន្ទ បុរាណ់សញ្ញាត្រីកោណាយ៉ាងគិចចម្លាយ ពាហែម្រតី ខាងក្រោមយាន ។ ចំពោះយានដែលមានទំនិញជ្រើនកំណើងផ្លូវ ហើយមិនអាចលើកទំនិញពានភាមានេះ ត្រូវធ្វើសញ្ញាប្រាប់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរដួងឡើត ដោយប្រើសញ្ញាត្រីកោណា និងត្រូវបង្កើង សញ្ញាអាសន្ទព្រមទាំង បួយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងសញ្ញាត្រីកោណា ម្នាយនៅចម្លាយយ៉ាងគិចពាហែម្រតីទំនិញនោះ ។

៦- ត្រូវករណើយាន បម្រើការនគរបាល យោធាត អារុជហត្ថ ពន្លឺអតិថិជ្រើន យានសញ្ញារបស់មន្ត្រីពេទ្យដែលកំណើងបំពេញការកិច្ច អ្នកបើកបរមានសិទ្ធិប្រើប្រាប់ត្រូវបង្កើងសញ្ញាតិសសបានគ្រប់ពេល នៅលា ។

## ចាប្រា ៤៩.០

ការប្រើប្រាប់ស្ថុរសំណ្ងែយានជិនី៖ ត្រូវអនុវត្តផ្តល់ខាងក្រោម៖

១-ការប្រើប្រាប់សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែ “សីដ្ឋែ” ត្រូវអនុញ្ញាត ឱ្យប្រើប្រាប់តែនៅពេលថ្ងៃ ដើម្បីឱ្យដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាប់ផ្លូវ ដែលឡើត ដើម្បីដើរសវាងទូវគ្រោះឆ្នាំកំដែលអាចកើតមានឡើង ជាយថាមេរិត ។

២-នៅក្រោមឯកជីថ្មីដន សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែនេះ ត្រូវប្រើដឹងដែរ សម្រាប់ឱ្យដំណឹងនៅពេលសុដែង ។

៣-សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែ ត្រូវប្រើត្រូវនរយៈពេលខី គិតិមិនយុរជាង ការចាំបាច់ឡើយ ។

៤-ចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចរហូតដល់ថ្ងៃរោ ការឱ្យដំណឹងដោយ សញ្ញាស្ថុរសំណ្ងែត្រូវជិនុសដោយសញ្ញាត្រូវបង្កើងរួចហ្មាល់ត្រូវ ។

៥-នៅពេលយប់ ត្រូវប្រើប្រាប់សញ្ញាត្រូវបង្កើងរួច ហ្មាល់ត្រូវ អាចប្រើដឹងដែរនៅពេលសុដែង។

៦-ចំពោះអ្នកបើកបរយានបញ្ជីការនគរបាល យោធា អារុជហត្ថ  
ពន្លឺតំអតិភីយ យានសង្គមបានលក់ទុងបំពេញ  
ការកិច្ច មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋានត្រប់ពេល  
វេលា ។

៧-ហាមប្រើសីផ្ទៃខ្សែលំនោះត្បូងឱ្យក្នុង ទីប្រជុំដន ឬនេវិត  
មន្ត្រីរពេញ ។

### ចង្វារ ៣០.៖

ការប្រើភីងសញ្ញា និងសញ្ញាសំឡួនធមូលដ្ឋាន ត្រូវអនុវត្តឯុច  
ខាងក្រោម :

១-ភីងសញ្ញាពិសេស តីជាលើភីងបន្លេមមានជំនួយដែកបញ្ជារ  
ភីបន្តែតា វិលជុធផ្ទុធនិងមានប្រើនិងពណិ ដែលមានអត្ថិយធុច  
ខាងក្រោម :

២-ភីងសញ្ញាពិសេសពណិខ្សែ ឬក្រហមត្រូវប្រើសម្រាប់  
តែយានដែលមានសិទ្ធិអាជិភាព ឯុចជាយានបញ្ជីការនគរបាល  
យោធា អារុជហត្ថ ពន្លឺតំអតិភីយ និងសង្គមបញ្ជាន់ របស់  
មន្ត្រីរពេញនៅពេលក្នុងបំពេញការកិច្ច ដើម្បីឲ្យដឹងពីរត្តមាន  
យានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឯុទ្ធនឹងឡើងឡើត ។

៣-ភីងសញ្ញាពិសេសពណិលើឃីងទី ត្រូវប្រើសម្រាប់តែយាន  
បញ្ជីការងារសារណ៍៖ ឯុចជាយានលាងសម្ងាត់ត្រូវ យានចែងទាំ  
ឯុទ្ធសង្គែលត្រូវ និងយានដីកដំណឹងពិសេសដែលបំពាក់ភីងសញ្ញា  
ពិសេសនេះ ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឯុទ្ធនឹងឡើងឡើត ។

៤-សញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋាន តីជាសញ្ញាសូវសំឡួនធមូលដ្ឋាន  
ប្រើប្រាស់សម្រាប់យានមានសិទ្ធិអាជិភាព ឯុចជាយានបញ្ជី  
ការងារនគរបាល យោធា អារុជហត្ថ ឬពន្លឺតំអតិភីយដែលមាន

បន្ទែមសំឡែងសីវិនភាព ។ ចំណោកជយានសង្គមបន្ទាន់សម្រាប់  
មន្ត្រីរពទីមានបន្ទែមសំឡែងភាព ពីរដែលឡើងចុះ។

៣-នៅពេលយានមានសិទ្ធិអាជិភាព ប្រើប្រើសញ្ញា និងសញ្ញា  
សូរសំញ្ញាតិសែស អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដៃឡើត ត្រូវបន្ថយលេវីន  
អេបខាងស្តាំ បួយប៉ឺម្យីទុកឱ្យយានទាំងនេះដែង ធ្វើស បួន្មង  
កាត់ដោយងាយស្រួល ។

ដោយឡើកនៅពេលកំពុងចំពេញភារកិច្ច អ្នកបើកបរយាន  
មានសិទ្ធិអាជិភាពខាងលើនេះ អាចបើកបរ :

- បញ្ជាសទិសនៅបើជូវិវិកទិស
- នៅពេលប្រើសញ្ញាបរាណរណី បញ្ជាប្រពន្ធទីណាក្រហម
- គុងលេវីនមិនកំណត់
- ដោយមានសិទ្ធិអាជិភាពបើជូវប្រសញ្ញា
- កាត់ បួន្មានខ្សែកំនូលបង្កើតជាប់ ។

នៅថ្ងៃនេះក្រោមឈានកំណត់ដោយ អ្នកបើកបរយានប្រកែទនេះ  
ត្រូវបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ធើម្យីធ្វើសវាងគ្រោះម្នាក់  
ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដៃឡើត និងត្រូវគោរពសញ្ញាបញ្ហាដោយ  
ភ្លាក់ងារចរាប់ជាតាមខាងក្រោមខាងក្រោម ។

### ចារ្យត្រា ៣១..

ការបំពាក់សញ្ញាសូរសំញ្ញា ត្រូវបំភី បួន្មើនលំអរដៃឡើងទៅត្រូវតែ  
ក្រោតីការកំណត់លក្ខណៈបញ្ជីកទេសរបស់យានដីនី៖ ត្រូវហាម  
យាត់ ។

# ចំណុកវិ និ ទីនឹងលើទៅ សិល្បៈអគ្គិសនត្រ

ចាយក្រោម ៣៧.០

ពើរដើម និងអ្នកអូស បុអ្នករួចរាល់ដៃត្រូវគោរពក្នុងសញ្ញា  
ចរាមរណី ផ្ទាកសញ្ញាចរាមរណី បុសញ្ញាបញ្ញារបស់ភ្នាក់ងារ  
ចរាមរណី ។

ពើរដើម ត្រូវអនុវត្តផ្តុំចាន់ដោយក្រោម :

១ - បានប្រើប្រាស់ត្រូវដើរបើទៅសងខាងត្រូវដើរមាន  
មិត្តធមជ្ញវា បុជាយជ្ញវេដលជាកន្លែងបម្រុងទុកឱ្យ ពើរដើមទៅមក។

២ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ត្រូវដើរបើមិត្តធមជ្ញវា បុជាយជ្ញវេ  
គ្មានលទ្ធការឱ្យ ពើរដើមប្រើប្រាស់បាន ហើយត្រូវដើរឱ្យកែកជិត  
មិត្តធមជ្ញវេតាមទិសចរាមរណី ។

៣ - គ្រប់ពើរដើមដែលមានបំណងឆ្លងកាត់ត្រូវដើរ មិនត្រូវ  
ឈានឆ្លួលត្រូវដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នឡើយ ។ ពើរដើមត្រូវ  
ឆ្លងកាត់តាមគំនិតសសញ្ញាសម្រាប់ពើរដើម បើសិនជាមានគំនិតស  
សញ្ញាសម្រាប់ពើរដើមទៅដិតនោះ ។

៤ - ទៅកន្លែងដែលមានគំនិតសសញ្ញាសម្រាប់ពើរដើមឆ្លង  
កាត់ :

- ពើរដើមត្រូវគោរពធ្វើតាមបញ្ញាផ្នាក់ងារនគរបាល  
ចរាមរណី បុតាមសញ្ញាក្នុងសញ្ញាចរាមរណី

- ទៅកន្លែងដែលគ្មានក្នុងសញ្ញាចរាមរណី បុគ្មានភ្នាក់ងារ  
នគរបាលចរាមរណីបញ្ញាខេ ពើរដើមមុននឹងឆ្លងកាត់ត្រូវដើរ ត្រូវ  
ប្រាកដចាការឆ្លងកាត់ទេ នៅពីរដើមគំនិតបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះម្នាក់អ្នកឱ្យ  
ឈាយប្រមាណតិតផលភាពមើលម្បាស់ទូវចម្បាយ និងលេវ្តិនរបស់

យានដែលកំពុងរត្របែងចូរ ។

៥-នៅកន្លែងដែលគ្មានគិទ្យសសញ្ញាសម្រាប់ធ្វើដើរដៃនេះកាត់ :

- ធ្វើដើរដៃនេះមុននឹងឆ្លងកាត់ឆ្លងចូរ ត្រូវធ្វើជាកំចានធ្វើនេះអាចធ្វើឡើបានដោយគ្មានការវាំខានចរណីយាន បុត្រីឱ្យមានគ្រាប់ដ្ឋាក់អីឡើយ

- នៅពេលឆ្លងកាត់ឆ្លងចូរ ហាមធ្វើដើរដៃនេះកាត់កន្លែងប្រសួល នៃឆ្លងចូរ។ ធ្វើដើរដៃនេះត្រូវឆ្លងកាត់តាមបទាត់កែងនៃអង្គក្រុងឆ្លងចូរ និងហាមបង្កើបង្កើង បុណ្យបំនែលឯកជាប់ឆ្លងចូរបើសិនគ្មានការចាំបាច់។

៦-ហាមក្នុងអាយុភីចាប់ដែលចូលរួមប្រជុំប្រជុំប័ណ្ណោះ ដើរហេតុរបុរាណបែងចូរ បែងចូរ ។

៧-ចិត្តភាពនឹងដីត្រូវការចាំបាច់ ដែលធ្វើដើរបែងចូរចូលរួមប្រជុំប័ណ្ណោះ និងឆ្លងកាត់ចូរចូលរួមប្រជុំប័ណ្ណោះ ។

### ចារ្យត្រា ៣៣.~

ក្បែនដែងចូរ ដើរដៃនេះ ដែលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច៖

- ត្រូវបែងចែងដីត្រូវវាងស្តីតាមទិន្នន័យចរណី ហើយត្រូវទិន្នន័យដីត្រូវដែងចូរដែលចិត្តភាពនឹងដីត្រូវបែងចូរ ។

- អាចធ្វើបែងចែងក្បែនដែងចូរមានជាតីរ ឬ បុច្ចុនចូរបានដោយប្រមាណដល់ទិន្នន័យចូរបែងចូរបែងចូរបច្ចបញ្ហាចរណី ។

- ក្បែនដែងចូរត្រូវការចាំបាច់ នឹងពណិសនៃវាងមុខ និងត្រូវការចាំបាច់ នឹងពណិកក្របាយនៃវាងក្របាយនៅពេលយប់ បុពេលចែង កាលណា មិនយើងបានស្របតាមត្រូវបែងចូរបែងចូរបច្ចបញ្ហាចរណី ។

### ចារ្យត្រា ៣៥.~

អ្នកជី៖ បុជីកសត្វ ត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់វាងក្របាយ៖

**១ - អ្នកជីវិត បុបរសត្វនៅលើត្រួងផ្លូវ មិនត្រូវបង្កិច មានឧបសត្វ បុគ្គារះថ្មាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវធោយ៉ាងឡើត ដោយត្រូវធាក់ចំណួនមនុស្សដឹកឱ្យ សមស្របនឹងចំណួនសត្វដែលអាមេរិក សត្វឱ្យទៅ បូលប័ណ្ណត្រប់ត្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា ។**

**២ - នៅពេលយប់ បូលពេលថ្ងៃ កាលណាតាមឯកសារមិនយើង ឬរាល់ អ្នកដឹកសត្វពាណាន់ ត្រូវប្រើភ្លើងពណិតនៅខាងមុខ និងពណិតក្រហមនៅខាងក្រោម ។**

**៣ - ហាមលើងសត្វ ឱ្យដើរហេតរហូតលើផ្លូវផ្លូល ។**

**៤ - សត្វដែលយប់នៅលើត្រួងផ្លូវ មិនត្រូវបង្កិចវានដល់យានដីនីមួយៗឡើតដែលកំពុងធ្វើចរណ៍រណ៍ ។**

**៥ - នៅក្នុងទីប្រជុំជន អ្នកជីវិត បុបរសត្វនៅលើត្រួងផ្លូវត្រូវឈប់នៅតាមទិន្នន័យខ្លួនកំពុងធ្វើចរណ៍រណ៍ ដោយអនុវត្តផ្ទុចខាងក្រោម :**

**- ចំពោះត្រួងផ្លូវដែលមានទិន្នន័យខ្លួនត្រូវឈប់ខាងស្តាំតាមទិន្នន័យរបស់ខ្លួន**

**- ចំពោះត្រួងផ្លូវដឹកទិន្នន័យខ្លួនត្រូវឈប់ខាងស្តាំ បុខាងឆ្លៃងតាមទិន្នន័យចរណ៍រណ៍លើកលែងនៅមានថ្មាកសញ្ញាឌ្មួយ ។**

# ចិត្តអនី សាខាល្អោះថ្វាក់បានរដ្ឋ

## ចង្វោះ ៣៥.~

គ្រប់ករណីគ្រោះថ្វាក់ចាបចរណី ជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាល  
ចាបចរណី ។

នៅវាល់ករណីគ្រោះថ្វាក់ចាបចរណី នគរបាលចាបចរណី  
ត្រូវឱ្យតិចិត្តឱ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បី :

១-រក្សាសណ្ឌាប់ថ្វាប់សាធារណៈ នៅកន្លែងកើតហេតុ ។

២-បាត់វិធានការសង្គ្រោះដៃនរោងគ្រោះជាបញ្ហានំ ។

៣-បាត់វិធានការដឹងទាញ ប្រមូលភស្តុតាង និងព័ត៌មាន  
ដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុស្តីពីគ្រោះថ្វាក់ចាបចរណី ។

៤-រក្សាសន្ទិសុខិត្តឱ្យដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ។

៥-កត់ត្រាមត្តសញ្ញាណ និងអាសយដ្ឋានរបស់គ្រប់ភាគី  
ពាក់ព័ន្ធ ។

៦-ដោះស្រាយដំឡោះដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្វាក់  
ចាបចរណីនៅ ស្របតាមបញ្ជីនៅច្បាប់នេះ ។

## ចង្វោះ ៣៦.~

ឯងករណីមានគ្រោះថ្វាក់ចាបចរណី អ្នកបើកបរ បុម្ភក  
បីប្រោះសង្គ្រោះគ្រប់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនិងគ្រោះថ្វាក់ បុម្ភកដែលយើង  
ហេតុករណីនេះ ត្រូវអនុវត្តធម្មាងក្រោម :

១-បញ្ជូនបំយានរបស់ខ្លួនជាបញ្ហានំ ដោយមិនធ្វើឱ្យវា និង  
បុងឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ដល់អ្នកដើម្បីឡើង ។

២ - ផ្លូវដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅអាជ្ញាធរដែលដី បុនគមនាល  
ចរណ៍ ។

៣ - ហាមប្រើបើង បុប្ផជ្រាវេះរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ។

៤ - ហាមចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុមុនការព្រមព្រៀងត្រា  
បុក្សានការអនុញ្ញាតពីនគរបាលចរណ៍ ។

### ចាប្រាប់ ៣៧.~

បើគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបណ្តាលឱ្យខ្លួនខ្លាត់តែស្មារ៖ ភាគី  
ទាំងពីរអាបសម្រួលត្រាតាន ដោយមិនចាំបាច់សុំអនុវត្តមន្ត្រី  
នគរបាលចរណ៍ឡើយ ។

### ចាប្រាប់ ៣៨.~

តុងករណីមានមនុស្សនរប្បស បុចាត់បង់ជីវិត អ្នកបើកបរ  
បុម្ភកប្រើបានសង្ឃឹមគ្រប់បិសលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ បុម្ភកដែល  
យើងបានការណ៍នេះ ត្រូវអនុវត្តផ្លូវចាន់ក្រោម៖

១ - ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាបន្ទាន់ដល់អាជ្ញាធរដែលដី បុនគមនាល  
ចរណ៍ដែលទៅដិតកន្លែងកើតហេតុបំផុត ។

២ - ត្រូវចាត់ចេងផ្លូវព័ត៌មាន បុប្ផានជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់  
ទៅមន្ត្រីរពេញដែលទៅដិតកន្លែងកើតហេតុបំផុត ។ ហាមអ្នកមាន  
យានដិនីស្របតាមបច្ចុប្បន្នដែលដឹងពីការចរណ៍នេះ និងការប្រកបដោយតាមប្រព័ន្ធដូចសំណើរដ្ឋូយ  
សង្គ្រោះនេះ ។

៣ - ត្រូវសហការដ្ឋូយជាទាមឱ្យ មានសត្វិសុខដល់គ្រប់ភាគី  
ពាក់ព័ន្ធ និងដល់កិច្ចដឹងការចរណ៍នេះ និងវិញ្ញកន្លែង  
កើតហេតុ ។

៤ - [ត្រូវដោ] សរាប់ធ្វើឱ្យ មានការប្រប្រួលដល់នឹងកន្លែង  
កើតហេតុ បុគ្គលិក ពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រយោជន៍  
ដល់ការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវភ្លើងរឿងគ្រោះឆ្នាំកៅ។

៥ - ត្រូវដោចាំនេះនឹងកន្លែងកើតហេតុ រហូតដល់ភ្នាក់ងារ  
នគរបាលចរណ៍ នគរបាលមកដល់ ។ ហាយអ្នកបង្កើតគ្រោះឆ្នាំកៅបាន  
កន្លែងកើតហេតុមុន នានការអនុញ្ញាតពីភ្នាក់ងារនគរបាលចរណ៍ ។

### ចារច្បាប់ ៣៩.~

ចំពោះគ្រោះឆ្នាំកៅ ចរណ៍រណ៍ដែលភាគីម្នាច់ជាព្នាក់ងារទូទៅ  
បូបេសកកម្មទូទៅ ភ្នាក់ងារនគរបាលចរណ៍ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុ  
និងរបាយការណ៍ស្តីពីគ្រោះឆ្នាំកៅនេះ ធ្វើឡើក្រសួងការបរទេស និង  
សហប្រតិបត្តិការអនុរជាតិ ដើម្បីចាត់ចែងឱ្យអ្នកតាំងបានមកចូលរួម  
សហការជាម្ភយ ភ្នាក់ងារនគរបាលចរណ៍ ដើម្បីពិនិត្យនិងលើក  
វិធានការសម្រប ។

# ចំណុកទី ៧

## ការប្រតិបត្តិកម្ពុជា និង ការដឹកជញ្ជូន

ទាំងឡាយ ៤០..

ប័ណ្ណបើកបរជាតិ និងអនុរាជាណិសម្រាប់យានយន្តត្រប់ប្រភេទ  
ត្រូវបែងប្រឈមការងារជាតិ និងដំឡើង ។ ក្រសួង  
មហាផ្ទៃ ឬក្រសួងការពារជាតិ ត្រូវបែងប័ណ្ណបើកបរសម្រាប់  
អ្នកបើកបរយានយន្តពិសេសបម្រើដីនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល រដ្ឋបាល  
ដែក និងយន្តបំពាក់យុទ្ធបករណ៍ យានយន្តប្រពេល មួយកាត់បី  
មួយកាត់បីរាម ដែលជាន្វោរសម្បត្តិរដ្ឋ។

ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តធ្វើគោរកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាន  
០៥ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖

**ក្រុងខាងក្រោមនេះ និងសម្រាប់ទោយក្រយានយន្ត និងត្រូវប្រពេលក្រយានយន្ត**  
**មាន ៣ ប្រភេទ និង ១២ ប្រភេទ ដែល ១២ ប្រភេទ និង ៣ ប្រភេទ**

**ក ១-សម្រាប់ទោយក្រយានយន្តដែលមានទីកន្លែង**  
**បាប់ពី៩៩ ដល់ ១២៥ សង្គមីម៉ែត្រគ្នា។**

**ក ២-សម្រាប់ទោយក្រយានយន្តដែលមានទីកន្លែង**  
**លើសពី ១២៥ សង្គមីម៉ែត្រគ្នា។**

- ទោយក្រយានយន្ត មានសណ្ឌាង និងត្រីចក្រ  
យានយន្ត។

**ក្រុងខាងក្រោមនេះ និងសម្រាប់ទោយក្រយានយន្ត និងត្រូវប្រពេលក្រយានយន្ត**  
**ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកបើកបរ ។**

- រចយន្តដែកទីនិងប្រពេលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមា  
មិនលើសពី ៣,៥ គោរម៉ោង ។

- រចយន្តុងប្រភេទ ១នេះ អាចសណ្ឋាន  
វីមកដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនលើសពី ០,៧៥គោរ។

**ប្រធែល ៣ :** សម្រាប់រចយន្តីកទិន្នន័យដែលមានទម្ងន់សរុប  
អតិបរមាលើសពី ៣,៥គោរ និងអាចមានសណ្ឋានវីមក ដែលមាន  
ទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនលើសពី ០,៧៥គោរ ។

**ប្រធែល ៤:** សម្រាប់រចយន្តីកម្មកដីណូរ៖

**៤១ :** សម្រាប់រចយន្តីកម្មកដីណូរចាប់ពី ១០នាក់ ដល់  
២០នាក់ ដោយគឺតទាំងម្មកបើកបរ និងអាចមានសណ្ឋានវីមក  
ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនលើសពី ០,៧៥គោរ ។

**៤២ :** សម្រាប់រចយន្តីកម្មកដីណូរចាប់ពី២០នាក់  
ដោយគឺតទាំងម្មកបើកបរ និងអាចមានសណ្ឋានវីមកដែលមាន  
ទម្ងន់សរុបអតិបរមាថីមិនលើសពី ០,៧៥គោរ ។

**ប្រធែល ៥ :** សម្រាប់រចយន្តប្រភេទ ៥ ៩ និង ៥ មាន  
សណ្ឋានវីមកដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ០,៧៥គោរ  
ត្រូវចិត្តជាបីប្រភេទ តីប្រភេទ ៥(ខ) ប្រភេទ ៥(គ) និង  
ប្រភេទ ៥(យ) ។

## ចារ្យតា ៥១..

លំក្បៃខំណ្ឌុ ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបំណ្ឌុបើកបរ ត្រូវកំណត់ផ្ទា  
ខាងក្រោម :

១ - ម្មកកាន់បំណ្ឌុបើកបរប្រភេទណា ត្រូវបើកបរយានយន្ត  
ប្រភេទទោះ ។ ចំពោះជនពិការមានសិទ្ធិបើកបរយានយន្តពិសេស  
និងមានបំណ្ឌុបើកបរដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់តែជន  
ពិការ ។

២- អ្នកការប័ណ្ណបើកបរ ត្រូវសំបន់សុពលភាពឱ្យ បានមុនពេល  
កំណត់ ដែលប័ណ្ណបើកបរអស់សុពលភាព ។ ការមិនបានមកបន្ទូ  
សុពលភាព ត្រូវទទួលការពិនិយតាមច្បាប់កំណត់ ។

៣- អាមេរិកបើកបរត្រូវកំណត់តាមប្រភេទប័ណ្ណបើកបរ  
ធ្វើចាងក្រាម :

- អាមេរិកប័ណ្ណបើកបរ ៩
- អាមេរិកប័ណ្ណបើកបរ ១០ និង ១
- អាមេរិកប័ណ្ណបើកបរ ១១ និង ១២
- អាមេរិកប័ណ្ណបើកបរ ១៣ និង ១៤

៤- អ្នកមានប័ណ្ណប្រភេទ ៩ អាមេរិកបរយានយន្តប្រភេទ  
៩ យានយន្តកសិកម្ម បុរាណយន្តបុរាណណី ដែលមានលេវ្កិនអភិបរមា  
មិនលើសពី ៤០គីឡូ ម៉ែត្រ ឬមួយម៉ោង តែមិនអាមេរិកបរ  
យានយន្តប្រភេទ ៩ បុរាណយន្តបុរាណណី ឬមួយម៉ោង បុរាណយន្តប្រភេទ ៩ ទៅទេ ។

៥- ចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តបុរាណណី ដែលមានលេវ្កិន  
អភិបរមាលើសពី ៤០គីឡូ ម៉ែត្រ ឬមួយម៉ោង ត្រូវមានប័ណ្ណ  
ប្រភេទ ៩ ។

៦- ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡាសយកប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៩ ត្រូវមាន  
ប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៩ បុរាណយន្តបុរាណណី ។

៧- អ្នកបើកបរយានយន្តប្រភេទ ៩ បុរាណយន្តបុរាណណី  
អាមេរិកបរប្រភេទ ៩ បានៗ

៨- អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៩ មិនអាមេរិកបរយាន  
យន្តប្រភេទ ៩ បានៗ បុន្ថែម្នកមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៩  
អាមេរិកបរយានយន្តប្រភេទ ៩ បុរាណយន្តបុរាណណី ។

១០-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៣១ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ សិន។

១១-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៣២ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ បុ ត បុ ៣១ សិន។

១២-ដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ ត្រូវ  
មានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ បុ ត បុ ៣១ បុ ៣២សិន។

១៣-អ្នកមានប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ១ អាចមានសិទ្ធិ បើកបរ  
រចយនុសណ្ឌាយឱ្យម៉ោក ដែលមានទម្ងន់សុបអតិបរមាលើសពី  
០,៧៥ភាពមានទៅតាមប្រគេទប័ណ្ណបើកបរផ្តើមជាទ ១(១) បុ  
១(ក) បុ១(យ១) បុ១(យ២) ។

## ចារ្យា ៤២.~

រយៈពេលសុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរមានឃើញចាប់នៅក្រោម :

១-ប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៩ និង ១ មានសុពលភាព  
រហូតដល់អ្នកការទំនាក់ប័ណ្ណបើកបរមានអាយុដល់ ៦៥ឆ្នាំ ហើយត្រូវ  
ពិនិត្យសុខភាព និងពន្លាប័ណ្ណបើកបរផ្តើមរយៈពេល ៥ឆ្នាំម៉ោង។

២-ប័ណ្ណបើកបរប្រគេទ ៩ និង ១ មានសុពលភាព  
រយៈពេលពាន់ឆ្នាំ ១ អ្នកបើកបរត្រូវពន្លាសុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរ  
របស់ខ្លួនចូលរួមរយៈពេលពាន់ឆ្នាំម៉ោង បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសុខភាពដែល  
អនុញ្ញាតឱ្យបើកបរបាន។

៣-ចាប់ពីអាយុ ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកបើកបរដែលបានប្រើប្រាស់  
ប័ណ្ណបើកបរត្រូវបំប្រគេទត្រូវតិនិត្យសុខភាព ២ឆ្នាំម៉ោង។ វិន  
សុពលភាពនៃប័ណ្ណបើកបរត្រូវពន្លាបេល ២ឆ្នាំម៉ោង។

## ចាយត្រា ៤៣.~

គ្រប់ប័ណ្ណបីកបរត្រូវមានប័ណ្ណពិនិត្យដែលមានពិនិត្យសរុបចំនួន ១២ពិនិត្យ ហើយចំនួនពិនិត្យនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ទាយទៅកោលប្រព័ន្ធបន្ទូលឈាមរណី ដែលមានអ្នកចាយត្រាំរហូតដែលបានក្រោម :

### ក-ត្រូវកាត់បន្ទាយ ១ពិនិត្យ:

- មិនតាក់ខួយក្រវាត់ បូម្គកសុវត្ថិភាព
- បើកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជីបញ្ជាផលមកពីទិន្នន័យ
- បីកបរជាន់តាមខួយគំនិតសប្តាហតកណ្តាលត្រូវដឹងដូរ
- បីកបរបើសលេវ្តិនកំណត់ចាប់ពី ១ ទៅ ១៩ពីនិយោមិន្តត្រូងមួយម៉ោង
- បីកបរទៅកោលយប់ដោយត្រានវីនិយោគប្រប័គ្រាន់ តាមប្រភេទយានយន្ត
- ការធ្វើកម្មសូន្យឯងិះលើសកំណត់ ។

### ខ-ត្រូវកាត់បន្ទាយ ២ពិនិត្យ :

- បីកបរបើសលេវ្តិនកំណត់ចាប់ពី ២០ ទៅ ២៩ ពីនិយោមិន្តត្រូងមួយម៉ោង
- បីកបរបាបដើមលេវ្តិន ទៅកោលគេកំណុងដែងខ្លួន
- ការបត់ឆ្លោង ស្អែកមិនបានត្រឹមត្រូវ
- ការបត់ត្រឡប់ក្រោយ នៅកន្លែងហាមយាត់
- ការមិនគោរពល័ត្តខំណ្ឌូនេប័ណ្ណបីកបរ
- ការបត់ឆ្លោង ស្អែក បូលប់មិនបានឱ្យសញ្ញាដាសិណីកើង
- ការដែង បុរាណិសមិនបានត្រឹមត្រូវ
- បីកបរដោយត្រានទុកចន្ទោះសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ
- បីកបរដោយឆ្លោះសប្តាហាម ធ្វើឱ្យវានេរណ៍ដែលអ្នកបីកបរសំរួលដែឡើត

- មិន ពានឱ្យ សញ្ញាដាចំណើង ត្រីមត្រូវទៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរ
- យាន មានលក្ខណបរច្ឆេកទេស មិន ត្រីមត្រូវ
- ផ្ទុកទិន្នន័យ មិន ត្រីមត្រូវ
- ចត យានទៅលើកនៃនគរិត្សសម្រាប់ខ្លួន ដឹងកាត់
- ឈប់ បុចតទៅលើកនៃនគរិត្សសម្រាប់ខ្លួន ដឹងផ្ទុរៈ
- ធាក់ ក្រោងអាយុក្រោម ១០ឆ្នាំខ្លួន អង្គុយ ទេនទៅកៅអីដឹងផ្ទុរៈ
- មិន ពាន ធាក់ក្រោងអាយុក្រោម ធម្មា អង្គុយ ក្រុងកៅអីតិ៍សស សម្រាប់ក្រោងអង្គុយ បុរាណ។

#### **គ - ត្រូវកាត់បន្ថយ ពាតិឬទុះ:**

- ការ ឈប់ បុចតទៅកៅនៃនគរិត្សសម្រាប់ក្រោម
- ការ ដឹងដែលប្រកបដោយក្រោម ថ្វាក់
- លើកបរា ដឹងផ្ទាល់ទៅកៅនៃនគរិត្សហាមយាត់
- ការ បុរិសក្តានឱ្យ សញ្ញាដាចំណើង
- លើកបរ នគរិត្សសម្រាប់ក្រោម ជាប់កណ្តាល នគរិត្សរ៉ា
- លើកបរ លើសលេវ្តិនកិណត់ចាប់ពី ៣០ ទៅ ពានតីមួយម៉ែត្រ ផ្ទុងម្បយម៉ោង
- លើកបរ ផ្ទុងពេលមានអគ្គារជាតិ ស្រីដែលចាប់ពី ០,២៥ ទៅ ០,៣៤ ម៉ែត្រ ក្រោម ផ្ទុងម្បយលីត្រខ្សោល បុចាប់ពី ០,៥ ទៅ ០,៧៥ ក្រោម ផ្ទុងម្បយលីត្រឈាម
- ប្រណា នគរិត្សតាមផ្ទុរៈដោយក្តានច្បាប់អនុពញ្ញត
- កំហុស នៃការ ឈប់ បុមិនផ្លូវ សិទ្ធិអាជិភាពទៅកៅនៃនគរិត្ស ដឹងកាត់

- មិនគោរពក្រឹងសញ្ញាចាមរណ៍ពណ៌ក្រហម
- មិនគោរពផ្ទាកសញ្ញាយប់ បួសញ្ញាសិទ្ធិអាជីវាព
- មិនគោរពសញ្ញាបញ្ញាចាមរណ៍របស់នគរតាលចាមរណ៍។

**យ-ត្រូវកាត់បន្ថយ ៩ពិន្ទុ :**

- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណត់ថាប៉ាប៊ី ៤០ នៅ ៤៨តីឡូដែមត្រូងមួយម៉ោង
- បើកបរមិនគោរពសិទ្ធិអាជីវាពនៅត្រង់ផ្លូវប្រសញ្ញា
- ការបើកបរទីមញ្ញា
- ការធ្វើឱ្យស្នេះចរន្តចាមរណ៍
- មិនបានផ្តល់សិទ្ធិអាជីវាពឱ្យយានយន្តមានសិទ្ធិអាជីវាព
- ទិន្នន័យច្បាក់ពីលើយាន
- បើកបរបញ្ញាសិសចាមរណ៍
- បើកបរដែលប្រកបដោយគ្រោះឆ្នាំការ។

**ឃ-ត្រូវកាត់បន្ថយ ១៩ពិន្ទុ :**

- បើកបរលើសលេវ្តិនកំណត់ថាប៉ាប៊ី ៥០តីឡូដែមត្រូងមួយម៉ោងឡើងឡើងឡើងនៅ
- បើកបរក្នុងពេលមានអគ្គារជាតិស្រីងថាប៊ី ០,៤០ មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្សែល បួចប៉ាប៊ី ០,៨ក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាមឡើងឡើងឡើងនៅ បួមានតិចបានត្រីងឡើង
- រត់គេចខ្លួនពេលមានគ្រោះឆ្នាំការចាមរណ៍
- ការប្រើប្រាស់ផ្ទាកលេខ ៩ ឱងប៉ែណ្ឌ សម្ងាត់យានយន្តក្រោងភ្លាយ

- បើកបរខុសច្បាប់ចរណី ហើយបង្កិចមានអ្នករបុស ដោយអចេតនា
- បើកបរខុសច្បាប់ចរណី ហើយបង្កិចមានអ្នកស្ថាប់ ដោយអចេតនា តួនករណីប័ណ្ណបើកបរត្រូវព្យាមទុក ឬច មានថែងតួនចំណុច២.៨ នៃមាត្រាលេខ នៃច្បាប់នេះ
- កំហុសនៃការបើកបរជាសម្រាប់ដែលបានដោយអចេតនា
- បានសេដិនិច្ចិថ្នូរដើរស្ថាប់អាកុល ឬគ្រឹះស្រីន
- រត់គេចតិមត្តនិនតរាលចរណី
- ធ្វើកម្មុសុយបើទិន្នន័យដែលប្រកបដោយគ្រោះឆ្នាក់។

## ចារច្ចាស់ ៥៥..

ករណីដែលបានកំណត់នឹងប័ណ្ណពិនិត្យ :

- តួនករណីអស់ពិនិត្យ ប័ណ្ណបើកបរត្រូវទុកជាមោយ៖
- តួនករណីប្រព្រឹត្តបទលើសម្បង ការកាត់ពិនិត្យមិនត្រូវឱ្យបើសពី ដិនិត្យឡើយ
- តួនករណីពិនិត្យតានកាត់បន្ទូយមួយចំនួនហើយ បុំនែនបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៣ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដកពិនិត្យ ចុងក្រោយ អ្នកបើកបរមិនបានធ្វើឱ្យមានកំហុសអ្នកមួយដែលពិនិត្យកាត់បន្ទូយពិនិត្យនោះ អ្នកបើកបរនឹងត្រូវទទួលប័ណ្ណពិនិត្យដើម្បីដែលមានចំនួន ១២ ពិនិត្យដោយស្ថ័យប្រវត្តិ

- តួនករណីពិនិត្យតានកាត់បន្ទូយមួយចំនួនហើយ បុំនែនអ្នកបើកបរចង់បានធ្វើពិនិត្យឡើងវិញ ត្រូវធ្វើការរៀនបំបនរយៈពេល ២ថ្ងៃ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសាធារណការ និងដំណឹងពាយធម្មន។

- តួនការរៀននេះពិនិត្យអាមេរិកកែនឡើងនៅពិនិត្យ បុំនែនមិនអនុញ្ញាតឱ្យចំនួនពិនិត្យសរុបបើសពី ១១ពិនិត្យឡើយ ។ អ្នកបើកបរអាមេរិក

**បារើនពិនិត្យកុងចម្ងោះពេលយ៉ាងគិច ២ឆ្នាំ ។**

-កុងករណីប័ណ្ឌបើកបរត្រូវទុកដាមោយ៖ដោយការកាត់បន្ទយពិនិត្យអស់ អ្នកបើកបរត្រូវរឿង និងប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរជាតីឡើងវិញកុងរយៈពេលខែដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព

-កុងករណីប័ណ្ឌបើកបរត្រូវទុកដាមោយ៖ដោយអ្នកបើកបរបងិច្ឆិទមានអ្នករងរបួសចូលចូល បុស្តាប់ដោយអចេតនា អ្នកបើកបរអាចរឿង និងប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរជាតីឡើងវិញយ៉ាងគិច ៥ឆ្នាំ ក្រោយពីការបងិច្ឆិទមានគ្រោះថ្វាក់ ដោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព ។

ទម្រង់បែបទំនាក់ដោយប្រកាសក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន ។

## **ចង្វារ ៥៥.~**

លើកខែងពេមានកិច្ចក្រោមព្រៃង បុសនិស្សាមន្ទុរជាតិទឹកលស្តាលប័ណ្ឌបើកបរទៅវិញទៅមកជាថ្វរភាគី បុណបុរាណភាគីជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជនបរទេសដែលជាជនអន្តោ-ប្រវេសនិស្សសេបច្បាប់ដែលមានបំណងបើកបរលើផ្ទះត្រូវប័ណ្ឌកុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវមានប័ណ្ឌបើកបរបស់កម្ពុជាតាមមធ្យាតាយពីរយ៉ាង៖

១-ត្រូវប្រឡងយកប័ណ្ឌបើកបរផ្ទះប្រជាតលរដ្ឋខ្មែរដែរ ។

២-ត្រូវយកប័ណ្ឌបើកបរបស់ប្រទេសខ្ពុស មកបុរយកប័ណ្ឌបើកបរខ្មែរដោយជាកំពង់ការសុំទៅក្រសួងសាធារណការ និងដីកជញ្ជូន និងត្រូវបំពេញល័ត្តខំណុល មួយខាងក្រោម៖

៣-ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែន និងទិន្នន័យមានសុពលភាព ។

៤-ប័ណ្ឌបើកបរត្រូវមានសុពលភាព។

**គ- មានអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ដោយមានសេចក្តីបញ្ជាក់របស់  
អាជ្ញាធម៌មានសមត្ថភិម្ពុ ។**

**យ- មានលិខិតបញ្ជាក់ការយសម្រោះ និងបានរស់នៅត្រួងប្រទេស  
កម្ពុជាយើងគិច ៦ខែ ។**

**ឯ- ត្រួងករណីប័ណ្ណបើកបរមិនសរស់រដ្ឋអក្សរអង់គេស បូពារាំង  
ត្រូវតែបកក្របដាកាសារអង់គេស បូពារាំងដោយមានការបញ្ជាក់ទួល  
ស្ថាល់ពីស្ថានទួត បូក្សុងសុលរបស់ខ្លួន បូស្ថាប់មានសមត្ថភិម្ពុ ។**

**សុពលភាពប័ណ្ណបើកបរបស់ជនបរទេស ដែលត្រូវបានបូរ  
មកប័ណ្ណបើកបរបស់កម្ពុជា មានរយៈពេល ១ឆ្នាំ ។ ចំពោះសុពលភាព  
ប័ណ្ណបើកបរបស់ជនបរទេសដែលបានប្រឡងជាប់មានរយៈពេល  
ផ្ទុក្តានិងជនជាតិខ្លួនដែរ ។ ត្រួងករណីប័ណ្ណបើកបរជាតិរបស់ជនបរទេស  
អស់សុពលភាព សាមិខ្លួនត្រូវធ្វើការប្រឡងទាំងទ្រឹស្សី ទាំងការអនុវត្តន៍  
ដែលត្រូវការពិនិត្យ ។**

**ជនបរទេសដែលមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៥ ឯ និង ១  
មិនមានបូរយកប័ណ្ណបើកបរបស់កម្ពុជាប្រភេទ ៥ ឯ បុ ១  
បានឡើយ បុន្តែមានបូរយក ប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ ៥ ឯ បុ ១ បាន។**

## **ចារ្យតា ៤៦..**

**គ្រប់សាលាបង្រៀនបើកបរ ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឡើងអានីរកម្ម  
បង្រៀនបើកបរនិងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ  
របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋាន ។**

**គ្រប់ត្រូបង្ហាក់នៅសាលាបង្រៀនបើកបរ ត្រូវមានវិញ្ញាបនប័ត្រ  
បញ្ជាក់សមត្ថភាព ដែលចេញឱ្យដោយក្រសួងសាធារណការ និង  
ដីកដ្ឋាន ។ ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋានត្រូវចេញប្រកាស**

អំពីនឹងកិវិធីនៃការចេញប័ណ្ណបើកបរ ការធ្វើអាជីវកម្មសាលាបាយក្រែន  
បើកបរ ល័ក្ខខណ្ឌប្រឡងយកវិញ្ញាបនប្រព័ន្ធការបស្ថុភាពរបស់ត្រួ  
បង្ហាត់ និងកម្មវិធីសិក្សានៅសាលាបាយក្រែនបើកបរយានយន្ត ។

ត្រួនករណីចាំបាច់ ក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណបាយក្រែនកដែនទាំងអស់ ។

## ចារច្បាប់ ៥៧.០

ត្រួតយានយន្ត និងវិធីក បូសីមីរីមីកមានទម្ងន់សុបលីសពី  
ពេលវេលាគ្រោះ មុននឹងធាក់ខ្សោយធ្វើចោរណ៍ណែនាំ ត្រួតពិនិត្យការ  
សុបណ្ឌសម្ងាត់យានយន្ត និងមានពាក់ឆ្លងកែលខែ នៅក្រសួងសាធារណការ  
និងដីកជនក្នុង។ យានយន្តដែលពីទីទាំងចុះបញ្ជីការសុបណ្ឌសម្ងាត់ និង  
គ្មានពាក់ឆ្លងកែលខែ ត្រួតពិនិត្យកែលយានដែលមានជាក់កែលខែ នៅពេល  
ធ្វើចោរណ៍ណែនាំ ។

ត្រួតចេញយន្ត ទោះបីក្រយានយន្ត ត្រួតចេញយន្ត និងគ្រឿង  
ចក្ខុវិសាទាមរបៀបសំរដ្ឋសម្រាប់ប្រមើការសន្តិសុខជាតិ សណ្ឌាប់  
ឆ្លងការជាតិ នៅសមរភូមិត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ  
បូក្រសួងការជាតិត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីការ ផ្តល់ប័ណ្ឌសម្ងាត់យានយន្ត  
ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ បូក្រសួងការជាតិ។

ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជនក្នុង ត្រួតពិនិត្យកែលយានយន្ត  
ត្រួតប្រកែតិនៃការសុបណ្ឌសម្ងាត់យានយន្ត មកក្រសួង  
មហាផ្ទៃមួយសាច្តាប់មួយ។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងការជាតិ ក្នុងត្រួតពិនិត្យមានអំពី  
ចំណុចនរចេញយន្ត ទោះបីក្រយានយន្ត ត្រួតចេញយន្ត បូគ្រឿងចក្ខុ  
ជាតិនរចេញយន្ត នៅសមរភូមិបសំរដ្ឋ ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួននៅក្រសួង  
សាធារណការ និងដីកជនក្នុង មួយសាច្តាប់មួយ។

ការចុះបញ្ជីយានដីនីមួយៗ និងការចេញផ្សាកលេខសម្ងាត់យាន  
ដីនីមួយៗ ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រើត្រ។

## ចារ្យត្រា ៤៨..

គ្រប់យានយន្ត ឬម៉ឺម៉ឺ សីមីរីម៉ឺ ទៅច្រកយានយន្ត ឬត្រីច្រក  
យានយន្តដែលធ្វើចាប់រាល់បៃើជ្រូល ត្រូវមានវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួត  
ពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានដីនីមួយៗ ចេញផ្សាយក្រសួងសាធារណការ  
និងដីកដ្ឋាន ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសាធារណការ  
និងដីកដ្ឋាន។

សុពលភាពនៃវិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេស  
យានយន្ត ត្រូវកំណត់ផ្ទចាន់ក្រោម :

១-រចយន្តធមុនទេសចរណ៍ថ្មីដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ ត្រូវមក<sup>ចុះ</sup>  
ទូលាយកិរិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្តបែក  
ទី១ដែលមានសុពលភាព ៤ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យ  
លក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ២ឆ្នាំម្ខង។

២-រចយន្តធមុនទេសចរណ៍ថាស់ ដែលបានប្រើប្រាស់ស្ថិតិយវត្ថុ  
ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ២ឆ្នាំម្ខង។

៣-រចយន្តថ្មីដើរការដីរកម្មដីកម្មកដីកិច្ចការដែលបានប្រើប្រាស់  
ប្រើប្រាស់ដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់ត្រូវមកចុះលាយកិរិញ្ញាបនប័ត្រ  
ត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេសយានយន្តបែកទី១ ដែលមានសុពលភាព  
២ឆ្នាំ។ បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេកទេស  
រៀងរាល់ ១ឆ្នាំម្ខង។

៤-រចយន្តថាស់ដើរការដីរកម្មដីកម្មកដីកិច្ចការដែលបានប្រើប្រាស់  
ប្រើប្រាស់ដែលបានប្រើប្រាស់ស្ថិតិយវត្ថុ ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យ  
លក្ខណបច្ចេកទេសរៀងរាល់ ១ឆ្នាំម្ខង។

៥-វីម៉កត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានយន្តដែលមានសុភាពភាពល្អា បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង ។

៦-វីម៉កចាស់ និងសីមីវីម៉កចាស់ដែលបានបើចុះហើយត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង ។

៧-គ្រប់យានយន្ត វីម៉ក និងសីមីវីម៉ក ដែលជីថាមពេលកែវិញ្ញុនឹងប្រទេសយុទ្ធមូលដ្ឋាកលេខ និងប័ណ្ណុសម្ងាត់យានយន្ត ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់១ឆ្នាំម្ខាង។

៨-ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តត្រួតពិនិត្យលក្ខណចាស់បើចុះហើយត្រូវមកទេសយានយន្ត ដែលមានសុភាពភាពល្អា បន្ទាប់មកត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង។

៩-ទោចក្រយានយន្ត និងត្រីចក្រយានយន្តចាស់ដែលបានបើចុះហើយត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានយន្តជាហៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង ។

១០-វីម៉កទោចក្រយានយន្ត ត្រូវមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសរៀងរាល់២ឆ្នាំម្ខាង។

ការកំណត់លក្ខណបាបច្នៃកទេសយានជីនី៖ និងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណបាបច្នៃកទេសយានជីនី៖គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវកំណត់ដោយប្រភាសរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដំណឹង។

ଶାର୍କଳା ୫୯.

គ្រប់យានដ្ឋានជូសជុលយានយន្ត និងយានដ្ឋានកែវ្ម័តមើលី  
យានយន្ត ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យមើរក្សាទុក្រម្ពស់លាច់ពីរាយ  
ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដំបូង និងក្នុងករណីថា ចាប់ត្រូវមាន  
ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

ទម្រង់បែបទន្លេការចេញលិតអនុញ្ញាតធ្វើវានឹវកម្មយានដ្ឋាន  
ផ្ទៃសង្គម និងយានដ្ឋានកំពង់យានយន្ត ព្រមទាំងបន្ទាន់បច្ចេកទេស  
កំពង់យានយន្ត ត្រូវកំណត់ផោយអនុក្រើស។

ଶାର୍କଣ୍ଡା ୫୦.

## ការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន ត្រូវកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន

១-គ្រប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនត្បូងប្រទេស បួន្ទូនដែល  
និងភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាឌឹកជញ្ជូនកត្តិបែប បួនបុរិបែប ត្រូវមានលិខិត  
អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអាជីវកម្មដែលចេញយកស្ថិសាធារណការ និង  
ដឹកជញ្ជូន។

២-បែបបច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យអាជីវករដើម្បីការណ៍ពាល់សេវាដឹកជញ្ជូន ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រើក្រាយ។

៣-ការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនទំនើប និងអ្នកជីលើវត្ថុរកិណាត់ដោយអនុក្រោម។

៤-ការដឹកជញ្ជូនទិន្នន័យមានគ្រោះឆ្នាំកំណត់ និងទិន្នន័យខ្លួចគុណភាព  
គ្រោរកំណត់ដោយអនុក្រោក

៥-កិច្ចសញ្ញាតីកដព្វនទំនិញ បូម្ភដីណើរតាមផ្លូវគោក ត្រូវមាន  
ថែងក្នុងច្បាប់មួយដោយខ្សោក។

៦-ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិតាមច្បាស់វគ្គោក ត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចប្រមិជ្រើងអន្តរជាតិ នៅពេលប្រែភាពណាមក្រកម្ពុជា ឬនៅចិនជាតិ។

ଶାର୍କଳା ୫୭.

គ្រប់រចយន្ត វីមក បុសិមីរូមកដែលធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ  
និងអ្នកដំណើរ ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យ ធ្វើអាជីវកម្មដែលបេញដោយ  
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។

លិខិតអនុញ្ញាតខ្សែយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន មានសុពលភាពមួយឆ្លាំ។ ម្នាស់យានយន្តត្រូវមកបន្ទូលសុពលភាពមួយឆ្លាំម្ខង។ បីយើតយោរីនឹងត្រូវពិនិត្យ។ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនត្រូវចេញប្រកាសលទ្ធផលមិនអាចធ្វើបាន។ លម្អិតអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនខ្សែយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

នៅពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មដីកជ្ជន មធ្យាតាយ  
ដីកជ្ជននឹមួយាត្រូវមានលិខិតស្ថាម ដែលចេញឱ្យធាយក្រសួង  
សាធារណការ និងដីកជ្ជន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងៗទៀត  
ផ្តល់ជាផ្លាមៗ :

- ក- ប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត និងផ្ទាកលេខា

ខ- ប័ណ្ណបើកបរត្រីមត្រូវតាមប្រព័ន្ធយានយន្ត។

គ- វិញ្ញាបនប័ត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណបរច្បាសយានយន្ត។

ឃ- លិខិតអនុញ្ញាតខ្សែយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន។

ង- លិខិតអនុញ្ញាតខ្សែធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន។

ឃ- លិខិតជានាក់បំរងចេញដោយក្រុមហ៊ុនជានាក់បំរង។

ង- លិខិតអនុញ្ញាតដើរឃើងចេញដោយស្ថាប់នមនសមត្ថកិច្ច  
ដើរឃើងចេញ។

## ចង្វោះ ៥៣.~

ការរៀបចំផ្ទុកទិន្នន័យ និងមនុស្ស ត្រូវអនុវត្តផ្តាច់ខាងក្រោម :

១-ការផ្ទុកទិន្នន័យលើយានដីនីមួយៗ ត្រូវរៀបចំខ្សែត្រីមត្រូវដើម្បី  
ការពារ :

- ការបង្កើតគ្រោះថ្វាក់សល់មនុស្ស បុរីជីថ្មីច្រើនសម្រាតិ  
សាធារណៈ បុងកជន ដោយការអូស បុញ្ញាក់តាមផ្លូវ  
-
- ការបង្កើតគ្រោះថ្វាក់បើកបរ បុការធ្វើឱ្យអនំចែយ ទូរលើនឹង  
យាន និងការបើកបរយាន
- ការបង្កើតមានសំឡេង បុការបង្កើតផ្លូវបី បុការធ្វើឱ្យវាំទាន  
ផ្សេងៗទៀតដែលអាចរៀះសរាងបាន
- ការធ្វើឱ្យបានស្ថិត ក្នុងស្ថិត ក្នុងស្ថាប្បុរាទិស កញ្ចប់បាន  
នឹង និងផ្តាក់លេខយានយន្ត។

២-គ្រប់ឧបករណ៍ការពារបន្ថែមផ្តុមជាតាខ្សែនីឡូង ខ្សែកាបប្រភៀក  
និងកម្រាលសំព័ត៌មឺន ដែលប្រើបាស់សម្រាប់សុវត្ថិភាព បុការពារ  
ទិន្នន័យត្រូវត្រូវបន្ថែម និងចង់ឱ្យបានជាប់ណ្ហ។

៣-គ្រប់ករណីនៃការផ្ទុកយើហុបុរីផ្សេងៗទៀត ដែលមាន  
បណ្តាយវិនិយោគ បន្ទុកនោះមិនត្រូវខ្សែតប្បុសពីតែមានមុខយាន និង  
មិនត្រូវប្បុសពីតែមានក្រាយនៃយានចំនួន ៣ម៉ែត្រ បុញ្ញាក់អូស  
ដីឡើយ។

៤-បើសិនជាបន្ទុកត្រូវលួតប្បុស ១ម៉ែត្រពីតែមានក្រាយយាន  
ពេលថ្ងៃត្រូវចង់ក្រណាត់ពណិកក្រហម ពេលយប់ត្រូវដាក់កញ្ចប់បាន  
នឹងពណិកក្រហមនៅថ្ងៃនៃបន្ទុក។ ចំពោះទីនៅបន្ទុកមិនត្រូវខ្សែតប្បុស  
ប្បុសពីតែមទិន្នន័យយាន ហើយកម្មសំមិនត្រូវខ្សែតប្បុសលើសពីដំបូលយាន  
ដែលរៀបចំក្រុងលិតយានកំណត់ឡើយ បើកលើងកែវចំយន្តផ្ទុកមនុស្ស  
ចំនួនអតិបរមាត្រីម ២០នាក់ ហើយដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យកម្មសំអតិបរមា

ព្រឹម ០,៥០ម៉ែត្រកើបីដីជិបូល និងត្រូវមានដីដែលម្របប្រឡាតាំងចាប់ភ្នាប់ជិបូលយ៉ាងវិរិទ្សា

៥-ក្នុងករណីផ្ទុកទិន្នន័យគ្រោះឆ្នាំកំពើវាបានបង្កើត ឬបានបង្កើតឡើង មានសុវត្ថិភាពល្អ ហើយត្រូវសរស់សេដ្ឋានប្រភេទ និងចិនជាកសញ្ញាសម្ងាត់វគ្គគ្រោះឆ្នាំនេះ។

៦-បច្ចេកទេសផ្លូវ នៃចាប់បំផុត ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាស  
ក្រសួងសាធារណការ និងដំឡើង ។

ព - ការដឹកជញ្ជូនមនុស្សត្រូវមានកោស់អង្គយ បុមានបង្កាន់  
ផែ បុប្រធាប់តោងយវិនិមាំ ហើយត្រូវខ្សោមានជាសុខភាពណូ ។

## ការផ្តល់កមណីសុវត្ថិភាពបាយកំពង់ចាប់នៅក្នុងក្រសួងក្រោម :

- ហាមផ្ទុកមនុស្សលើសពីចំនួនកន្លែងអង្គួយ ដែលកំណត់  
ធោរយក្រោងចក្ខុវិត យាន បូកំណត់ធោរយក្រសួង  
សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
  - ហាមផ្ទុកមនុស្សទៅលើដីបូលកាបីន បូដ្ឋិបូលរចយន្ត
  - ហាមតោងពីមុខ ពីក្រោយ បូពីចំហេរចយន្ត
  - ហាមផ្ទុកមនុស្សទៅលើគីឡូម៉ែត្រ បូសីមីឡូម៉ែត្រ
  - ហាមផ្ទុករក្សាដែលមានភីនអាក្រក់ បូមានជាតិកូលរដ្ឋី  
រចយន្តដឹកមនុស្ស។

ଶାର୍କଣ୍ଡା ୫୯.

**១ - ការក្រិនធមួនអតិបរមាសង្គត់លើភ្នំពេជ្យរចយន្ត វីម៉ក ឬ  
សីមីវីម៉កត្រូវកំណត់ត្រីម៖**

- ៦តោន សម្រាប់ភ្នំពេជ្យរចយន្ត ដែលមានកង់២ ស្ថិតនៅ  
ផ្ទៃកចង្គុតរចយន្ត
- ១១តោន សម្រាប់ភ្នំពេជ្យរចយន្ត ដែលមានកង់៤ ស្ថិតនៅ  
ផ្ទៃកចង្គុតរចយន្ត
- ១០តោន សម្រាប់ភ្នំពេជ្យរចយន្ត ដែលមានកង់៤
- ១៥តោន សម្រាប់ភ្នំពេជ្យរចយន្ត ដែលមានកង់៥
- ២៥តោន សម្រាប់ភ្នំពេជ្យរចយន្ត ដែលមានកង់១២។

**២ - ការក្រិនធមួនសុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចយន្តត្រូវ  
កំណត់ត្រីម :**

- ១៦តោន សម្រាប់រចយន្តដែលមានភ្នំ២ តីភ្នំពេជ្យរចយន្ត  
ផ្ទៃកខាងមុខរចយន្ត ដែលមានកង់២ និងភ្នំពេជ្យរចយន្ត  
ខាងក្រោមរចយន្តដែលមានកង់៤
- ២៥តោន សម្រាប់រចយន្តដែលមានភ្នំ៣ តីភ្នំពេជ្យរចយន្ត  
ផ្ទៃកខាងមុខរចយន្ត ដែលមានកង់២ និងភ្នំភ្នំ៤ ផ្ទៃក  
ខាងក្រោមរចយន្តដែលមានកង់៥
- ៣០តោន សម្រាប់រចយន្តដែលមានភ្នំ៤ តីភ្នំភ្នំ៤  
ផ្ទៃកខាងមុខរចយន្ត ដែលមានកង់៤ និងភ្នំភ្នំ៤ ផ្ទៃក  
ខាងក្រោមរចយន្តដែលមានកង់៥។

**៣ - ការក្រិនធមួនសុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចយន្ត  
សណ្ឋានវីម៉កត្រូវកំណត់ត្រីម :**

- ៣៥តោន សម្រាប់រចយន្តសណ្ឋានវីម៉កដែលមានភ្នំ៤  
តីភ្នំពេជ្យរចយន្តផ្ទៃកខាងមុខរចយន្ត ដែលមានកង់២  
ភ្នំពេជ្យរចយន្តផ្ទៃកខាងក្រោមរចយន្តដែលមានកង់៤ ភ្នំពេជ្យរចយន្ត

ផ្នែកខាងមុខរីម៉កដែលមានកង់៤ និងភ្លោះទោលផ្នែក  
ខាងក្រោយរីម៉ក ដែលមានកង់៤

- ៤០គោល សម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានរីម៉កដែលមានភ្លោះ  
បាបពី ៥ឆ្នាំដោយ

៤-ការកម្រិតទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមាបស់រចយន្ត  
សណ្ឌានសីមីរីម៉កត្រូវកំណត់ត្រឹម :

- ៣៥គោល សម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានសីមីរីម៉កដែលមាន  
ភ្លោះ៤ តីភ្លោះទោលផ្នែកខាងមុខរចយន្តដែលមានកង់២  
ភ្លោះទោល ផ្នែកខាងក្រោយរចយន្តដែលមានកង់៤ និង  
ភ្លោះ៦ ផ្នែកខាងក្រោយសីមីរីម៉កដែលមានកង់៨
- ៤០គោលសម្រាប់ចែកចាយតួសណ្ឌានសីមីរីម៉ក ដែលមាន  
ភ្លោះបាបពី៥ឆ្នាំដោយ

ចំពោះទម្ងន់រចយន្ត និងរចយន្តសណ្ឌានរីម៉ក បូសីមីរីម៉ក<sup>១</sup>  
ដែលត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នេះ ត្រូវស្តិសិទ្ធិការណ៍នេះ  
តីក្រសួងសាធារណការ និងដំណើរការ និងដំណើរការ។

ទោលផលផ្ទាល់កាត់ស្ថាន ត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នេះ  
រចយន្តសណ្ឌានរីម៉ក បូសីមីរីម៉ក ត្រូវគោរពតាមទម្ងន់សរុបអនុញ្ញាតអតិបរមាដែល  
កំណត់តុងផ្ទាកសញ្ញាសាក់តាំងនៅពីមុខស្ថាន។

ចំពោះទម្ងន់រចយន្ត និងរចយន្តសណ្ឌានរីម៉ក បូសីមីរីម៉ក ដែល  
ត្រូវបានចែកចាយជាមុនការណ៍នេះ ត្រូវកំណត់តុងខាងក្រោម៖

- ប្រវេងទិន្នន័យអតិបរមាថ្នូរត្រូវឱ្យលើសពី ២,៥០ម៉ែត្រ  
លើកលេងតែយោនយន្តបករណី មិនត្រូវឱ្យលើសពី៣ម៉ែត្រ
- ប្រវេងកម្ពស់អតិបរមាថ្នូរត្រូវឱ្យលើសពី ៥,៥០ម៉ែត្រ

- ប្រវែងបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីមួយា មិនត្រូវខ្សោយបើសពី ១២,២០ថ្ងៃត្រា
- ប្រវែងបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីដែលមានសណ្តានសីមីមុំកីមួយា មិនត្រូវខ្សោយបើសពី ១៨ថ្ងៃត្រា
- ប្រវែងបណ្តាយអតិបរមាឌែនចយន្តីដែលមានសណ្តានវីមុំកីមួយា មិនត្រូវខ្សោយបើសពី ១៨ថ្ងៃត្រា  
បន្ទាន់បញ្ជីកទេសស្តីពីខ្លួន និងទម្ងន់យានជិនីស៊ីដែលមានសាធារណការ និងដំឡើង។

## ចង្វារ ៥៥..~

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃសេវាថែលប័ណ្ណបើកប្រ ប័ណ្ណសម្ងាត់ផ្ទាក់លេខ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបញ្ជីកទេស និងលិខិតអនុញ្ញាតខ្សោយានយន្តធ្វើអាជីវកម្ម ប្រាក់ពិនិត្យការយើតយករវោងឱ្យ និងសេវាថែល ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសយុទ្ធមាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសាធារណការ និងដំឡើង។

# ចំណុកទី ៤

## គណនោះអន្តោះដឹកជញ្ជូនសាធារណរដ្ឋនៃប្រជាជាតិ

### ចារច្បាស់ ៥៦.~

ត្រូវបង្កើតពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានភារកិច្ចសម្របសម្រួល ប្រមូលកម្មាំង និងបង្កើនកិច្ចសហភាព រវាងក្រសួងសាធារណការ និងដីកជន ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដំឡើង។ សមាគម្បូរដីកជន អង្គភាពក្រការក្រោមដែនដី និងអង្គភាពនៃកជន ធ្វើដំឡើង ដើម្បីថាគាត់វិធានការការកាត់បន្ទយគ្រោះឆ្នាក់ចាប់ចរណ៍ក្នុង ទិសដោការបានអាយុជីវិតប្រជាត់ ការការបានការខ្លួចខាតទ្រពូ សម្រួលិរដ្ឋ ឯកជន និងជាមុខរបរ ម៉ាទ្រីសិក្សាលីសុខ សណ្ឋាប័ណ្ណាប័ណ្ណ និងសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតាមផ្លូវត្រូវលប់។

សមាគម្បូរដីកជន និងការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធឌីជីថ្លែង នៅនៃពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោក ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រើក្រុយ។

### ចារច្បាស់ ៥៧.~

ពណ៌ះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចាប់ចរណ៍ផ្លូវគោក ត្រូវមានចិវិកាដោយធ្វើកដែលជាជាមុន្តូរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដីកជន និងចិវិការបស់ផ្លូវត្រូវសុវត្ថិភាពផ្លូវគោកសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើវិធានការកាត់បន្ទយគ្រោះឆ្នាក់ចាប់ចរណ៍។

## ចំណាំ ៤

### សមាគមនិកប្រជាធិបតេយ្យនូវការរៀបចំការងារនៃពេទ្យ

#### ចាប្រាំ ៥៨..

មក្ខីអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនូវការរៀបចំការងារនៃពេទ្យ អង្គភាពនគរបាល ចាប្រាហើដី និងក្រុមត្រួតពិនិត្យចម្លោះ:

១-អង្គភាពនគរបាល ដែលទទួលបន្ទុករួចបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យការងារកិច្ច:

- ចាត់ថ្ងៃចាប្រាហើដីមានសណ្ឌាប់ឆ្នាំប៉ូល
- តាមដាន ឈ្មោះ និងពិនិត្យអំពើរបើសនិងបទប្បញ្ញត្តិ ចាប្រាហើដី
- ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យការងារស្ថិតិសភាពការណ៍សណ្ឌាប់ឆ្នាំប៉ូលបច្ចុប្បន្ន និងគ្រោះឆ្នាំប៉ូលបច្ចុប្បន្ន ដែលកើតមានឡើង
- ធ្វើការពិនិត្យយជាព្រាក់ចំពោះបទលបាតុ ដែលត្រូវផ្តល់នៅសពិនិត្យយអនុវត្តការណ៍
- សម្រាប់សម្រួលភ្លើងក្រណីគ្រោះឆ្នាំប៉ូលបច្ចុប្បន្ន ដូចមានថ្ងៃចាប្រាហើដី
- ត្រួតពិនិត្យ និងកត់ព្រាដដើរហោតុនៅពេលមានគ្រោះឆ្នាំប៉ូលបច្ចុប្បន្ន ភ្លើងក្រណីចាំបាច់ធ្វើការដកហ្មតុជាបណ្តាល់អាសន្នទូរប័ណ្ណបើកបរ និងយាត់យានដីនិងតាមមាត្រាលំ១ មាត្រាលំ៤ និងមាត្រាលំ៦
- ធ្វើកំណត់ហោតុដោយមានឆ្នាំប៉ូលយទ្ធវិសំណុំឡើង បញ្ជូនឡើតុលាការ ភ្លើងក្រណីកំណត់ដោយច្បាប់នេះ។

២ - ក្រុមត្រួតពិនិត្យចម្បេះដែលមានមត្តិក្រសួងសាធារណការ  
និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានភាពកិច្ចត្រួតពិនិត្យបែបទេស  
ចរាប់ណា និងក្រណីថា មានភាពកិច្ចរបស់ក្រុមត្រួតពិនិត្យ  
ចម្បេះ ត្រូវកំណត់យោយអនុក្រើត។

### ចារ្យតា ៥៩..

ឯនប្រព័ន្ធដែលមានសិទ្ធិភីងកវិធានការ ត្រូវក្រណី  
ដែលខ្លួនកើតឡើងមិនសុខមិត្ត ចំពោះសេចក្តីសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវ  
អំពីការពិនិយោបល់លើសង្គមទេ។

### ចារ្យតា ៦០..

ត្រូវការយាត់យានដីនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ នគរបាលចរាប់ណ៍ត្រូវ  
អនុវត្តយោយជំរាប់សរាងការធ្វើឱ្យ សុំចរាប់ណ៍ បុប្ផុមិនក្រោះ  
ផ្ទាក់ចរាប់ណ៍។

### ចារ្យតា ៦១..

មត្តិនគរបាលចរាប់ណ៍មានសិទ្ធិដកប័ណ្ណបែកបរព្យូរទុក  
ត្រូវរយៈពេលមិនលើសពី ១ខែយ៉ាងយុរគិតទាំងការដកពិនិមេដែលមាន  
ថែងត្រូវមាត្រាគារបែងចាយប៉ែន់ ចំពោះបទលើសណាមួយ ដូចខាង  
ក្រោម៖

១ - បែកបរខុសទិសចរាប់ណ៍ បុបែកបរតាមទិសចរាប់ណ៍  
ដែលមានជាក់សញ្ញាបាមយាត់។

២ - បែកបរយោយលេវីនលើស ៤០គីឡូម៉ែត្រត្រូវមួយយោះង  
ពីលេវីនដែលបានកំណត់ត្រូវច្បាប់នេះ។

៣ - មិនគោរពសិទ្ធិអាជិភាព។

**៤-មិនគោរពផ្ទាកសញ្ញាយប់ បុរីដែលបញ្ជាចរណីពណិករហមបុណិករហមវីបត្រិត។**

**៥-បើកបរយានដែលមានកង់ប្រជាក់ដៃកញ្ចា លំនេះលើផ្លូវផ្លូវលកាលកោស្ស។**

មន្ត្រីនគរពាលចរណី មិនត្រូវដកហួតបំណុលសម្ងាត់យានយន្ត ឬបំណុលបើកបរ នៅក្នុងករណីដែលពីមានចំណងក្នុងច្បាប់នេះឡើយ។

## **ចង្វារ ៩៧.~**

តួនករណីមានគ្រោះផ្ទាក់ចរណីអាស៊យទោតាមករណីនឹមួយានេះ ការយាត់យានជិនី៖ ការយាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរដើម្បីសាកស្គរពីតីមាននិងធ្វើកំណត់ហេតុកត្រា ជាសមតុកិច្ចូវបស់មន្ត្រីនគរពាលចរណីនៅក្នុងកំណត់ហេតុកត្រា តួនករណីអ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្រោមត្រួតពលជាតិស្រីរឹង បុគ្គិស្សន៍ មន្ត្រីនគរពាលយុត្តិធម៌ផ្លូវចរណីត្រូវប្រព័លភាគកិច្ច នៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីនគរពាលយុត្តិធម៌ចំណុចលិខិតបញ្ហាកំអគ្គារជាតិស្រីរឹង បុគ្គិស្សន៍ ដើម្បីត្រូវបានមួយកំណត់ហេតុគ្រោះផ្ទាក់ទៅតុលាការ។

## **ចង្វារ ៩៨.~**

បទស្រើសចរណីដែលត្រូវផ្តល់នូវជាសមាជិក និងផ្តល់នូវជាសមាជិក ជាសមតុកិច្ចូវបស់តុលាការ។ តួនករណីនេះមន្ត្រីនគរពាលចរណីនៅខេត្តក្រុង ត្រូវបញ្ចូនតាមបាននូវក្រមទោសាលាជម្រោះតីនៅក្នុងកំណត់ហេតុកត្រូវកំណត់ហេតុក្រោមបាបពីហេតុករណី ដោយត្រូវផ្តល់ជាមួយនូវចំណុចប្រជាធិបាល និងអ្នករងគ្រោះ បុចម្រើយរបស់សាក្សីដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីនគរពាលចរណី។ សំណុំរឿងដែលប្រមូលបានមកនេះគឺមានពីតីមានច្បាស់លាស់ត្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចូននៅតុលាការ ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

មន្ទីនគរបាលចាមរណ៍ត្រូវរៀបចំសណ្ឌិថែបបន្ទីផែនទៅក្នុងការចំណោះគ្រប់អ្នកបើកបរដែលប្រព្រឹត្តបទលើសចាមរណ៍ដើម្បីទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះបើកបរជាមេយៗ បុត្រូវព្យារទុកប៉ុណ្ណោះបើកបរមួយរយៈពេល ដូចខាងក្រោម:

៩ - ការព្យូទ័រទុកបំណុលបើកបរក្តីអរយេត្តលមិនលើសពីទួលាំ  
ធានាយកិតទាំងការដកពិនិត្យ ផ្សាយមានចំណែកក្នុងមាត្រានៅ នៃក្រោម៖

ក - បើកបរទេវពេលស្រីនដែលមានអត្ថាជាតិអាកុលចាប់ពី ០,៤០ មីត្រីក្រាមត្វូង មួយលីត្រខ្សោល បូចាប់ពី ០,៨ ក្រាមត្វូង មួយលីត្រឈាមឡើងទៅ បុសិតក្រាមត្វិពលគ្រឿងញ៉ាន បូប្រៀកក មិនព្រមទាំង ធ្វើការពិនិត្យអត្ថាជាតិអាកុល បូគ្រឿងញ៉ាន។

ឧ-រត្តគិចខ្ពស់នៅពេលបង្កើតមានគ្រាជាម្នាក់ចាប់ចាប់ឡើង។

## គ - មិនបានតាមបណ្តាណយាត់យានដីនីមួយៗប្រចាំកម្លើងមិនបាន វិញត្រូវពិនិត្យយានដីនីមួយៗ

យ-ប្រើបាស់ផ្ទាកលេខ ប័ណ្ណសម្ងាត់យានដីនី៖ ប្លុបិទិត  
កែងការយដើម្បីធ្វើចរចារណា។

**២ - ប្រកាសប័ណ្ណីបើកបរជាមេយៗ ឬចូលរួមនឹងមាត្រានៅពេល  
មិនបានប័ណ្ណីដោយគឺតុកទាំងការធានាបាន** ឬចូលរួមនឹងមាត្រាន  
នៃច្បាប់នេះ :

**ក - បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរណ៍ ហើយបង្កើត មនុស្សមាន  
របីសង្គម ផ្តល់ច្បាប់ដោយអចេតនា។**

**ខ - បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរណ៍ ហើយបង្កើត មនុស្សស្ថាប់  
ដោយអចេតនា ។**

**ក្នុងករណីអ្នកបើកបរប្រព្រឹត្តបទលើស ដែលមានចំណុង  
ចំណុចទាំង២ និង២ ខាងលើនេះ ប្រជានេយដ្ឋានភាពនគរបាលចរណ៍  
ខេត្ត-ក្រុង មានសិទ្ធិសម្រេចច្បាប់ប័ណ្ណីបើកបរដែលមានរយៈពេលរហូត  
ដល់ទ្វាកើដើម្បីរងចាំកូលាការវិនិច្ឆ័យ។ នៅពេលកូលាការសម្រេចរឿង  
តីជាស្ថាតរួចហើយ សេចក្តីសម្រេចខាងលើត្រូវដិឡូសដោយសេចក្តី  
សម្រេចបែស់សាលក្រោម បូសាលដីការ ។**

## **ទាំងឡាយ ៦៦..**

**មត្តិនគរបាលចរណ៍ ត្រូវយកតំយានដីនី៖ មិនឱ្យធ្វើចរណ៍  
បួយការិយាល័យនូវរហូតដែលបង្ហាញការពិនិត្យ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ  
ទៅតាមករណីដែលអ្នកបើកបរបានប្រព្រឹត្តលើសនឹងបន្ទូរតិចរបា-  
ចរណ៍ ឬចូលរួមក្រោម:**

**១ - យានដីនី៖ ដែលអ្នកបើកបរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រីរឹង  
ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលថាប់ពី ០,២៥ ម៉ែត្រមក្នុងមួយលីត្រ  
ខ្សែល ឬប៉ុចាប់ពី ០,៥ ម៉ែត្រមក្នុងមួយលីត្រឈាមទីនៅ ឬស្ថិតនៅ  
ក្រោមតិចនៅត្រូវរឿងរៀងរៀន។**

**២ - យានដីនី៖ ដែលអ្នកបើកបរប្រកែកមិនត្រូវមិនឱ្យគេត្រូវការពិនិត្យ  
អត្រាដាតិអាកុល ឬត្រូវរឿងរៀន។**

៣-យានដីនី៖ដែលផ្តូកទំនិញ បុមនុស្សហ្មសកម្មិតកំណត់ ។  
៤-យានដីនី៖ដែលអ្នកបើកបរភ្ញានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណ  
បើកបរមិនត្រីម្រោរតាមប្រកែទយានដីនី៖

៥-យានដីនី៖ដែលមានលក្ខណបច្ចេកទេសមិនគ្រប់គ្រាន់  
អាចបង្កើតមានគ្រោះថ្វាក់ចាកចរណ៍៖

៦-យានដីនី៖ដែលបញ្ហាបែងចែងខ្លាំង បុសំឡែងខ្លាំងបើសពី  
ស្ថាដែលកំណត់ធ្វើឱ្យវានេះដល់អ្នកបើកបរតាមសំណើរដឹងទៀត បុម្ភកដែល  
រសទេជាប់ដងជ្លួយជ្លួលៗ៖

៧-យានដីនី៖ដែលបើកបរណ៍ ដោយភ្ញានថ្វាក់បែលខ និង  
ប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត បុលិទិតអនុញ្ញាតធ្វើងារដើម្បីបើកបរណ៍៖

៨-យានដីនី៖ដែលផ្តូកទំនិញ បុម្ភកដីណែរនាំឱ្យ បាន បុទិស  
ទេងដល់អ្នកបើកបរ។

៩-យានដីនី៖ដែលចតបើឱ្យវានេះ បុនាំឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ដល់  
យានដែល៖

១០-យានដីនី៖ដែលចតចោលទេជាបើកបរណ៍ទៀត និងប្រជុំជន  
បើសពី ពិចម៉ោង។

១១-ក្នុងករណីយានយន្តមិនបានចូលត្រួតពិនិត្យលក្ខណបច្ចេក  
ទេសតាមពេលកំណត់ បុមិនបានជ្លួសជុលយាន តាមពេលកំណត់របស់  
ក្រសួងសាធារណការ និងដីកដព្យុន។

## ចារ្យា ៩៧.~

មត្តិនគរ បាលចាកចរណ៍ ត្រូវយាត់យានដីនី៖ដែលបង្កើតរបស់  
គ្រោះថ្វាក់ចាកចរណ៍ទុក និងរៀបចំសំណុំរៀងបញ្ញនទេជាតុលាការដើម្បី  
ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ចំណោះអ្នកបើកបរដែលបានប្រព្រឹត្តបទបើសចាកចរណ៍  
ផ្ទុចខាងក្រោម៖

១ - យានដីនិងផែលបាកកំពើទីនឹងគ្រោះថ្វាកំចរាបណ្ឌោះ។

២ - យានដីនិងផែលមានជ្រាកលេខ បុប្ផ័ណ្ឌសម្ងាត់យានយន្ត ប្រុបិខិតអនុញ្ញាតក្រោងភ្លាយ។

៣ - យានដីនិងផែលផ្ទុកទិន្នន័យ បុមទុសុយ្យសកម្មិតកំណត់ទម្ងន់ ហើយធ្វើឱ្យខ្លួចហេង្សារចនាសម្ព័ន្ធដូវ ស្ថានជាក់វេស្សី។

## ចារច្បាប់៩៨..

សមត្ថកិច្ចរៀបចំបែបបទពិនិត្យអង្គភាពកំព្រាបទល់នូវស មាន ផ្លូវការប្រកាស់

១ - បែបបទនៃការពិនិត្យអង្គភាពកំព្រាបទល់នូវស ការប្រើប្រាស់ សៀវភៅរោងមានតម្លៃបញ្ជី និងការធ្វើកំណត់បោតុគ្រោះថ្វាកំចរាបណ្ឌោះ និងបញ្ហានលិខិត បុសំណាំងកសារឡេសមត្ថកិច្ចបញ្ជាប់ត្រូវកំណត់ ដោយប្រកាស្យមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួង សាធារណការ និងដីកដ្ឋាន ។

២ - បែបបទនៃការបង់ប្រាកំពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រងបង្ហាញនៃ បង់ប្រាកំពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងប្រាកំចំណុលបានមកពីការពិនិត្យ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាស្យមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងសាធារណការ និងដីកដ្ឋាន ។

## ចំណែកទី ១០ ផែនខ្លួនត្រូវ

### ចាយត្រា ៩៩..~

អ្នកបើកបរអាមព្រៃវទទួលខុសត្រូវទាំងដីផ្លូវក្រោម និងបន្ទាន់ទៅក្នុងករដ្ឋប្បូរឈើ ហើយបន្ថែមទាំងបានប្រពេជ្ជក្តី ការបើកបរយានជិនី។

ការរំលោភលើរាយការ កិត្តិយស សេចក្តីថ្វីថ្វី និងសមត្ថកិច្ច របស់ភ្ញាក់នានគ្របាលចារណី ដែលកំពុងបំពេញការកិច្ច ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់។

### ចាយត្រា ៩០..~

កម្មសិទ្ធិករ បុម្ភកត្រប់ត្រងយានជិនីត្រប់ប្រភេទ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដីផ្លូវក្រោម និងករណីមានគ្រោះថ្វាក់បណ្តាលខ្សោយ មានការខ្ចោះចានតែដែលបង្កើងដោយយានជិនីដែលខ្ពស់មានជាកម្មសិទ្ធិបុត្រប់ត្រង។

### ចាយត្រា ៩១..~

ត្រប់បន្ថែមលើសចារណីត្រូវបញ្ចូនឡើតុលាការ បើកលេងតែបន្ថែមលក្ខណៈជាបទលបុ ដែលត្រូវផ្តល់ទោសពិនិយអនុវត្តការណី បុករណីដែលមានចែងក្នុងមាត្រាលេ បុសំពើលើសដែលត្រូវទទួលការព្រម។

## ចង្វោះ ៧៧.~

មន្ត្រី បុគ្គាក់ដារនគរ បាលទទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍  
ណា ដែលប្រើប្រើសិទ្ធិអំណាច់ដោយវិធានភាពត្រួតពារធម្មតាយកប័ណ្ណ  
បើកបរ ផ្សាក់លេខ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន បុយាត់ទុកយានរបស់  
អ្នកបើកបរត្រូវផ្តល់ពន្លានៅសាក់ពន្លានាគារពី ត្រាំមួយ(១)ថ្ងៃ ឡើ  
(មួយ១)ខែ ឬ និងពិនិត្យជាព្យាបាលកំណើន (២៥.០០០)រៀល  
ឡើផ្លូវមីន (៣០០.០០០)រៀល។

ត្រួតពារធម្មតាយកប័ណ្ណសណ្ឌាប័ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍  
យាន បណ្ឌាលមកពីការយាត់ទុក អង្គភាពសាមីត្រូវទទួលខុសត្រូវ  
ត្រួតពារធម្មតាយកប័ណ្ណសាក់ពន្លានៅទៅ។ ប្រសិនបើកម្រិតនៃការបំពានករណីយ  
កិច្ចរបស់មន្ត្រី បុគ្គាក់ដារទទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍ត្រួតពារធម្មតាយ  
បញ្ជីសន្លឹកលទ្ធផលមានភាពច្បាំងច្បាំ នៅអង្គភាពរាជមានទានសំណង  
ពីមន្ត្រី បុគ្គាក់ដារនៅទៅ។

ត្រូវផ្តល់ពន្លានៅសាក់ពន្លានាគារពី មួយ(១)ឆ្នាំ ឡើ ឬ(៣)ឆ្នាំ  
ឬ និងពិនិត្យជាព្យាបាលកំណើន (២.០០០.០០០)រៀល ឡើត្រាំមួយ  
ឆ្នាំ (៦.០០០.០០០)រៀល ចំពោះមន្ត្រី បុគ្គាក់ដារទទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័  
ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍ណាដែលដែល :

-បង្កើទានរបាយកំណើនពិនិត្យជាព្យាបាលបំពេញតាមច្បាប់កំណត់

-ទទួលបានកំណើនពិនិត្យជាព្យាបាលបំពេញតាមច្បាប់កំណត់  
ដែលមានគម្រោងបានបង្កើតឡើង ឬបង្កើតឡើងដោយបង្កើតឡើងដោយ  
ឯកសារប្រព័ន្ធដែលត្រូវពិនិត្យ។

-ត្រូវផ្តល់ពន្លានៅសាក់ពន្លានាគារពី មួយ(១)ឆ្នាំ ឡើ ឬ(៣)ឆ្នាំ  
ឬ និងពិនិត្យជាព្យាបាលកំណើន (២.០០០.០០០)រៀល ឡើត្រាំមួយ  
ឆ្នាំ (៦.០០០.០០០)រៀល ចំពោះមន្ត្រីរាជការ បុគ្គាក់ដារទទួលបន្ទុកសណ្ឌាប័  
ញ្ញាប់ចរណ៍រណ៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬបង្កើតឡើងដោយបង្កើតឡើងដោយ  
ឯកសារប្រព័ន្ធដែលត្រូវពិនិត្យ។

ត្នោងការគ្រប់គ្រងសាលាបីកបរ ឬការងារចេញប័ណ្ណបីកបរ ឬការងារចុះបញ្ជីការចេញប័ណ្ណសម្ងាត់យានយន្ត ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយនិងមាត្រាផែន ឬមាត្រាផែន នៃច្បាប់នេះ។

### ចារច្បាប់ ៧៣.~

ត្នោងករណីប័ណ្ណបីកបរត្រូវព្យារទុក ឬទុកជាមេយៗ ហើយសាមីខ្លួនមិនប្រាមប្រគល់ប័ណ្ណបីកបរតាមពេលកំណត់ ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ពន្លោនាគារពី ម្នាយ(១)ថ្មី ទៅត្រូវ(៥)ថ្មី ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាបាក់ពីត្រាំបាន់(៥.០០០)រៀល ទៅពីរមីនប្រាំបាន់(២៥.០០០)រៀល។

### ចារច្បាប់ ៧៤.~

ជនធនាគារបីកបរយានដោយគ្មានប័ណ្ណបីកបរ ឬត្នោងរយៈពេលដែលប័ណ្ណបីកបរត្រូវបានដកហ្មតព្យារទុក ឬទុកជាមេយៗ ត្រូវផ្តល់ទោសដាក់ពន្លោនាគារពីត្រាំម្នាយ(៦)ថ្មី ទៅម្នាយ(១) ខែ ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាបាក់ពី ពីរមីនប្រាំបាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ែមីន(២០០.០០០)រៀល ។

### ចារច្បាប់ ៧៥.~

ជនធនាគារវិនិចនំសល់ការយាត់យានជីវិ៍ ឬមិនបានបញ្ចប់យានជីវិ៍ តាមការបញ្ជារបស់នគរបាលមានសមត្ថភីចិត្ត ឬប្រកែកមិនប្រាមិត្ត ដើម្បីការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗជាកំណត់យាន ឬប្រកែកមិនប្រាមដាក់ខ្លួនិត្ត ដើម្បីការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗជាកំណត់យាន ពីត្រាំម្នាយ(៦)ថ្មី ទៅម្នាយ(១)ខែ ឬ/និងពិនិត្យជាព្យាបាក់ពី ពីរមីនប្រាំបាន់(២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ែមីន(២០០.០០០)រៀល ។

## **ចារ្យតា ៤៦.~**

ឯណណាបើកបរយានដីនីមួយៗទៅពេលដែលមិនស្ថិតទៅក្នុងភាព  
ស្រីដែលធ្វើឡើងដោយមាតិអាកុលចាប់ពី ០,៩០ម៉ែត្រក្រោមតុងមួយលើគ្រែ  
ខ្សែបំបុត្រាបែពី ០,៨ ក្រោមតុងមួយលើគ្រែឈាមឡើងទៅត្រូវផ្តល់ទៅទោស  
ដាក់ពន្លនាតារពី ត្រូវមួយ(១)ថ្ងៃ ទៅត្រូវមួយ(២)ថ្ងៃ បុ/និង ពិនិយ  
ជាព្រាក់ពី ពីរមីនប្រាំពាន់ (២៥.០០០)រៀល ទៅមួយលាន  
(១.០០០.០០០)រៀល។

## **ចារ្យតា ៤៧.~**

ឯណណាបានប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន ឆ្នាំ  
លេខសម្ងាត់យាន បុលិនិតអនុញ្ញាតដើរដីជាយីដារវត្ថុត្រូវបង់  
ត្រាយ និងជនត្រូវបង់ប័ណ្ណបើកបរ ប័ណ្ណសម្ងាត់យាន បុលិនិតអនុញ្ញាត  
ដើរដីជាយីចរាបយានត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារពី ពីរ(២)ឆ្នាំ  
ទៅ ប្រាំ(៥)ឆ្នាំ បុ/និងផ្តល់ទៅទោសពិនិយជាព្រាក់ពីបុនបាន  
(៤.០០០.០០០)រៀល ទៅដែល(១០.០០០.០០០)រៀល។

## **ចារ្យតា ៤៨.~**

ឯណណាបានប្រើប្រាស់មធ្យាតាយណាមួយ ដើម្បីជាជាមុនត្រូវ  
ដល់ចរណីសាធារណៈត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារ ពីមួយ(១)ថ្ងៃ  
ទៅមួយ(១)ឆ្នាំ បុ/និងផ្តល់ទៅទោសពិនិយជាព្រាក់ពី ម៉ោមីន(២០០.០០០)  
រៀល ទៅពីរបាន(២.០០០.០០០)រៀល។

## **ចារ្យតា ៤៩.~**

ឯណណាបានប្រើប្រាស់យានដីនីមួយៗដាយគ្នានប័ណ្ណសម្ងាត់យាន និង  
គ្នានបេខសម្ងាត់យាន ត្រូវផ្តល់ទៅទោសដាក់ពន្លនាតារពី ត្រូវមួយ(១)ថ្ងៃ  
ទៅមួយ(១)ថ្ងៃ បុ/និងផ្តល់ទៅទោស ពិនិយជាព្រាក់ពី ពីរមីន  
ប្រាំពាន់ (២៥.០០០)រៀល ទៅម៉ោមីន (២០០.០០០)រៀល ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ធនធានបឹកបរបង្កិច្ចមានរបួសដល់អ្នកដែលធ្វើដោយអចេតនា  
ហើយបណ្តាលិច្ចមានអសមត្ថភាពព្រឹករាជរដ្ឋសី បូលីសពី ត្រាំបី  
(៨) ថ្មី ត្រូវផ្តល់ទូទៅសារកំណត់នៅតារពីត្រាំអ្នយ (៦) ថ្មី នៅ  
អ្នយ (១) ដូច ឬ និងផ្តល់ទូទៅសពិនិត្យជាប្រាក់ពីតីវមីនត្រាំពាន់  
(២៥.០០០) រៀល នៅ ពីរលាន (២.០០០.០០០) រៀល ។

ក - បើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរ តែ  
មិនត្រូវតាមការកំណត់។

៣-ស្ថិតភួនស្ថានភាពស្រីរឹង ដោយមានអគ្គារជាតិអាកុលចាប់  
ពី ០,៤០ម៉ែត្រការមួនម៉ូយលីត្រខ្សែល ឬចុប់ពី ០,៨០ការមួនម៉ូយ  
លីត្រខ្សែលឡើងឡើងឡើង

គ - បណ្តាលីមានរបៀបមនុស្សដ្ឋីននាក់។

យ-រត្ត-គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងគោលបំណងគេចនៅសម្រាប់  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ធនធានបៀកបរបអ្នគ្រឿមនានរបសដល់អ្នកដៃទេ បណ្តាលអ្នគ្រឿមពីការ  
អចិន្តក្រឹងយោងអចេតនាប្រវិជ្ជនាទោសដាក់ពន្លាតារាគី មួយ(១)ផ្លូវ  
ឡៅដី(៣)ផ្លូវ បុ/ និងផ្លូវទោសពិនិត្យយជាព្រាក់ពី ពីរលាន  
(២.០០០.០០០)រៀល ឡៅប្រាំមួយលាន(៦.០០០.០០០)រៀល។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ និងករណីដែលការប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ស្ថិត និង ស្ថានភាពណាមួយ ក្នុងចំណោមស្ថានភាពអូចខាងក្រោម :

**ក - បើកបរដោយត្រានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរ តែមិន  
ត្រីមត្រូវតាមការកំណត់។**

**ខ - ស្ថិតភួនស្ថានភាពស្រីន ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលចាប់  
ពី០,៤០មីលីក្រាមភួនមួយលីត្រខ្សែល បុច្ចាប់ពី ០,៨០ក្រាមភួនមួយ  
លីត្រឈាមឡើងទៅ។**

**គ - បណ្តាលឱ្យមានរបួសមនុស្សប្រើប្រាស់នាំ។**

**ឃ - រត្រគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុភួនគោលបំណងគេចវេស  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។**

## **ចង្វារ ៤៧.~**

ជនធនាគ់បើកបរដោយបង្កើត ស្ថាប់ដល់ម្នកដើម្បីដោយអចេតនា  
ត្រូវផ្តល់នៅក្នុងការបង្កើតអតិថរមា ភួនករណីដែលការប្រព័ន្ធ  
បន្ទាន់ស្ថិតភួនស្ថានភាពណាមួយភួនមួយចំណោមស្ថានភាពផ្លូវការ  
ត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅ។

ត្រូវផ្តល់នៅក្នុងការបង្កើតអតិថរមា ភួនករណីដែលការប្រព័ន្ធ  
បន្ទាន់ស្ថិតភួនស្ថានភាពណាមួយភួនមួយចំណោមស្ថានភាពផ្លូវការ  
ត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅ។

**ក - បើកបរដោយត្រានប័ណ្ណបើកបរ បុមានប័ណ្ណបើកបរ តែមិន  
ត្រីមត្រូវតាមការកំណត់។**

**ខ - ស្ថិតភួនស្ថានភាពស្រីន ដោយមានអត្រាដាតិអាកុលចាប់ពី  
០,៤០មីលីក្រាមភួនមួយលីត្រខ្សែល បុច្ចាប់ពី ០,៨០ក្រាមភួនមួយលីត្រឈាម  
ឡើងទៅ។**

**គ - បណ្តាលឱ្យមានស្ថាប់មនុស្សប្រើប្រាស់នាំ។**

**ឃ - រត្រគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុភួនគោលបំណងគេចវេស  
ពីការទទួលខុសត្រូវ។**

## ចង្វោះ ៤៣.~

ជនិជាប់បរបង្កើតអង្គភាពនៃមានរបួស ពិការ បុណ្យបំផោយចេត-  
នា ត្រូវដំឡើងទៅមានច្បាប់ត្របុទណ្ឌជាធរមាន។

## ចង្វោះ ៤៤.~

ការផ្តល់មុខំអតិបរមាដែលត្រូវ និងមុខំសរុបអតិបរមាយានយន្ត  
ដីកដីពុំដែលបានប្រើប្រាស់ក្រឹតកំណត់ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មួចខាងក្រោម :

១-មិនលើស ៥% ត្រូវធ្វើការត្រមានជាលាយលក្ខណ៍លើអក្សរ  
ដោយមិនពិនិត្យ ។

២-លើសពី៥% ទៅ១០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន ដប់មិន(១០០.០០០)រៀលក្នុងមួយ  
តោន។

ខ-វិនិនិយោច និងយាត់យានជិនិះចំនួនដប់(១០)ថ្ងៃ។

គ-សកប័ណ្ឌបើកបរ ព្យារទុកចំនួនដប់(១០)ថ្ងៃ។

៣-លើសពី១០% ទៅ២០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន នៅមិន(២០០.០០០)រៀលក្នុងមួយ  
តោន។

ខ-វិនិនិយោច និងយាត់យានជិនិះចំនួនមួយ(១)ខែ។

គ-សកប័ណ្ឌបើកបរព្យារទុកចំនួន ប្រាំមួយ(១)ខែ។

៤-លើសពី២០% ត្រូវ:

ក-ពិនិត្យជាព្យាក់ចំនួន សាមសិបមិន(៣០០.០០០)រៀល  
ក្នុងមួយតោន។

ខ-វិនិនិយោច និងយាត់យានជិនិះចំនួនមួយ(១)ឆ្នាំ។

គ-សកប័ណ្ឌបើកបរព្យារទុកចំនួនពីរ(២)ឆ្នាំ។

ក្នុងករណីមានអំពើប្រើសលើការធ្វើកន្លែងមួនសរុប ដែលទាំងអំពើប្រើសលើការធ្វើកន្លែងមួនអតិបរមានៅភ្នៀវខោះ ត្រូវធ្វើការដាក់ពីនៅយកចាំងពីរករណី។

ក្នុងករណីមិនវាងចាល ការពិនិត្យត្រូវឡើងតុលាបិន្ទុប័ណ្ណ អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន មួយ(១)ឆ្នាំ។ ម្នាស់យានយន្តត្រូវទទួលខុសត្រូវបើករបៀកដាក់ទិន្នន័យ និងបង់ថ្មីឈ្មោះលកទេនទុកដាក់ដែលទាំងទិន្នន័យ និងយានដិនីរបស់ខ្លួន។

ទណ្ឌកម្មាធាងលើមិនមែនជាភាសត្ថរដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឱ្យសងការខ្លួនទាំងអស់ ដែលត្រូវសម្រេចដោយតុលាការឡើយ នៅក្នុងករណីដែលមានការខ្លួនទាំងអស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដាក់ស្អែក បណ្តាលមកពីការធ្វើការបើសទម្ងន់កិវិតកំណត់។

### ចារ្យត្រា ៤៥.~

ជនជាមាណាព្យាពាលបណ្តាយឱ្យ ក្នុងមានអាយុពីចាប់  
អង្គភាព ដើរបេក្ខភាពលើផ្លូវផ្លូវលំបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ចរណ៍  
ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលផ្លូវប្រឈមប្រែលរំលែក។

### ចារ្យត្រា ៤៦.~

ជនលែងសត្វដែលខ្លួនចិត្តឱ្យម ឱ្យដើរបេក្ខភាពលើផ្លូវផ្លូវលំ  
បណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្វាក់ចរណ៍ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែលផ្លូវប្រឈមប្រែលរំលែក  
រំលែក។

### ចារ្យត្រា ៤៧.~

មន្ទីររាជការដែលមិនបានអនុវត្តតាមមាត្រា ៤៧  
នៃច្បាប់នេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម តាមច្បាប់រដ្ឋបាល។

## ចាយត្រា ៤៤..

បន្ទលហុមាន ៤៥ៗកំ ពិភពតាមចំណួនខ្លួនត្រាកំពិនិយអន្តរការណ៍  
ដោយគិតទាំង ការសកពិនិត្យ ផ្សេងៗត្រូវមាត្រាផាន់នៅថ្ងៃប៉ះនេះ  
តាមកម្រិតផ្សេងខាងក្រោម:

### ១ - បន្ទលហុម្ភាកំលេខ ១:

ក - បើកបរដោយបើសញ្ញាស្ថុសំណុំ មិនត្រឹមត្រូវតាមបន្ទប់ញ្ញាត្រី។

ខ - បើកបរដោយមិនពាក់ខួយក្រវាត់ការពារ បួន្ទុកការពារ  
សុវត្ថិភាព ។

គ - បើកបរពាក់ត្រូវមាយុតិចជាង១០ឆ្នាំដី៖នៅក្នុងតីខែខាងមុខ  
រចយន្តដោយត្រូវមនុស្សចាស់ការពារ បួន្ទុងដោយត្រូវពាក់ខួយក្រវាត់  
សុវត្ថិភាព។

ឃ - អំពើបើសនិងចំណុចទី៣ និងចំណុចទី៤ នៃមាត្រាផាន់។

ង - ឈប់ បួន្ទុកដោយវំណែក ប្រុងខាន់។

ច - បើកបរដោយកុងទំនុលរឿង មិនដឹងការ។

ឆ - បើកបរបួន្ទុសលេរឿនកំណត់ ចាប់ពី១ទៅ ១៩គីឡូម៉ែត្រ  
ត្រូងមួយម៉ោង។

ិ - ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទត្រូវខ្លួនខ្លួនបករណ៍ត្រូប៉ះទំនាក់ទំនងនៅពេល  
កំពុងបើកបរ។

ី - អំពើបើសនិងមាត្រាផាន់។

បន្ទប់បើសខាងបើនេះ ត្រូវផ្តល់ទោសពិនិយជាត្រាកំតាមប្រពេទ  
យានយន្ត ផ្សេងខាងក្រោម :

- ទោចក្រ ប្រពេទក្រយានយន្តចំណួនត្រាកំ បីពាន់(៣.០០០)  
រៀល

- យានយន្តផ្ទុនសាលចំណួនត្រាកំ បីពាន់(៤.០០០)រៀល

- យានយន្តផ្ទុនច្បានចំណួនត្រាកំ មួយមីន់១០.០០០)រៀល ។

## ២-បទលប់ហុត្តាកំលែខ ២ :

ក-ការផ្តើកទិន្នន័យ ដែលមានប្រវិនិន័យទិន្នន័យ បណ្តាយ ឬកម្មសំខីស  
បទប្បញ្ញត្តិច្បាប់នេះ។

ខ-ការផ្តើកទិន្នន័យមិនត្រូវ តាមលក្ខណៈបង្ហើកទេស។

គ-អំពើលើសទាក់ទងការរៀបចំតាក់តាំងត្រូវ និងត្រូវសញ្ញា  
នៃយានដីនិងមិនត្រូវតាមលក្ខណៈបង្ហើកទេស។

ឃ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងការរៀបចំតាក់តែងបរិជានបើកបរ។  
ង-បើកបរហ្មសលេវ្កិនកំណត់ថាប៉ី២០ នៅ ២៩តីត្វូវម៉ែត្រ  
ក្នុងមួយយោង។

បទលើសាងស៊ីនេះ ត្រូវផ្តល់ទៅសាធារណ៍យោងប្រចាំថ្ងៃ  
យានយន្ត ឬចាងក្រាម៖

-ទោចក្រយានយន្ត ឬត្រូវក្រយានយន្តចំនួនប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍  
(៤.០០០)រៀល

-យានយន្តធមុនស្រាលចំនួនប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍(៥.០០០)រៀល

-យានយន្តធមុនចូលចំនួនប្រចាំថ្ងៃ ឬយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំសប្តាហ៍(១៥.០០០)  
រៀល។

## ៣-បទលប់ហុត្តាកំលែខ ៣:

ក-បើកបរអុសទិសដែលតម្រូវឱ្យផ្តើចកចរណី ឬបើកបរជាន់  
គំនួនបង្កើតកណ្តាលឡាលងផ្តើរ។

ខ-បើកបរហ្មសលេវ្កិនកំណត់ថាប៉ី៣០ នៅពាន់តីត្វូវម៉ែត្រក្នុង  
មួយយោង។

គ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងការដៀស និងការដៀង។

ឃ-អំពើលើសទាក់ទងនឹងអាជិភាពនៅផ្ទូរប្រសិទ្ធភាព។

**ឯ - អំពើរលើសទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ភ្លើង និងភ្លើងសញ្ញា នៃយានដីនីមួយៗ**

**ច - បើកបរមិនគារពន្លឺសញ្ញាប្រាចរណ៍ពណិកក្រហមបូក្រហមភ្លើបន្ថែត។**

**ឆ - បើកបរមិនគារពន្លាកសញ្ញាបាមយាត់។**

**ជ - មិនវាងចាល់រោងប្រាក់ដែលទូរអំពើរលើសស្តីពីការ ឈប់ ឬចុច។**

**ឃ - ប្រើប្រាស់សម្បកកង់មិនត្រឹមត្រូវ តាមបទយុត្តិធម៌បាប។**

**ញ - បើកបររោងប្រាក់មិនគិតត្រូវបានក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស យាន ១។**

**ង - បើកបររោងប្រាក់មិនគិតអនុញ្ញាតពីរក្សាទុ។**

**ឃ - មិនគារពន្លាបញ្ញាប្រាចរណ៍ របស់ភ្លាក់ងារនគរបាល ចរណ៍។**

**បទលើសខាងលើនេះ ត្រូវផ្តល់ទៅសាធារណៈប្រាក់តាមប្រភេទ យានយន្ត ឬចុចខាងក្រោម៖**

**- ទោចក្រយានយន្ត ឬត្រឹមក្រយានយន្តចំនួនប្រាក់ ត្រឹមតាន់ (៥.០០០) រៀល**

**- យានយន្តធុនស្រាលចំនួនប្រាក់ មួយមួន (១០.០០០) រៀល**

**- យានយន្តធុនចូលចំនួនប្រាក់ ពីរមួន (២០.០០០) រៀល។**

**៤ - បទលក្ខណៈប្រាក់លេខ៖**

**ក - បើកបររោងប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរ មិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទ យានដីនីមួយៗ។**

**ខ - បើកបរយានដែលមានកង់ប្រវិកកំដែរក្នុងទោះលើឡើង ផ្ទុរផ្ទុល់ក្រាលកោស្តី។**

**គ - បើកបរយុសលេវិនកំណត់ថាប៉ី ៤០គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយ ម៉ោងឡើងទោះ។**

យ-បើព្រាស់ដ្ឋាកលេខសម្ងាត់យានដែលរចនាខ្លួនឯង:  
ដើម បូរុបលេខ បូតាកំដ្ឋាកពាត់លេខ៖  
ឃ-បើកបរធោយបើប័ណ្ឌបើកបរហ្មសសុពលភាព។  
ឃ-បើកបរមិនគោរពតាមលក្ខណៈសុវត្ថភាពដែលតម្រូវឱ្យពាក់  
ដែនភាព។

ន-បើកបរធោយមានអត្ថាដាតិអាកុលចាប់ពី០,២៥ ទៅ០,៣៥  
មីត្រក្រាមតុងមួយលីត្រឡប់ បូចាប់ពី០,៥ ទៅ០,១៥ក្រាមតុង  
មួយលីត្រឡាយ។

ជ-ការបត្រដោង បូស្តាំ មិនត្រឹមត្រូវតាមបទយុត្តិធម៌ឡើងទេះៗ។  
ឈ-ឱ្យមនុស្សដី៖បើយាន បូរិមីកដែលកំពុងសណ្ឋាន ក្រោមឬ  
ម្នកបើកបរ។

ញ-ផ្ទិកមនុស្សលើសច្ចន់កំណត់។  
ដ-រៀបចំចាក់ចែង បូប្រោជាកំងយោនដោយក្នុងការអនុញ្ញាត  
លើផ្ទិរសម្រាប់ធ្វើចារម្យណ៍ជាសាធារណៈ។

បទបើសាងបើះ៖ ត្រូវពិនិយជាប្រាកំតាមប្រភេទយានយន្ត  
ផ្ទិរសាងក្រាម :

-ទោចក្រយានយន្ត បូត្រីចក្រយានយន្តចំនួនប្រាកំត្រូវបាន (៩.០០០)រៀល

-យានយន្តធមុនស្រាលចំនួនប្រាកំ មួយមីន់ពីរពាន់ (២២.០០០)  
រៀល

-យានយន្តធមុនផ្ទិនចំនួនប្រាកំ ពីរមីន់ប្រាំពាន់ (២៥.០០០)  
រៀល។

តូងករណីដែលជនលើសមិនបានបង់ប្រាកំពិនិយត្រូវរយៈពេល  
ពាន់ថ្ងៃគឺតីថ្ងៃដែលបានទទួលប័ណ្ឌពិនិយចំនួនទីក្របាកំពិនិយនេះ  
និងត្រូវតម្លៃដែលបានបង់ប្រាកំពិនិយចំនួនទីក្របាកំពិនិយនេះ។

តម្រូវជាបីធោ។ បើផុតរយៈពេល ៥០ថ្ងៃ មន្ទីនគរបាលចាមរណ៍  
ត្រូវរៀបចំសំណុំកសារបញ្ជានៅក្នុងការ។

### ចារ្យតា ៤៩.~

រាល់អំពើលើសនិងបទយុត្តិធម៌រណ៍ ដែលពីមានចំណុំ  
មាត្រាផែនខាងលើនឹងត្រូវរៀបចំការព្រម។

### ចារ្យតា ៤០.~

ចំពោះទោសដែលជាពិនិត្យអនុរករណ៍ អាចអនុញ្ញាតឱ្យមួយ  
ប្រព័ន្ធលើសង្គមដូចជាបណ្ឌីងអាជ្ញាបាន។



## ចំណុកទី ១១

### អន្តោយប្រជាពលរដ្ឋ

#### ចារច្បាប់ ៩១.~

យានយន្តជាកម្មសិទ្ធិរបស់កជនដែលបានបាក់ជាកល់ខ្លួន នគរបាល និងខេមរភ្លើមិន ត្រូវធ្វើបែបបទសុំប្រាក់ជាកល់ខ្លួន នគរបាល និងខេមរភ្លើមិនមកជាកល់ខ្លួនកជនទី។ បានចប់សញ្ញាប្រាប់ខ្លួនយោង ពេលមួយឆ្នាំ គិតថាបាប់ពីថ្ងៃដែលច្បាប់នេះចូលជាចរមាន។

#### ចារច្បាប់ ៩២.~

ជីវិកទី ១០ ស្ថិតិទោសប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបាប់អនុវត្តប្រាំឆ្នាំ ៦ខែ ក្រោមពេលច្បាប់នេះចូលជាចរមានលើកលេងតែបទប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានបែងច្នែនមាត្រាតិច មាត្រាផន៍ និងមាត្រាផន៍នៃច្បាប់នេះ។

#### ចារច្បាប់ ៩៣.~

បទប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបែងច្នែនចំណុចទី៣ និងទី៤ នៃមាត្រាផន៍ ជីវិកទី៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវបាប់អនុវត្តប្រាំ(៥)ឆ្នាំ ក្រោមពេលច្បាប់នេះចូលជាចរមាន។

#### ចារច្បាប់ ៩៤.~

បទប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបែងច្នែនមាត្រាផន៍៣ និងមាត្រាផន៍ ជីវិកទី៣ នៃច្បាប់នេះ ត្រូវបាប់អនុវត្តប្រាំ(៥)ឆ្នាំ ក្រោមពេលច្បាប់នេះចូលជាចរមាន។

# ជំពូកទី ១៧

## អនសោនប្បញ្ញត្តិ

ខាងក្រោម ..

ក្រឹសុលេខ ៦៨ ក្រ ចេះថ្វីទី ៣១ នៃ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់ស្តីពី  
រាជរាជក្រឹត្តិវគ្គក និងបទយុទ្ធសាស្ត្រិនីរាយណារីសលផ្លូយពីច្បាប់នេះ ត្រូវទួរការនិភាករណី ។

ត្រូវនិត្យក្រោមបានដោយចំណាំ ២០០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣

ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ  
២០០៣.០៧.០៩

បានយកសេចក្តីប្រាបដ្ឋិទ្ទិលច្បាយ  
សូមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរាជក្រឹត្តិ


នាយកដ្ឋាន

ឯកសារ

បានដោយចំណាំ ២០០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៣  
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងនីរាងជាមុន

ប្រជាពលរដ្ឋ

ឯកសារ



## សេចក្តីផ្តល់នគរណ៍នៃតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យបោយ :

១. ឯកឧត្តម អូន ហាល់ខែន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដៀកជន ព្រះ
២. ឯកឧត្តម ត្រាំ អុទិនិក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងសាធារណការ  
និងដៀកជន ព្រះ
៣. ឯកឧត្តម ឌី ស៊ីវិក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងសាធារណការ  
និងដៀកជន ព្រះ
៤. ឯកឧត្តម ទី លោក រដ្ឋលោខាជីការក្រសួងយុត្តិធម៌

## ឈ្មោះនៃតម្លៃត្រួតពិនិត្យបោយ តារាងនៃតម្លៃត្រួតពិនិត្យបោយ

១. ឯកឧត្តម អូន ឌុនធនា អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននិងដៀកជន ព្រះ
២. លោក តែន សាចិន ប្រធាននាយកដ្ឋាននិងដៀកជន ព្រះរាជការ
៣. លោក ក្រុង ថ្វីនិខែន មន្ត្រីសារ៖ជារ៉ាប់ និងបច្ចេកទេស

- អនុម័តដោយអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥
- រដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦
- ព្រឹកសភា យល់ព្រមសេបតាមទម្រង់ និងកតិថ្នាប់នេះ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧
- ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើ ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨



# សហគ្រារខោះពុន្តែម្បរាយជំនួយ



គណៈកម្មាធិការជាតិស្ថិកាពេទាភរណ៍ដីរៀងការ

អង្គភាពជាន់ពិភាក្សាអន្តរជាតិបែលហើរ

## ក្រសួងថែន្ទូយឧបត្ថម្លៃ



សហគ្រារអាមេរិក



ប្រជាផលដៅបូឌា



សហគ្រារអភិវឌ្ឍន៍បែលហើរ

ខ្លះ ៤០០៧

ចាន់ចាន់